



INNOWACYJNE NARZĘDZIA UNIWERSALNY OSPRZĘT

Ponad 70 lat doświadczenia i niemiecka niezawodność sprawiają, że marka Wolfcraft cieszy się uznaniem nie tylko w Europie. Ponad 2500 produktów skatalogowanych w 29 grupach zaskarbiło sobie fanów w ponad 30 krajach świata. Innowacyjne narzędzia i osprzęt marki Wolfcraft są chronione przez niemal 500 patentów, a ciągły rozwój jest jednym z wyróżników firmy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WOLFCRAFT?



Szeroki
asortyment



Uznanie
w wielu krajach
świata



Duże
doświadczenie



Wysoki poziom
kontroli jakości


PRODUKTY POLECANE DLA:



Majsterkowiczów



Ekip
remontowych



Stolarzy



Warsztatów

PRECYZYJA - ZRÓB TO SAM

wolcraft®



Możliwość
konfigurowania




Wiele zastosowań



Stabilność



Mobilność



Wytrzymałość



MENADŻER PRODUKTU

Krzysztof Pacanowski

☎ 609 757 234

✉ k.pacanowski@langelukaszuk.pl

SYSTEM MEBLI WARSZTATOWYCH

STABILNOŚĆ

- bukowa płyta robocza o grubości 30 mm, elementy metalowe wykonane ze stali o grubości do 2 mm, solidne tworzywo
- obciążenie do 600 kg
- lekkobieżne szuflady o maksymalnym obciążeniu do 25 kg

MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEGO KONFIGUROWANIA

- ponad 100 rozwiązań w zakresie łączenia poszczególnych elementów
- możliwość rozbudowy w dowolnym momencie
- możliwość dostosowania stopek

ROZWIĄZANIA
NA MIARĘ POTRZEB

MODUŁ - SZEROKOŚĆ 113 CM



Nr artykułu WF8072000
Cena netto 2098,66 zł



Nr artykułu WF8069000
Cena netto 2762,66 zł



Nr artykułu WF8063000
Cena netto 2655,99 zł



SZAFKA ŚCIENNA



Wymiary	985 x 500 x 300 mm
Max. obciążenie	50 kg
Objętość	120 l
Waga	20 kg
Nr artykułu	WF6073000
Cena netto	848,55 zł

- do przechowywania narzędzi, puszek z farbami, materiałów, itp.
- wyjątkowo głęboka i pojemna
- para zamykanych drzwiczek wykonana z wysokiej jakości tworzywa
- materiały wysokiej jakości dla zachowania optymalnej stabilności
- zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych
- w komplecie półka MDF oraz zestaw do mocowania do ściany

PERFOROWANA SZAFKA ŚCIENNA




Wymiary	960 x 500 x 215 mm
Max. obciążenie	60 kg
Objętość	80 l
Waga	12,5 kg
Nr artykułu	WF6086000
Cena netto	1183,32 zł

- ścianka perforowana, w środku metalowa półka
- kompaktowe rozwiązanie zajmujące niewiele miejsca
- drzwiczki zamykane na zatrzask magnetyczny, dopuszczalne obciążenie drzwiczek: max. 5 kg
- kwadratowy przekrój otworów - 9 mm, rozkład perforacji - 38 x 38 mm
- zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych
- w komplecie 10 haków oraz zestaw do mocowania do ściany
- opcjonalny osprzęt:
WF6091000, WF6092000; WF6093000; WF6094000, WF6099000,
WF6800000, WF6801000, WF6802000, WF6803000, WF6804000

modułowy system warsztatowy

PERFOROWANY PANEL ŚCIENNY



Wymiary	960 x 500 mm
Max. obciążenie	45 kg
Waga	5 kg
Nr artykułu	WF6085000
Cena netto	338,16 zł

- praktyczne i wygodne przechowywanie narzędzi
- zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych
- kwadratowy przekrój otworów - 9 mm, rozkład perforacji - 38 x 38 mm
- w komplecie zestaw do mocowania do ściany
- opcjonalny osprzęt:
WF6091000, WF6092000; WF6093000; WF6094000, WF6099000,
WF6800000, WF6801000, WF6802000, WF6803000, WF6804000

HAK Z POJEDYNCZYM UCHWYTEM



Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF6091000	5 x hak z pojedynczym uchwytem długość 30 mm	36,78
WF6093000	5 x hak z pojedynczym uchwytem długość 50 mm	37,53

- max. obciążenie: 2 kg
- pasuje do: WF6085000, WF6086000

HAK Z UCHWYTEM PĘTELKOWYM



Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF6092000	5 x hak z uchwytem pętelowym	51,64

- wymiary produktu: 35 x 35 mm
- max. obciążenie: 2 kg
- pasuje do: WF6085000, WF6086000

HAK Z PODWÓJNYM UCHWYTEM



Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF6094000	3 x hak z podwójnym uchwytem	42,23

- wymiary produktu: 35 x 60 mm
- max. obciążenie: 2 kg
- pasuje do: WF6085000, WF6086000

MAGNETYCZNA LISTWA NARZĘDZIOWA




Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF6806000	długość: 460 mm	36,68

- do wkrętek, młotków, obcęgow, pilników, itd.
- z dwoma uchwytami z tworzywa sztucznego do łatwego montażu
- długość użytkowa: 460 mm, z możliwością indywidualnej rozbudowy do 920 mm, 1380 mm, itd.

**PRECYZYJNY STÓŁ
MASZYNOWO-WARSZTATOWY
MASTER CUT 2600
MASTER CUT 2600 PRO
Z 2 PŁYTAMI NARZĘDZIOWYMI**



max
120 kg



Wysokość robocza	863 mm
Powierzchnia robocza	1035 x 695 mm
Wysokość obrabianego przedmiotu max. (pilarka stołowa i szyna prowadząca)	60 mm
Szerokość cięcia max. z prowadnicą równoległą (pilarka stołowa)	570 mm
Długość cięcia max. (szyna prowadząca)	740 mm
Wymiary obrabianego przedmiotu max. (stół frezarski)	600 x 400 x 60 mm
Średnica otworów mocujących	20 mm
Obciążenie max.	120 kg
Waga	24 kg

	Master Cut 2600	Master Cut 2600 PRO
Nr artykułu	WF6918000	WF6918300
Cena netto	2470,68 zł	2609,13 zł

- wersja "PRO" posiada dwie aluminiowe płyty maszynowe
- w zestawie: prowadnica pilarki, prowadnica wzdłużna i kątowna, wyłącznik bezpieczeństwa, osłona pilarki tarczowej, popychacz materiału, 4 adaptery zaciskowe, 2 wkładki szczelinowe płyty maszynowej, ogranicznik kątowny szyny prowadzącej

Funkcja: pilarka stołowa

- idealne rozwiązanie do cięcia małych elementów, które można swobodnie przesuwać po stole
- dokładne cięcie równoległe do szer. 625 mm
- dokładne cięcia pod kątem 0 - 60° dzięki prowadnicy kątownej
- specjalna prowadnica kątowna z prowadzonymi sprężynowo elementami wyrównującymi luz i ślizgowymi
- ręczne pilarki tarczowe bez zintegrowanego klina rozszczepiającego można stosować dzięki dodatkowo dostępnym klinom rozszczepiającym Wolfcraft



Funkcja: prowadzenia pilarki

- funkcja stołu do pilarek tarczowych z szyną prowadzącą
- opcjonalne wyposażenie dodatkowe: szyna prowadząca FKS 145 (nr art. 6913000) umożliwia cięcie dużych elementów na stole; w celu przymocowania szyny prowadzącej FKS 145 do MASTER Cut 2600, zalecamy użycie zestawu zacisków śrubowych (nr art. 6897000)



Funkcja: stół frezarski

- **osprzęt opcjonalny** - równoległa prowadnica frezarska (art. 6901000) zmienia MASTER Cut 2600 w stół frezarski
- płyta maszynowa o regulowanej wysokości zapewniająca równe przejścia



Funkcja: stół do wyrzynarki

- idealny do wykonywania cięć po krzywych
- pełna widoczność zaznaczonej linii cięcia
- łatwe ręczne kierowanie materiałem




Funkcja: stół do pił ukośnych

- dzięki wielofunkcyjnemu rozmieszczeniu otworów w blacie stołu kompatybilny również ze wszystkimi piłami ukośnymi



Funkcja: przenośna platforma robocza

- duża powierzchnia robocza w postaci masywnej, odpornej na uderzenia płyty MDF z możliwością mocowania obrabianych elementów
- szybki montaż urządzeń stacjonarnych, (takich jak np. stojaki wiertarskie itp.) dzięki rowkom montażowym w płycie MDF
- solidny i stabilny dzięki mocnej podstawie i regulowanej stopce umożliwiającej dostosowanie wysokości
- wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca do przechowywania
- łatwe przenoszenie dzięki wykonaniu z lekkiego aluminium
- składane nogi dla ergonomicznej pracy na podłożu



PRECYZYJNY STÓŁ MASZYNOWO-WARSZTATOWY MASTER CUT 1500



max
200 kg

10 lat
GWARANCJI

Wysokość robocza max.	865 mm
Zakres zacisku min. / max.	120 x 620 mm
Powierzchnia płyty roboczej	780 x 500 mm
Powierzchnia płyty MDF	495 x 500 mm
Powierzchnia płyty maszynowej	285 x 500 mm
Max. głębokość cięcia pilarki	66 mm
Max. szerokość cięcia z szyną prowadzącą	390 mm
Obciążenie max.	200 kg
Waga	17 kg
Nr artykułu	WF6906000
Cena netto	1167,31 zł

- 4 w 1: stół do pilarki tarczowej, wyrzynarki, frezarki, platforma robocza
- duża powierzchnia robocza umożliwiająca mocowanie obrabianych elementów przy pomocy zacisków
- solidna, aluminiowa płyta maszynowa dostosowana do ciężkich maszyn, wyższa precyzja, szczególnie podczas frezowania
- odpowiedni do maszyn większości producentów
- blat wykonany z MDF
- imadło wykonane z drewna bukowego
- nowy mechanizm wspomagający przesuwanie prowadnicy kątowej
- oddzielne umiejscowienie prowadnicy kątowej i prowadnicy równoległej dla lepszej stabilności prowadnic
- mocowanie podstawy za pomocą obrotowej rączki i dodatkowych śrub
- 2 profile poprzeczne dla zachowania maksymalnej stabilności
- mobilność i oszczędność miejsca dzięki systemowi szybkiego składania
- akcesoria w zestawie: wyłącznik bezpieczeństwa, osłona, 4 adaptory zaciskowe, zacisk włącznika, popychacz materiału.

Akcesoria opcjonalne: klin rozszczepiający (nr art. WF6904000)





PRECYZYJNY STÓŁ MASZYNOWO-ROBOCZY MASTER CUT 2200



max
120 kg

10 lat
GWARANCJI




Wysokość robocza max.	860 mm
Powierzchnia blatu	780 x 540 mm
Max. szerokość cięcia pilarki	370 mm
Wymiary produktu	915 x 700 x 860 mm
Wymiary produktu po złożeniu	800 x 580 x 200 mm
Obciążenie max.	120 kg
Waga	17 kg
Nr artykułu	WF6907000
Cena netto	1975,53 zł

- 4 w 1: stół do pilarki tarczowej, wyrzynarki, frezarki, platforma robocza
- łatwy w przenoszeniu, oszczędność miejsca przy przechowywaniu dzięki bardzo kompaktowym wymiarom transportowym
- płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa, kompatybilna z wieloma dostępnymi w handlu elektronarzędziami
- otwory 20 mm w blacie stołu są idealne do zaciskania, np. z wykorzystaniem ścisku do stołów Wolfcraft (nr art. 3036000)
- maks. wysokość obrabianego przedmiotu przy funkcji pilarki stołowej: 57 mm
- maks. szerokość cięcia z wykorzystaniem prowadnicy równoległej – w funkcji pilarki stołowej: 370 mm
- średnica otworów mocujących: 20 mm
- rozstaw otworów na blacie roboczym: 128 mm



stoły zaciskowe i robocze

STÓŁ ROBOCZY
MASTER WORK 1600

Wysokość robocza	863 mm
Powierzchnia robocza	1035 x 695 mm
Obciążenie max.	120 kg
Nr artykułu	WF6909000
Cena netto	1579,45 zł

- przenośny, dzięki lekkiej konstrukcji z aluminium i funkcji szybkiego składania
- do łatwego przechowywania
- solidna, stabilna podstawa
- stopka o regulowanej wysokości do łatwego wypoziomowania
- dodatkowy osprzęt do zakupu osobno: WF6176000, WF3036000, WF3030000, WF3456000, WF6166000, WF6897000
- stół idealny do zastosowania z: WF5027000, WF6102000, WF6913000




WIELOFUNKCYJNY STÓŁ ZACISKOWY I MASZYNOWY MASTER 750 ERGO

10 lat
GWARANCJI


Wysokość robocza	725 - 950 mm
Zakres zacisku	130 mm
- ze szczękami mocującymi	425 mm
Powierzchnia stołu	680 x 390 mm
Obciążenie max.	125 kg
Błat uchylny	max. 60°
Waga	13,2 kg
Nr artykułu	WF6871000
Cena netto	886,30 zł

- do pił ukosowych i stojaków na wiertarki marki Wolfcraft
- uchylna płyta stołu z szybką regulacją dla wygodnego i oszczędzającego czas przesuwania przedniej części stołu w celu szybszego mocowania
- rama wykonana ze stabilnych profili stalowych, z funkcją szybkiego składania
- w zestawie 2 szczęki do mocowania rur

WIELOFUNKCYJNY STÓŁ ZACISKOWY I MASZYNOWY MASTER 650 ERGO


10 lat
GWARANCJI


Wysokość robocza	780 - 950 mm
Zakres zacisku	110 mm
- ze szczękami mocującymi	410 mm
Powierzchnia stołu	650 x 490 mm
Obciążenie max.	120 kg
Błat uchylny	max. 65°
Waga	13,1 kg
Nr artykułu	WF6870000
Cena netto	638,81 zł

- uchylna płyta stołu z szybką regulacją dla wygodnego i oszczędzającego czas przesuwania przedniej części stołu w celu szybszego mocowania
- rama wykonana ze stabilnych profili stalowych, z funkcją szybkiego składania
- w zestawie: 2 szczęki do mocowania rur, 4 szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego do mocowania w poziomie, 1 dodatkowa listwa środkowa

stoły zaciskowe i robocze

MASTER 200



10 lat
GWARANCJI



Wysokość robocza max.	800 mm
Zakres zacisku	145 mm
- ze szczękami mocującymi	365 mm
Powierzchnia stołu	645 x 300 mm
Obciążenie max.	180 kg
Kąt zaciskania max.	14°
Waga	11,9 kg
Nr artykułu	WF6177000
Cena netto	406,48 zł

- uniwersalny stół roboczo - zaciskowy
- solidna, stabilna konstrukcja, szczęki wykonane z MDF
- listwa na narzędzia
- 4 szczęki z tworzywa do mocowania przedmiotów w płaszczyźnie
- składany - łatwe przechowywanie na niewielkiej powierzchni



stoły maszynowe i akcesoria

KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY DO STOŁU
WOLFCRAFT MASTER CUT

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF6917000	Klin rozszczepiający do stołu MASTER Cut 2600 i 1500, tarcze 161 - 200 mm	122,09
WF6916000	Klin rozszczepiający do stołu MASTER Cut 2600 i 1500, tarcze max. 160 mm	122,09

PŁYTA MASZYNOWA
DO STOŁU MASTER CUT 2600 / 1500

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF115980556	Płyta maszynowa do stołu MASTER Cut 1500	284,97 na zamówienie
WF119936906	Zestaw łączący	38,36 na zamówienie
WF6899000	Płyta maszynowa do stołu MASTER Cut 2600	434,67 na zamówienie

ŚCISK DO STOŁÓW



Nr artykułu	WF3036000
Cena netto	94,91 zł

- zakres zacisku: 120 mm, siła zacisku do 90 kg
- do mocowania obrabianych elementów do blatów stołów
- do wszystkich blatów stołów z otworami o wymiarach 20 mm (pasuje do wszystkich stołów Wolfcraft)
- wraz z górną szczęką zaciskową – możliwość używania jako zwykłego ścisku jednoręcznego

SZCZĘKI ZACISKOWE
DO OBUSTRONNEGO ZASTOSOWANIA

Nr artykułu	WF6166000
Cena netto	56,44 zł

Szczęki zaciskowe do otworów 20 mm ze wspornikami do obustronnego zastosowania:

- stroną ze szpicem - jako punkty wsparcia np. podczas malowania
- stroną płaską - jako podpory antypoślizgowe

RÓWNOLEGŁA PROWADNICA FREZARSKA
DO STOŁU MASTER CUT 1500 / 2500 / 2600

Nr artykułu	WF6901000
Cena netto	267,24 zł

- prowadnica równoległa do MASTER Cut 1500, 2500, 2600
- do materiałów o grubości max. 40 mm
- do frezów o średnicy max. 27 mm
- możliwość precyzyjnej regulacji prowadnicy
- możliwość dostosowania prowadnicy do wielkości frezarki
- bezpieczne mocowanie prowadnicy frezarskiej za pomocą pokręteł, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi
- przyłącze 35 mm do odsysacza wiórów

ZESTAW ŚCISKÓW ŚRUBOWYCH
DO MONTAŻU FKS 145

Nr artykułu	WF6897000
Cena netto	78,17 zł

- 2 ściski śrubowe do montażu prowadnicy do pilarek tarczowych FKS 145 do stołów MASTER Cut 2600 i MASTER Work 1600
- duży zakres zacisku zapewniający kompatybilność z profilami stołów MASTER Cut 2600 i MASTER Work 1600
- w zestawie z nakładką z tworzywa dla pewnego mocowania na aluminiowym profilu

stoły maszynowe i akcesoria

WIELOFUNKCYJNE PODPORY
POD ELEMENTY ROBOCZE

Nr artykułu	WF6892000
-------------	-----------

Cena netto	134,70 zł
-------------------	------------------


- 4 podpórki z antypoślizgową gumą piankową na górze i na dole dla pewnego chwytu
- do uniwersalnego zastosowania w warsztacie, garażu lub na budowie
- opcjonalne uchwyty 20 mm do stosowania w miejscu pracy oraz na stołach Wolfcraft z otworami w blacie 20 mm
- sześciokątny kształt tworzy krawędzie kontaktowe do dodatkowego zastosowania jako szczęki mocujące w stołach

UCHWYT DO MONTAŻU RURY ODKURZACZA
NA BLATACH STOŁÓW MASTER

Nr artykułu	WF6891000
-------------	-----------

Cena netto	20,13 zł
-------------------	-----------------

- adapter do montażu rury (Ø 30 - 60 mm) odsysającej odkurzacza na blatach stołów
- kompatybilny ze stołami zaciskowymi i warsztatowymi Wolfcraft wyposażonymi w blaty z otworami Ø 20mm
- mocowanie za pomocą taśmy na rzep

PROWADNICA FKS 145
DO PILAREK TARCZOWYCH

Długość	1450 mm
Wysokość	3 mm
Szerokość	220 mm
Nr artykułu	WF6913000
Cena netto	441,72 zł

- do większości pilarek tarczowych dostępnych na rynku o głębokości cięcia do 66 mm
- do precyzyjnego, równego cięcia wzdłużnego - również ukośnego
- gumowa podkładka minimalizuje ryzyko podskoku maszyny
- szybki i wygodny montaż pilarki
- spodnia powierzchnia antypoślizgowa, w zestawie 2 zaciski
- możliwość przedłużenia (nr art.: WF6911000 / WF6913000)

ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY DO FKS 145



Nr artykułu	WF6914000
Cena netto	278,90 zł

- do zastosowania tylko z artykułami WF6910000 i WF6913000
- łatwe i szybkie przedłużenie prowadnicy FKS 115 / 145 o 1150 mm
- możliwość wielokrotnego wydłużenia prowadnicy, w komplecie łącznik

MOBILNY ZACISK SZYBKOMOCUJĄCY

Nr artykułu	WF6893000
Cena netto	123,60 zł

- do bezpiecznego, szybkiego mocowania obrabianych elementów – idealny do prac seryjnych
- zdejmowana płyta adaptera wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium do blokowania w otworach o średnicy 20 mm
- szybkie, chroniące powierzchnię i antypoślizgowe mocowanie obrabianych elementów
- siła zacisku 150 kg, zakres zacisku 0 - 38 mm, obszar wysięgu 25 - 65 mm



STÓŁ DO WYRZYNAREK



Max. długość brzeszczotu	100 mm
Wymiary	320 x 300 mm
Nr artykułu	WF6197000
Cena netto	160,47 zł

- dokładność cięcia dzięki pełnej widoczności w trakcie pracy oraz prowadnicy wzdużnej
- cięcie oddolne minimalizujące ilość odprysków w widocznej płaszczyźnie obrabianego przedmiotu
- cięcie wzdużne, cięcie po krzywych
- pewne mocowanie dwoma zaciskami do blatów roboczych o grubości do 60 mm
- płyta robocza ocynkowana

PODPORA Z ROLKĄ



Szerokość podparcia	300 mm
Regulacja wysokości	630 - 1000 mm
Max. obciążenie	60 kg
Wymiary (rozłożona)	380 x 630 - 1080 x 470 mm
Wymiary (złożona)	380 x 780 x 65 mm
Waga	3,9 kg
Nr artykułu	WF6119973
Cena netto	225,19 zł

- praktyczne przedłużenie stołów maszynowych i warsztatowych
- bezstopniowa regulacja wysokości
- łożyskowana rolka ułatwiająca przesuwanie materiału
- składane ograniczniki boczne
- składana - łatwe przechowywanie na małej powierzchni



WIELOFUNKCYJNA PODPORA Z ROLKĄ



Szerokość podparcia	300 mm
Regulacja wysokości	700 - 1000 mm
Max. obciążenie	50 kg
Wymiary (rozłożona)	380 x 700 - 1000 x 470 mm
Wymiary (złożona)	380 x 765 x 65 mm
Waga	5,6 kg
Nr artykułu	WF6102300
Cena netto	276,45 zł

- praktyczne przedłużenie stołów maszynowych i warsztatowych
- bezstopniowa regulacja wysokości
- łożyskowana rolka ułatwiająca przesuwanie materiału
- łożyskowane kulki umożliwiające swobodne przemieszczanie materiału we wszystkich kierunkach
- składana - łatwe przechowywanie na małej powierzchni



WIELOFUNKCYJNY STOJAK



Szerokość podparcia	620 mm
Max. wysokość robocza	735 mm
Max. obciążenie	100 kg
Nr artykułu	WF6905000
Cena netto	159,34 zł

- 3 przestawne, miękkie wsporniki dla ochrony materiału
- składane wsporniki ułatwiające obróbkę dłuższych przedmiotów
- ograniczniki boczne
- składany - łatwe przechowywanie na małej powierzchni




stoły maszynowe i akcesoria

PIŁA TARCZOWA HM SERIA POMARAŃCZOWA
- DOKŁADNE, CZYSTE CIĘCIE

Nr artykułu	Ø / otwór / szer. cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF6549000	Ø 305 x 30 x 3,0	301,57

- do litego drewna, płyt wiórowych, sklejki, płyt stolarskich, płyt pilśniowych, desek profilowanych, paneli
- czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału
- szlifowane diamentem
- materiał: HM
- powierzchnia polerowana na gładko
- uzębienie przemienne z negatywnym kątem natarcia (ilość zębów: 72)
- jakość cięcia: dokładne, czyste cięcia

PIŁA TARCZOWA DO UKOŚNIC HM
SERIA LILA - DOKŁADNE, CZYSTE CIĘCIE

Nr artykułu	Ø / otwór / szer. cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF6544000	Ø 305 x 30 x 3,2	464,49

- do: drewna, drewna z gwoździami, tworzyw sztucznych, cienkościennych profili metalowych, metali nieżelaznych
- szlifowane diamentem
- materiał: HM
- powierzchnia polerowana na gładko
- uzębienie trapezowe, płaskie z negatywnym kątem natarcia (ilość zębów: 96)
- jakość cięcia: dokładne, czyste cięcia

TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH
SERIA BRĄZOWA - CIĘCIA ZGRUBNE

Nr artykułu	Ø / otwór / szer. cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF6730000	Ø 130 / Ø 16 / 2,4	52,77
WF6731000	Ø 140 / Ø 12,75 / 2,4	58,70
WF6732000	Ø 150 / Ø 20 / 2,4	64,62
WF6733000	Ø 160 / Ø 20 / 2,4	69,14
WF6734000	Ø 180 / Ø 20 / 2,4	73,75
WF6735000	Ø 190 / Ø 16 / 2,4	79,48
WF6736000	Ø 190 / Ø 30 / 2,4	79,48
WF6737000	Ø 210 / Ø 30 / 2,4	83,43

- cięcia wzdłużne i poprzeczne
- do drewna, płyt wiórowych, szlifowania powierzchni
- materiał HM, uzębienie przemienne, piaskowany wieniec zębaty
- jakość cięcia: szybkie, zgrubne cięcie

TARCZA HM DO PILAREK AKUMULATOROWYCH
SERIA LILA

Nr artykułu	Ø / otwór / szer. cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF6340000	Ø 85 x 10/15 x 1,5	36,78*
WF6341000	Ø 135 x 20 x 1,8	73,37*
WF6342000	Ø 150 x 16/20 x 1,8	77,51*
WF6343000	Ø 165 x 16 x 1,8	85,60*
WF6344000	Ø 165 x 20/15,87 x 1,8	85,60*

*- na zamówienie

TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH
SERIA ZIELONA - SZYBKIE, ZGRUBNE CIĘCIA

Nr artykułu	Ø / otwór / szer. cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF6356000	Ø 130 / Ø 16 / 2,4	104,13
WF6358000	Ø 140 / Ø 12,75 / 2,4	99,14
WF6359000	Ø 140 / Ø 20 / 2,4	101,21
WF6364000	Ø 150 / Ø 20 / 2,4	110,24
WF6368000	Ø 160 / Ø 20 / 2,4	128,59
WF6372000	Ø 180 / Ø 20 / 2,4	139,21
WF6373000	Ø 184 / Ø 16 / 2,4	139,21
WF6375000	Ø 190 / Ø 16 / 2,4	159,91
WF6376000	Ø 190 / Ø 20 / 2,4	167,90
WF6377000	Ø 190 / Ø 30 / 2,4	167,90
WF6379000	Ø 200 / Ø 30 / 2,4	172,14
WF6381000	Ø 210 / Ø 30 / 2,4	193,21

- cięcia wzdłużne i poprzeczne
- do drewna, sklejki, płyt wiórowych, płyt stolarskich, deski profilowanej
- materiał HM, uzębienie przemienne
- jakość cięcia: szybkie, zgrubne cięcie



WÓZEK TRANSPORTOWY TS 2500 Z FUNKCJĄ TACZKI



Max. ładowność:	
- w pozycji wózek	150 kg
- w pozycji taczki	200 kg
Max. wysokość	1260 mm
Wymiary (złożony)	520 x 800 mm
Nr artykułu	WF5535000
Cena netto	1034,79 zł

Wózek i taczka w jednym!

Pompowane koła z terenowym bieżnikiem zapewniają łatwy i komfortowy transport ładunków na niemal każdym podłożu. Wysokiej klasy stalowe obręcze kół dodatkowo zwiększają ich wytrzymałość. Zawór ustawiony pod kątem 90° zapewnia wygodny dostęp za pomocą zwykłej pompki w celu dopompowywania kółek.

Funkcja wózka:

- różne możliwości chwytu pozwalają na wygodne nabieranie i transportowanie ładunku
- bezpieczny transport dużych, płaskich, a także okrągłych przedmiotów, dzięki specjalnemu kształtowi tylnej ścianki
- masywna podstawa

Funkcja taczki:

- niska powierzchnia ładunkowa ułatwia załadunek
- szeroka powierzchnia ładunkowa z wysokim obrzeżem do bezpiecznego transportu, np. skrzynek euro (maks. 400 x 600 mm)
- zmiana z funkcji wózka w funkcję taczki jednym ruchem
- odpowiedni do transportu po schodach: do 100 kg
- idealny do transportowania masywnych mebli ogrodowych, drewna na opał, itp.
- waga własna ok. 15 kg



WÓZEK TRANSPORTOWY TS 1500



Max. ładowność	200 kg
Max. wysokość	1240 mm
Wymiary (złożony)	600 x 990 mm
Nr artykułu	WF5525000
Cena netto	1094,61 zł

- optymalne nabieranie i transportowanie ładunku
- wygodne i składane ręczki z osłonami na dłonie
- wysokość chwytu za rękojeści 1100 mm, za poprzeczkę 1240 mm
- odporny na przechylenia nawet przy transportowaniu masywnych przedmiotów
- dzięki głębokiej płycie podstawy ładunkowej idealny również do przewożenia sprzętu AGD o standardowych wymiarach
- zaokrąglone poprzeczki i płyta tylna gwarantują bezpieczny transport przedmiotów o owalnych kształtach
- waga własna ok. 15 kg

UCHWYT DO WÓZKA TS850 / TS1500, DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW PO SCHODACH

Nr artykułu	WF5528000
Cena netto	236,44 zł

- pomoc do przenoszenia ciężkich ładunków po schodach (o wadze max. 100 kg)



systemy transportowe

WÓZEK TRANSPORTOWY TS 850


10 lat
GWARANCJI


Max. ładowność	100 kg
Max. wysokość	1100 mm
Wymiary (złożony)	550 x 825 x 77 mm
Nr artykułu	WF5501000
Cena netto	536,07 zł

- indywidualna regulacja wysokości uchwytu
- szybki mechanizm składania i rozkładania jednym ruchem ręki
- bardzo poręczny i kompaktowy w stanie złożonym
- dwupunktowy system przypinania ładunku
- zaokrąglona żerdź poprzeczna do przewozu ładunków okrągłych
- zaokrąglony uchwyt - łatwy transport wysokich przedmiotów
- mocna i jednocześnie lekka konstrukcja - tylko 5,6 kg

**UCHWYT DO WÓZKA
TS850 / TS1500,
DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW
PO SCHODACH**

Nr artykułu	WF5528000
Cena netto	236,44 zł

- pomoc do przenoszenia ciężkich ładunków po schodach (o wadze max. 100 kg)


**WÓZEK
TRANSPORTOWY
TS 850
TERENOWY**


Nr artykułu	WF5503000
Cena netto	675,07 zł


- jak TS 850
- wyjątkowo szerokie, duże profilowane koła do przewożenia ładunku po schodach, w terenie i większości nawierzchni na zewnątrz
- wzmocnione mocowania koła dla większej stabilności

WÓZEK TRANSPORTOWY TS 600


10 lat
GWARANCJI


Max. ładowność	70 kg
Max. wysokość	1040 mm
Wymiary (złożony)	430 x 730 x 60 mm
Nr artykułu	WF5505000
Cena netto	385,11 zł

- indywidualna regulacja wysokości uchwytu
- szybki mechanizm składania i rozkładania jednym ruchem ręki
- bardzo poręczny i kompaktowy w stanie złożonym
- trzypunktowy system przypinania ładunku
- zaokrąglona żerdź poprzeczna do przewozu ładunków okrągłych
- zaokrąglony uchwyt - łatwy transport wysokich przedmiotów
- mocna i jednocześnie lekka konstrukcja - tylko 3,9 kg





SYSTEM PASÓW NOŚNYCH



Waga	0,73 kg
Nr artykułu	WF5582000
Cena netto	325,84 zł

- do nieobciążającego pleców, niemęczącego przenoszenia kartonów
- jako pomocnik przy codziennych pracach
- pasy naramienne i pas biodrowy zapewniają ergonomiczny rozkład obciążenia
- do 75% mniej wysiłku dla ramion
- komfortowe wyściełanie na ramionach i wewnątrz
- doskonałe osadzenie dzięki regulowanemu pasowi piersiowemu
- rozmiar można dopasować indywidualnie
- rozkładana płyta odstawcza



WÓZEK MEBLOWY FT 300



Max. ładowność	250 kg
Wymiary	565 x 120 x 390 mm
Nr artykułu	WF5542000
Cena netto	235,54 zł

- wózek meblowy z funkcją 3 w 1: kompaktowy, dzielony lub z możliwością rozszerzenia w kształcie litery V
- jako kompaktowa płyta idealny do transportu dużych ciężarów do 250 kg, poszerzana powierzchnia transportowa dzięki rozkładaniu w kształcie litery V dla ciężarów do 200 kg
- z możliwością podziału do transportu dużych mebli do 100 kg zabezpieczonych pasami
- pewny chwyt dzięki 6 nakładkom antypoślizgowym
- elastyczne kierowanie dzięki 6 ułożyskowanym kulkowo kółkom 360° Ø 75 mm



WÓZEK MEBLOWY FT 400



Max. ładowność	200 kg
Wymiary	590 x 120 x 290 mm
Nr artykułu	WF5543000
Cena netto	284,45 zł

- do użycia pojedynczo lub z podziałem
- do obciążeń do 200 kg
- system modułowy można dowolnie poszerzyć o dodatkowe kątowniki i płyty
- wysokiej jakości trwała sklejka brzozaowa pokryta wodoodpornym laminatem
- ergonomicznie wyprofilowane uchwyty
- pewny chwyt dzięki 4 nakładkom antypoślizgowym
- elastyczne kierowanie dzięki 4 ułożyskowanym kulkowo kółkom 360° Ø 75 mm



WÓZEK MEBLOWO-PŁYTOWY FT 350 B



Max. ładowność	300 kg
Wymiary	565 x 960 x 390 mm
Nr artykułu	WF5548000
Cena netto	337,60 zł

- wózek meblowy z funkcją 5 w 1: wózek płytowy i platformowy lub wózek meblowy o 3 różnych powierzchniach transportowych
- funkcja wózka płytowego do transportu ciężkich elementów do 50 kg
- funkcja wózka platformowego do transportu długich desek lub mebli do 150 kg
- jako wózek meblowy idealny do transportu dużych ciężarów do 300 kg
- poszerzana powierzchnia transportowa dzięki rozkładaniu w kształcie litery V dla ciężarów do 200 kg
- z możliwością podziału do transportu dużych mebli do 100 kg
- ergonomicznie wyprofilowane uchwyty
- pewny chwyt dzięki 4 nakładkom antypoślizgowym
- elastyczne kierowanie dzięki 6 ułożyskowanym kulkowo kółkom 360° Ø 75 mm
- w zest.: 2 x ograniczniki do zabezpieczenia transportowego ładunku



PODUSZKA MONTERSKO-PODNOŚNIKOWA WINBAG

Nr artykułu	WINBAG_1
Cena netto	87,70 zł

- zastosowanie: montaż okien, drzwi, poziomowanie mebli, sprzętu AGD, itp.
- wytrzymałość na udźwig: 135 kg
- wymiary: 150 x 160 mm
- grubość: od 2 do 50 mm
- materiał: wzmocnione włókno z potrójnym zgrzewem



PODUSZKA MONTERSKO-PODNOŚNIKOWA WINBAG MINI

Nr artykułu	WINBAG_MINI
Cena netto	66,00 zł

- zastosowanie: montaż okien, drzwi, poziomowanie mebli, sprzętu AGD, itp.
- wytrzymałość na udźwig: 70 kg
- wymiary: 100 x 160 mm
- grubość: od 2 do 40 mm
- materiał: wzmocnione włókno z potrójnym zgrzewem



PODUSZKA MONTERSKO-PODNOŚNIKOWA WINBAG MAX

Nr artykułu	WINBAG_MAX
Cena netto	199,00 zł

- zastosowanie: montaż okien, drzwi, poziomowanie mebli, sprzętu AGD, itp.
- wytrzymałość na udźwig: 250 kg
- wymiary: 240 x 240 mm
- grubość: od 2 do 70 mm
- materiał: wzmocnione włókno z potrójnym zgrzewem
- długość węża łączącego poduszkę z pompką - 1500 mm
- całkowita długość od poduszki do pompki - 1920 mm



PODUSZKA MONTERSKO-PODNOŚNIKOWA WINBAG CONNECT

Nr artykułu	WINBAG_CONNECT
Cena netto	89,90 zł

- zastosowanie: montaż okien, drzwi, poziomowanie mebli, sprzętu AGD, itp.
- wytrzymałość na udźwig: 130 kg
- wymiary: 160 x 160 mm
- grubość: od 2 do 50 mm
- materiał: wzmocnione włókno z potrójnym zgrzewem

Maksymalne obciążenie całkowite przy połączeniu:

- 1 x winbag: 130 kg
- 2 x winbag: 247 kg
- 3 x winbag: 337 kg
- 4 x winbag: 405 kg
- 5 x winbag: 450 kg



przrządy mocujące

ZESTAW DO MONTAŻU FUTRYN PRO




10 lat
GWARANCJI



Nr artykułu	WF3676000
Cena netto	498,54 zł

- pomagają utrzymać ościeżnicę drzwiową w odpowiedniej pozycji podczas jej montażu i przenoszenia oraz osadzania w otworze ściennym
- pomagają utrzymać ościeżnicę drzwiową w odpowiedniej pozycji podczas piaskowania oraz zapewnia równoległe ustawienie obu stron ościeznicy względem siebie
- umożliwiają precyzyjne i łatwe osadzanie ościeznicy w zaledwie kilku krokach przy pomocy rozpierek oraz zacisków narożnych do montażu ościeznicy PRO
- zestaw do montażu ościeznicy PRO umożliwia wyrównanie ościeznicy, bez potrzeby korzystania z dodatkowych klinów
- w zestawie: 2 rozpierek do ościeznicy PRO, 2 ściski narożne PRO, 4 podkładki poziome



ROZPIERAK DO MONTAŻU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH EASY

10 lat
GWARANCJI



Nr artykułu	WF3675000
Cena netto	140,00 zł

- pomagają utrzymać ościeżnicę drzwiową w odpowiedniej pozycji podczas jej montażu i przenoszenia oraz osadzania w otworze ściennym
- pomagają utrzymać ościeżnicę drzwiową w odpowiedniej pozycji podczas piaskowania oraz zapewnia równoległe ustawienie obu stron ościeznicy względem siebie
- przeznaczony do montażu ościeżnic dla skrzydeł drzwiowych o wymiarach 610 / 735 / 860 / 985 mm

ZESTAW DO MONTAŻU ZAWIASÓW

	26 mm	35 mm
Nr artykułu	WF4655000	WF4656000
Cena netto	123,22 zł	124,45 zł

Zestaw zawiera:

- 2 x szablon do znakowania do pomiaru i wiercenia
- wiertło Forstnera 26 mm / 35 mm
- wiertło centrujące 2,5 mm, wiertło do drewna 5 mm



ZESTAW DO MONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

Nr artykułu	WF3674000
Cena netto	59,64 zł

- 3-częściowy zestaw z uchwytem do podnoszenia skrzydła drzwi i dwiema prowadnicami (do łatwego zawieszania i regulacji drzwi przez jedną osobę)
- uchwyt do podnoszenia wykonany z wytrzymałej stali do mocowania i bezpiecznego przechylania drzwi o grubości materiału od 2 do 5 cm
- dwie prowadnice z podziałką dla sworzni zawiasów umożliwiają łatwą regulację i zawieszenie skrzydła drzwiowego



przrządy mocujące

ŚCISK JEDNORĘCZNY PRO MAX



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Rozpieranie [mm]	Cena netto [zł]
WF3070000	150	220 - 410	152,44
WF3071000	300	220 - 560	161,79
WF3072000	450	220 - 710	177,60
WF3073000	700	220 - 960	195,70
WF3074000	915	220 - 1175	214,55

- do bezpiecznego i kontrolowanego ściskania jedną ręką
- dopracowana konstrukcja produktu oparta na dziesięcioleciach doświadczenia w produkcji ścisków jednoręcznych
- optymalne przenoszenie siły z ręki pozwala na łatwą i wydajną pracę z siłą zacisku do 250 kg
- rozkład siły zacisku zapewniający delikatną obróbkę materiału, dzięki dużym gumowanym powierzchniom mocowania i głębokości 110 mm
- rowek o profilu V gwarantuje pewny chwyt podczas zaciskania okrągłych przedmiotów
- funkcja 2 w 1 - zmiana ścisku w rozpierak
- bardzo trwałe tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym i specjalnie hartowana stalowa szyna




ŚCISK JEDNORĘCZNY EHZ PRO 100



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Rozpieranie [mm]	Cena netto [zł]
WF3030000	150	210 - 410	101,87
WF3031000	300	210 - 560	125,20
WF3032000	450	210 - 710	126,14
WF3033000	700	210 - 960	144,76
WF3034000	915	210 - 1175	157,46

- szybkie, pewne, komfortowe zaciskanie z użyciem tylko jednej ręki
- wytrzymały i mocny - siła zacisku do 120 kg!
- prosta przebudowa ścisku w rozpierak - demontaż szczęki następuje po jednym naciśnięciu przycisku
- równomierny rozdział siły zacisku dzięki dużej powierzchni szczęk oraz dużemu wysięgowi - 100 mm
- żłobione szczęki dla pewniejszego mocowania okrągłych przedmiotów
- łatwe zwolnienie zacisku dzięki optymalnej konstrukcji dźwigni
- wysokiej jakości szyna prowadząca
- przesuwne zderzaki chroniące mocowany przedmiot i służące jednocześnie jako wsporniki
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt



ŚCISK JEDNORĘCZNY EHZ EASY



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Rozpieranie [mm]	Cena netto [zł]
WF3020000	150	180 - 390	65,56
WF3021000	300	180 - 540	72,90
WF3023000	500	180 - 740	84,38

- idealne rozwiązanie dla początkujących i majsterkowiczów
- prosta obsługa i funkcjonalność zaciskania i zwalniania
- siła zacisku do 90 kg
- łatwa przebudowa ścisku w rozpierak
- hartowana szyna i wzmocnione włóknem szklanym tworzywo
- ergonomiczny uchwyt pozwala na komfortowe i pewne trzymanie



przrządy mocujące

ADAPTER ŁĄCZĄCY DO ZACISKÓW
EHZ PRO, EHZ EASY

Nr artykułu	WF3038000
Cena netto	50,51 zł

- do łączenia dwóch ścisków jednoręcznych (EASY lub PRO)
- pozwala uzyskać zakres zacisku do 200 cm
- pasuje do: WF302000, WF3021000, WF3023000, WF3030000, WF3031000, WF3032000, WF3033000, WF3034000

ADAPTER ŁĄCZĄCY DO ŚCISKÓW
JEDNORĘCZNYCH

Nr artykułu	WF3039000
Cena netto	53,89 zł

- ten sprytny adapter pozwala połączyć dwa ściski jednoręczne serii Easy (nr art. 3020000 - 3023000), PRO L (nr art. 3030000 - 3034000) i PRO MAX (nr art. 3070000 - 3074000) i uzyskać w ten sposób zakres zacisku do 200 cm
- adapter łączący zapewnia kompatybilność z różnymi typami szyn, złącze posiada opatentowany adapter z intuicyjnym przełącznikiem obrotowym. Wystarczy zatrzasknąć adapter w pozycji z wybranym uchwytem profilowanym i wsunąć końce szyn ścisków jednoręcznych

ŚCISK JEDNORĘCZNY
EHZ PRO 65

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Rozpieranie [mm]	Cena netto [zł]
WF3456000	150	160 - 320	76,29
WF3457000	300	160 - 470	80,89

- szybkie, pewne, komfortowe zaciskanie z użyciem tylko jednej ręki
- wytrzymały i mocny - siła zacisku do 90 kg!
- prosta przebudowa ścisku w rozpierak - demontaż szczęki następuje po jednym naciśnięciu przycisku
- równomierny rozdział siły zacisku dzięki dużej powierzchni szczęk oraz wysięgowi - 65 mm
- żłobione szczęki dla pewniejszego mocowania okrągłych przedmiotów
- łatwe zwolnienie zacisku dzięki optymalnej konstrukcji dźwigni
- wysokiej jakości szyna prowadząca
- przesuwne zderzaki chroniące mocowany przedmiot i służące jednocześnie jako wsporniki
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt


ŚCISK JEDNORĘCZNY
EHZ MINI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Rozpieranie [mm]	Cena netto [zł]
WF3455100	110	100 - 210	74,78

- posiada wszystkie funkcje dużego zacisku jednoręcznego
- do szybkiego i precyzyjnego mocowania małych elementów, np. w modelarstwie
- wysięg: 40 mm



ŚCISKI SPRĘŻYNOWE FZ 40, FZ 60



Nr artykułu	Symbol	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3630000	FZ 40	40	10,06
WF3631000	FZ 60	60	13,26

- poręczne ściski o dużej sile zacisku
- ruchome szczęki zaciskowe
- z rowkiem do mocowania przedmiotów okrągłych

ŚCISK SPRĘŻYNOWY MT 70



Nr artykułu	Symbol	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3633000	MT 70	70	16,65

- długie, zwiężające się ramiona ułatwiające pracę w miejscach trudno dostępnych
- duży zasięg szczęk umożliwia ściskanie w oddalonych płaszczyznach

ŚCISKI SPRĘŻYNOWE FZH



FZH 30



FZH 40




FZH 50

Nr artykułu	Symbol	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3625000	FZH 30	30	10,82
WF3626000	FZH 40	40	14,30
WF3458000	FZH 50	50	34,71

- ergonomiczny kształt uchwytu
- ruchome szczęki zaciskowe
- szczęki z rowkiem do mocowania okrągłych przedmiotów



ŚCISK SPRĘŻYNOWY MICROTIP



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3431000	2	60	18,44

- przydatny do precyzyjnych prac np. w modelarstwie, elektronice, itp.
- długie, zwiężające się ramiona - idealne w trudno dostępnych miejscach
- szczęki wykończone karbowanymi nakładkami z miękkiego tworzywa

ŚCISKI SPRĘŻYNOWE MICROFIX



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3420000	6	20	19,19
WF3432000	4	30	19,47

- precyzyjny, pewny chwyt przy tysiącu i jednej okazji!
- wszechstronne zastosowanie, szczególnie użyteczne w modelarstwie
- ruchome szczęki zaciskowe
- w różnych kolorach

przrządy mocujące


ŚCISK ŚRUBOWY SZ



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Wysięg [mm]	Cena netto [zł]
WF3610000	150	80	75,53
WF3611000	300	80	88,42
WF3612000	450	80	101,02
WF3620000	300	120	115,89
WF3621000	450	120	138,46
WF3622000	700	120	159,81
WF3623000	1000	120	177,12

- połączenie klasycznego narzędzia z nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością
- ergonomicznie uformowany uchwyt oraz antypoślizgowa powłoka dla komfortowej pracy i większego przenoszenia siły
- cynkowane wrzeciono z gwintem trapezoidalnym
- cynkowana szyna z pełnego profilu oraz rowkami zabezpieczającymi przed zwolnieniem zacisku pod wpływem działania dużej siły
- równomierny rozdział siły zacisku dzięki dużej powierzchni szczęk
- znakomity do klejenia - spodnia część szczęk oraz zewnętrzna strona górnej szczęki wykończone na płasko - wygodne ustawienie ścisków




ŚCISK ŚRUBOWY SZ DO PRAC MODELARSKICH



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Wysięg [mm]	Cena netto [zł]
WF3607000	100	50	30,29
WF3606000	150	50	33,02
WF3605000	200	50	38,38

- szczęki wykonane ze specjalnego ciśnieniowego odlewu stopu cynku
- szyna z pełnego profilu z rowkami naciętymi po obu stronach zabezpiecza przed samoczynnym zwolnieniem zacisku
- zewnętrzna strona górnej szczęki wykończona na płasko - idealna funkcjonalność przy sklejanie
- ocynkowane wrzeciono z gwintem trapezowym
- ruchoma płytka dociskowa z polamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- opcjonalny osprzęt: WF3037000



ŚCISK ŚRUBOWY SC DO PRAC MODELARSKICH



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Wysięg [mm]	Cena netto [zł]
WF3057000	150	80	39,13
WF3058000	200	80	40,82
WF3059000	300	80	46,47

- szczęki zaciskowe o profilu falistym wykonane z żeliwa szarego
- szyna z pełnego profilu odporna na zniekształcenia
- prowadnica z rowkami poprzecznymi zabezpiecza przed samoczynnym zwolnieniem zacisku
- z solidnym, drewnianym uchwytem
- opcjonalny osprzęt: WF3037000



przrządy mocujące

ŚCISK Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM
FZR 5010 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3632000	0 - 50	48,07

- ruchome szczęki zaciskowe z podwójnym żłobieniem dla pewnego mocowania okrągłych przedmiotów
- zaciskanie z możliwością dozowania siły zacisku - od minimalnej do prawie dwukrotnie przekraczającej siłę tradycyjnych ścisków sprężynowych
- wytrzymałe tworzywo wzmocnione włóknem szklanym
- antypoślizgowa powłoka na uchwytach

ZACISK TAŚMOWY Z MECHANIZMEM
ZAPADKOWYM

Nr artykułu	Długość [m]	Siła zacisku [kg]	Cena netto [zł]
WF3441000	4	180	41,11

- z wytrzymałej taśmy polipropylenowej
- mechanizm zapadkowy dla pewnego mocowania
- w komplecie 4 szczęki do zaciskania
- bez założonych szczęk użyteczny jako zwykły pas mocujący

JEDNORĘCZNY ZAPADKOWY ZACISK
TAŚMOWY DO RAM10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Długość [m]	Cena netto [zł]
WF3681000	5	187,85

- z mechanizmem zwijania - idealny do wstępnego mocowania
- mechanizm zapadkowy umożliwia swobodne dozowanie siły zacisku
- w komplecie 4 szczęki z tworzywa do zaciskania
- pewne trzymanie mocowanych powierzchni




ZACISK NAROŻNY



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3051000	2	22	37,53

- w zestawie 2 szt. zacisków
- do płyt i desek o grubości 10 - 22 mm
- szybka i wygodna pomoc przy skręcaniu, klejeniu i wykonywaniu innych połączeń pod kątem 90°
- przydatny przy wykonywaniu połączeń typu „T”, nawet w przypadku płyt i desek różnej grubości
- łatwa obsługa jedną ręką

IMADŁO KĄTOWE SPANNMOBIL

10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF3415000	65	141,66

- jako pomoc montażowa przy skręcaniu, zbijaniu, spawaniu
- przydatny przy wykonywaniu połączeń kątowych 90°
- prowadnica piły przy cięciu pod kątem 45°
- szerokość szczęk: 68 mm

sucha zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych

NOŻYCE DO BLACHY



Nr artykułu	WF4027000
Cena netto	76,76 zł

- proste cięcia
- nie wymagają użycia dużej siły
- mikrouzębienie dla lepszego efektu cięcia, zwłaszcza gładkich blach
- mechanizm umożliwiający otwieranie za pomocą jednej ręki
- uchwyt z 2-komponentowego, antypoślizgowego tworzywa

PROWADNICA DO PŁYT z karton-gipsu Wolfcraft - T z docinakiem równoległym



Nr artykułu	WF4008000
Cena netto	195,09 zł

- uniwersalna, 100% precyzji
- ruchome ramię w kształcie litery „T” z funkcją ustawienia kąta
- czytelna skala w cm
- rozpoczęcie cięcia na krawędzi płyty
- odporna na korozję (z aluminium anodowanego)

PRZYKŁADNICA Z MECHANIZMEM DO CIĘCIA PŁYT Z KARTON - GIPSU



Nr artykułu	WF4014000
Cena netto	195,09 zł

- do prostego i szybkiego nacinania, przełamывania i cięcia płyt GK
- brak konieczności wielokrotnego przesuwania i obracania płyt GK
- maks. długość cięcia 900 mm, maks. długość cięcia z przedłużeniem (nr art. 4019000) 1900 mm
- w komplecie: 1 x ostrze trapezowe, 52 / 0,50 mm, 1 x ostrza haczykowe, 51 / 0,50 mm

ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY do przykładnicy WF 4014000



Nr artykułu	WF4019000
Cena netto	108,83 zł

PIŁA RĘCZNA DO PŁYT



Długość	320 mm
Nr artykułu	WF4033000
Cena netto	46,66 zł

- dwukomponentowy uchwyt z miękką strefą dla wygodnego użytkowania
- ostrze zapewniające łatwe i szybkie cięcie
- zaostzona końcówka ostrza dla łatwego wprowadzania w materiał
- indukcyjnie hartowane zęby dla dłuższej żywotności

WYCINAK DO PŁYTY Z KARTON - GIPSU



Długość	175 mm
Nr artykułu	WF4031000
Cena netto	23,52 zł

- umożliwił piłowanie otworów o dowolnym promieniu oraz kształcie
- szczególnie odpowiednie do zastosowań w suchej zabudowie
- Ø 5 mm umożliwia piłowanie małych promieni
- łatwe prowadzenie dzięki dwuelementowemu uchwytowi

ZACISK TAŚMOWY Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM



Nr artykułu	Siła zacisku [kg]	Dł. [m]	Wersja	Cena netto [zł]
WF3277000	4000	8		119,37
WF3278000	4000	8	z hakiem	142,88

- produkowane pod stałą kontrolą jakości - gwarancja najwyższych norm bezpieczeństwa



GUMY MOCUJĄCE



Nr artykułu	Długość [cm]	Cena netto [zł]
WF3291000	50	17,97
WF3292000	100	21,92

- 2 sztuki w zestawie
- średnica liny: 8 mm

GUMY MOCUJĄCE



Nr artykułu	Długość [cm]	Cena netto [zł]
WF3293000	50	26,34

- 5 sztuk w zestawie

sucha zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych

POTRÓJNY STRUG DO KRAWĘDZI



Nr artykułu | WF4009000

Cena netto | **80,89 zł**

- dla uzyskiwania nachylenia krawędzi czołowych pod kątem 35°
- przeznaczone do płyt o grubości 9,5 i 12,5 mm
- idealnie równa krawędź za jednym ruchem dzięki potrójnemu ostrzu
- równomierna i bezpieczna praca od pierwszego do ostatniego milimetra
- w komplecie: 3 x ostrza trapezowe, 52 / 0,50 mm

STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT



Wymiary | 254 x 57 mm

Nr artykułu | WF4026000

Cena netto | **71,77 zł**

- do fazowania krawędzi w celu uzyskania gładkich powierzchni łączeń
- dwukomponentowy uchwyt z miękką strefą dla wygodnego użytkowania i pewnego chwytu
- wymienna płytka ścierna

STRUG DO WYGŁADZANIA KRAWĘDZI PŁYT Z KARTON - GIPSU




Nr artykułu | WF4013000

Cena netto | **48,82 zł**

- do skutecznej obróbki końcowej powierzchni gładkich i krawędzi na płytach z karton-gipsu i drewnie
- szeroka powierzchnia robocza 150 x 57 mm
- ergonomiczna praca tylko jedną ręką
- stabilna obudowa z tworzywa



OTWORNICA O REGULOWANEJ ŚREDNICY AH 45-130



Nr artykułu | WF5978000

Cena netto | **165,55 zł**

- do: płyty z karton-gipsu, płyty OSB, miękkie drewno, sklejka
- trzy wbudowane skale dla wszystkich typowych wymiarów
- z trzema ostrzami z uzębieniem rozwartym
- w komplecie: 1 x klucz sześciokątny, SW 2,5, 1 x klucz sześciokątny, SW 4

OSTRZA ZAMIENNE DO OTWORNICY AH 45-130




Nr artykułu | WF5979000

Cena netto | **39,88 zł**

- do otwornic regulowanych Wolfcraft o średnicy 45 - 130 mm (Wolfcraft nr art. 5978000)
- w opakowaniu 3 ostrza zamienne

sucha zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI




Nr artykułu | WF4029000

Cena netto | **164,42 zł**

- do profili metalowych C i U (max. grubość 2 x 0,6 mm)

PODPÓRKA TELESKOPOWA



Długość | 160 - 290 cm

Obciążenie max. | 30 kg

Nr artykułu | WF4042000

Cena netto | **131,87 zł**

- niezbędna przy samodzielnym montażu płyt na sufitach
- składana teleskopowo, ustawienie wstępne poprzez rurę wewnętrzną, ustawienie dokładne poprzez mechanizm zaciskowy



UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW Z OGRANICZNIKIEM



Nr artykułu | Gniazdo | Długość [mm] | **Cena netto [zł]**

WF4055000 | 6-kątne 1/4" | 65 | **28,41**

- nasadka z tworzywa umożliwiającą wgląd na wkręt przy wkręcaniu
- regulacja głębokości wkręcania
- w komplecie bit PH 2



PODNOŚNIK PŁYT




Nr artykułu | WF4045000

Cena netto | **27,47 zł**

- przydatny przy unoszeniu płyt przy ścianie i zsuwaniu ich z wykorzystaniem zintegrowanego haka dociągającego
- solidny, metalowy korpus z dużą powierzchnią kontaktową

ZESTAW DO MOCOWANIA PŁYT



Nr artykułu | WF4040000

Cena netto | **66,69 zł**

- do wygodnego, łatwego i pewnego montażu płyt na ścianach, sufitach i w miejscach pochtych / na skosach
- zawartość zestawu: metalowa klamra, 3 krzyżaki mocujące z tworzywa, bit PZ 2, 3 wkręty do drewna 4 x 60 mm

sucha zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych

SZPACHELKA PROFESJONALNA SZEROKA



Ostrze	150 mm
Nr artykułu	WF4047000
Cena netto	43,36 zł

- stal nierdzewna
- miękki, 2-komponentowy uchwyt
- elastyczna, stalowa część robocza
- w komplecie bit PH 2 do dokręcania wkrętów szpachelką

SZPACHELKA PROFESJONALNA



Ostrze	50 mm
Nr artykułu	WF4051000
Cena netto	17,87 zł

- stal nierdzewna
- miękki, 2-komponentowy uchwyt
- elastyczna, stalowa część robocza
- zaokrąglony narożnik dla łatwego wydobycia masy z pojemnika

SZPACHELKA 200 MM



Nr artykułu	WF4062000
Cena netto	30,76 zł

- do profesjonalnego szpachlowania łączeń płyt
- o szerokości: 200 mm
- elastyczna, ze stali nierdzewnej
- grzbiet ze stabilnego wytłaczanego profilu aluminiowego
- uchwyt łatwy w czyszczeniu

SZPACHELKA 250 MM



Nr artykułu	WF4063000
Cena netto	33,77 zł


- do profesjonalnego szpachlowania łączeń płyt
- o szerokości: 250 mm
- elastyczna, ze stali nierdzewnej
- grzbiet ze stabilnego wytłaczanego profilu aluminiowego
- uchwyt łatwy w czyszczeniu

SZABLON DO WYMIAROWANIA OTWORÓW



Nr artykułu	WF4050000
Cena netto	13,67 zł

- pomocny przy wykonywaniu otworów pod puszki prądowe
- łatwe ustawienie dzięki poziomnicy pionowej i poziomej
- szablon do wymiarowania otworów pod puszki o odstępach standardowych: 57, 71 i 91 mm
- podziałka do wymiarowania odległości



ZESTAW DO MONTAŻU PUSZEK ELEKTRYCZNYCH W SUCHEJ ZABUDOWIE



Nr artykułu WF5897000

Cena netto 120,03 zł

Zestaw 3 narzędzi do montażu puszek elektrycznych w GK

1. Fazownik do otworów Ø 68 mm WF5892000
2. Szablon do zaznaczania i pozycjonowania WF5975000
3. Otwornice ze stali węglowej

RĘCZNY ROZWIERTAK OTWORÓW I ZNACZNIK



Nr artykułu WF4316000

Cena netto 63,21 zł

- z znacznikiem do wstępnego wycinania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów w tworzywie sztucznym, np. pod przepusty kablowe
- materiał: stal narzędziowa, tworzywo sztuczne
- liczba krawędzi tnących: 9
- średnica robocza: Ø 5 - 24 mm
- długość robocza: 40 mm

SZABLON DO WIERCENIA ELEKTRO




Nr artykułu WF5976000

Cena netto 87,01 zł

- poziomica obracana pod kątem 90° do poziomego i pionowego ustawienia szablonu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi
- maksymalny zakres pomiarowy: 240 mm

SZABLON DO MONTAŻU GNIAZDEK I WŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH



Nr artykułu WF5975000

Cena netto 45,15 zł

- poziomica do łatwego ustawienia szablonu w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi

FAZOWNIK KRAWĘDZI OTWORÓW DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Nr artykułu WF5892000

Cena netto 40,64 zł

- do montażu puszek prądowych równo z płytą
- specjalny pogłębiacz do montażu podtynkowego
- 3 ostre, wymienne ostrza zapewniające czyste krawędzie ciętego materiału
- ergonomiczna geometria ułatwiająca szybkie pogłębianie
- średnica robocza: Ø 68 mm
- liczba krawędzi tnących: 3
- kierunek obrotu: prawe

OSTRZA DO FAZOWNIKA WF5892000, WF4151000



Nr artykułu WF5893000

Cena netto 17,31 zł

- 6 wyjątkowo ostrych ostrzy o długości 22 mm / grubość 0,5 mm
- ostrza wykonane z wysokiej jakości stali węglowej do zastosowania przy płytach gipsowych i kartonie
- specjalna geometria zapewniająca optymalne wycinanie i długi okres użytkowania
- dołączone pudełko umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie oraz transport

sucha zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych

PRZYRZĄD DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO



Nr artykułu | WF4056000

Cena netto | 61,42 zł

- do płyt gipsowo - kartonowych
- dwukomponentowy, miękki uchwyt (zarówno dla prawo- i leworęcznych)
- ząbkowane szczęki dla pewnego mocowania materiału szlifującego
- siatka ścierna 115 x 280 mm, ziarno 120

PRZEDŁUŻACZ TELESKOPOWY Z ADAPTEREM



Nr artykułu

WF4058000

Cena netto

45,62 zł

- do szlifierki ręcznej (WF4056000)
- przedłużacz wysuwany w zakresie od 1,2 do 1,8 m
- nadaje się również do mocowania wałków malarskich

ZESTAW DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO



Nr artykułu

WF8722000

Cena netto

44,40 zł

- w zestawie: uchwyt zaciskowy, 4 siatki ścierne
- granulacja: 120, 200, 280 x 115 mm



ZESTAW ZABEZPIEZAJĄCY OBSZAR ROBOCZY



Nr artykułu

Wymiary [cm]

Cena netto [zł]

WF4005000

125 x 220

44,59

- ogranicza przedostawanie się pyłu z obszarów roboczych
- w zestawie: wytrzymała folia (100 µm), samoprzylepny zamek błyskawiczny, taśma klejąca uszczelniająca ościeżnicę, łatwa do usunięcia



układanie glazury

PRZECINARKA DO GLAZURY TC710 PM



Długość cięcia prostego	710 mm
Grubość płytek	3 - 14 mm
Wymiary przecinarki	270 x 135 x 960 mm
Waga	9,66 kg
Nr artykułu	WF5565000
Cena netto	1119,08 zł*

- innowacyjny system cięcia - gładkie prowadzenie ostrza oraz równomierne rozłożenie siły nacisku w trakcie nacinania umożliwia wyznaczenie czystej i jednolitej linii łamania
- wysoka ergonomia cięcia - bez użycia siły dzięki mechanizmowi przeniesienia siły za pomocą dźwigni oraz zintegrowanemu kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 20 mm, otwór 5 mm) z węgla wolframu (TC) i powłoką z azotku tytanu (TiN)
- stabilna podstawa z aluminium
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza poprzez łożyskowany rolkowo suwak i szynę nośną typu C
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 60 x 30 cm
- w zestawie przymiar z ogranicznikiem kątowym

* - na zamówienie

PRZECINARKA DO GLAZURY TC710 PW



Długość cięcia prostego	710 mm
Grubość płytek	3 - 14 mm
Wymiary przecinarki	270 x 135 x 960 mm
Waga	9,81 kg
Nr artykułu	WF5553000
Cena netto	952,49 zł*

- innowacyjny system cięcia - gładkie prowadzenie ostrza oraz równomierne rozłożenie siły nacisku w trakcie nacinania umożliwia wyznaczenie czystej i jednolitej linii łamania
- wysoka ergonomia cięcia - bez użycia siły dzięki mechanizmowi przeniesienia siły za pomocą dźwigni oraz zintegrowanemu kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 20 mm, otwór 5 mm) z węgla wolframu (TC) i powłoką z azotku tytanu (TiN)
- stabilna podstawa ze sklejki o grubości 18 mm
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza poprzez łożyskowany rolkowo suwak i szynę nośną typu C
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 60 x 30 cm
- w zestawie przymiar z ogranicznikiem kątowym

* - na zamówienie

PRZECINARKA DO GLAZURY TC610 W



Długość cięcia prostego	610 mm
Grubość płytek	3 - 100 mm
Wymiary przecinarki	270 x 130 x 890 mm
Waga	5,5 kg
Nr artykułu	WF5561000
Cena netto	554,98 zł

- innowacyjny system cięcia - gładkie prowadzenie ostrza oraz równomierne rozłożenie siły nacisku w trakcie nacinania umożliwia wyznaczenie czystej i jednolitej linii łamania
- wysoka ergonomia cięcia - bez użycia siły dzięki mechanizmowi przeniesienia siły za pomocą dźwigni oraz zintegrowanemu kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 15 mm) z węgla wolframu (TC) i powłoką z azotku tytanu (TiN)
- stabilna podstawa ze sklejki
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza poprzez łożyskowany rolkowo suwak i szynę nośną typu C
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 60 x 30 cm
- w zestawie przymiar z ogranicznikiem kątowym

układanie glazury

PRZECINARKA DO GLAZURY TC670 EXPERT



10 lat
GWARANCJI



Długość cięcia prostego	670 mm
Grubość płytek	4 - 14 mm
Wymiary przecinarki	530 x 305 x 1015 mm
Waga	6,14 kg
Nr artykułu	WF5555000
Cena netto	1094,15 zł

- innowacyjny system cięcia - gładkie prowadzenie ostrza oraz równomierne rozłożenie siły nacisku w trakcie nacinania umożliwia wyznaczenie czystej i jednolitej linii łamania
- wysoka ergonomia cięcia - bez użycia siły dzięki mechanizmowi przeniesienia siły za pomocą dźwigni oraz zintegrowanemu kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 20 mm, otwór 5 mm) z węgla wolframu (TC) i powłoką z azotku tytanu (TiN)
- stabilna podstawa z aluminium
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza poprzez łożyskowany rolkowo suwak i szynę nośną typu C
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 60 x 30 cm
- w zestawie 2 podpory do płytek, mocowane do podstawy

PRZECINARKA DO GLAZURY TC600



10 lat
GWARANCJI



Długość cięcia prostego	600 mm
Grubość płytek	4 - 10 mm
Wymiary przecinarki	240 x 240 x 780 mm
Waga	2,16 kg
Nr artykułu	WF5558000
Cena netto	364,12 zł*

- innowacyjny system cięcia - nacinanie i łamanie płytek, stała i równomierna siła nacisku podczas nacinania
- ergonomiczne cięcie bez użycia siły dzięki kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 15 mm, otwór 6,1 mm) z węgla wolframu
- stabilna podstawa z aluminium
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza za pomocą prowadnic z tworzywa i prętów prowadzących
- przedłużka dla podtrzymania płytki podczas nacinania
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 42,5 x 42,5 cm
- w zestawie 2 podpory do płytek, mocowane do podstawy

* - na zamówienie

PRZECINARKA DO GLAZURY TC460



10 lat
GWARANCJI



Długość cięcia prostego	460 mm
Grubość płytek	4 - 10 mm
Wymiary przecinarki	240 x 240 x 640 mm
Waga	1,72 kg
Nr artykułu	WF5559000
Cena netto	253,78 zł

- innowacyjny system cięcia - nacinanie i łamanie płytek, stała i równomierna siła nacisku podczas nacinania
- ergonomiczne cięcie bez użycia siły dzięki kłowi łamiącemu
- kółko tnące (Ø 15 mm, otwór 6,1 mm) z węgla wolframu
- stabilna podstawa z aluminium
- szyna prowadząca i prowadnica kątowa do cięć seryjnych i cięć pod kątem
- łatwa w obsłudze dzięki systemowi precyzyjnego prowadzenia ostrza za pomocą prowadnic z tworzywa i prętów prowadzących
- przedłużka dla podtrzymania płytki podczas nacinania
- cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach: 32,5 x 32,5 cm
- w zestawie 2 podpory do płytek, mocowane do podstawy

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY MG 600 PRO



Nr artykułu	WF4356000
-------------	-----------

Cena netto	128,49 zł
------------	-----------

- wytrzymały pistolet do wyciskania różnego rodzaju klejów, szczeliw, silikonów oraz mas akrylowych
- do wyciskania substancji z tub o pojemności 310 ml
- wersja profesjonalna - szczególnie przydatna do pracy z gęstymi klejami i materiałami uszczelniającymi
- specjalny mechanizm wyciskania oraz wzmocniony hartowany tłok dla uzyskania wyjątkowej siły - dwukrotnie większej, niż w przypadku tradycyjnych pistoletów uszczelniających
- ergonomiczny uchwyt oraz unowocześniony system podawania wyciskanej masy o zoptymalizowanym stosunku siły do ilości wyciskanej substancji celem zminimalizowania zmęczenia podczas pracy
- konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY MG 550



Nr artykułu	WF4358000
-------------	-----------

Cena netto	116,55 zł
------------	-----------

- do wyciskania gęstych substancji uszczelniających, szczeliw, klejów, silikonów i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
- wygodna obsługa dzięki obrotowemu o 360° kołnierzowi dla zapewnienia optymalnej pozycji dłoni podczas pracy
- wyjątkowo wszechstronny dzięki możliwości dostosowania siły nacisku
- wysoka siła nacisku dzięki specjalnemu mechanizmowi wyciskania
- łatwa wymiana tub
- uchwyt 2-komponentowy
- hak do zawieszania

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ



Nr artykułu	WF4342000
-------------	-----------

Cena netto	133,90 zł
------------	-----------

- do precyzyjnego uszczelniania, izolowania i klejenia
- pasuje do powszechnie dostępnych w sprzedaży tub z piankami poliuretanowymi
- wysokiej jakości wykonanie z metalu i tworzywa sztucznego
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt
- wymiary produktu (szer. x gł. x wys) - 340 x 50 x 170 mm
- waga - 0,231 kg
- materiał: tworzywo sztuczne/metal

narzędzia uszczelniające

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY
MG 400 ERGO

Nr artykułu	WF4354000
Cena netto	90,21 zł

- siła nacisku do 180 kg zapewnia komfort wyciskania silikonu, akrylu, kleju z tub o pojemności 310 ml
- zmienna szerokość rękojeści dla indywidualnego dopasowania do wielkości dłoni, zapewniająca ergonomię
- ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy dla minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pracy
- obrotowy o 360° kołnierz zapewnia optymalną pozycję dłoni podczas pracy
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się produktu, zapewniając czysty efekt pracy
- hak drabinowy dla praktycznego zawieszania na drabinie
- odpowiedni do silikonu, akrylu, kleju

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY
MG 350

Nr artykułu	WF4353000
Cena netto	69,51 zł

- siła nacisku do 180 kg zapewnia komfort wyciskania silikonu, akrylu, kleju z tub o pojemności 310 ml
- obrotowy o 360° kołnierz zapewnia optymalną pozycję dłoni podczas pracy
- ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy dla minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pracy
- półotwarty kołnierz dla łatwej wymiany tub
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy



MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY MG 310 Compact



- | | |
|-------------------|-----------------|
| Nr artykułu | WF4357000 |
| Cena netto | 90,21 zł |
- do wyciskania klejów, silikonów i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
 - szybka i łatwa wymiana tub dzięki innowacyjnemu mechanizmowi mocującemu
 - lekki i kompaktowy, zmieści się w każdej skrzynce na narzędzia
 - z automatyczną funkcją blokady kapania – zapobiega niekontrolowanemu wypłynięciu masy uszczelniającej
 - wygodna obsługa dzięki obrotowemu o 360° kołnierzyowi dla zapewnienia optymalnej pozycji dłoni podczas pracy
 - ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy



MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY MG 300



- | | |
|-------------------|-----------------|
| Nr artykułu | WF4355000 |
| Cena netto | 66,60 zł |
- konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
 - ergonomiczny uchwyt minimalizujący zmęczenie podczas pracy
 - szybka i łatwa wymiana tuby dzięki mechanizmowi mocującemu
 - z automatyczną funkcją blokady kapania - zapobiega niekontrolowanemu wypłynięciu masy uszczelniającej
 - do wyciskania substancji z tub o pojemności 310 ml (silikony, masy akrylowe, pianki budowlane, kleje montażowe, itp.)



narzędzia uszczelniające

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY
MG 200 ERGO

10 lat
GWARANCJI



Nr artykułu	WF4352000
Cena netto	40,26 zł

- pistolet do wyciskania silikonów i mas akrylowych
- do wyciskania substancji z tub o pojemności 310 ml
- ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z powłoką antypoślizgową
- tuleja mocująca tubę zakończona obrotowym kołnierzem dla zapewnienia optymalnej pozycji dłoni podczas pracy
- automatyczna funkcja blokady kapania - zapobiega wypłynięciu masy
- konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

MECHANICZNY PISTOLET USZCZELNIAJĄCY
MG 100

10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	WF4351000
Cena netto	32,91 zł

- pistolet do wyciskania silikonów i mas akrylowych
- do wyciskania substancji z tub o pojemności 310 ml
- automatyczna funkcja blokady kapania - zapobiega wypłynięciu masy
- konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym



4 KOŃCÓWKI TUBY Z WIECZKIEM



Nr artykułu | WF4365000

Cena netto | 11,85 zł

- zapobiegają wysychaniu zawartości tuby
- pasują do wszystkich konwencjonalnych tub z masami uszczelniającymi oraz klejącymi o pojemnościach 280 - 400 ml
- w zestawie 4 końcówki

2 KOŃCÓWKI TUBY Z PRZEGUBEM



Nr artykułu

WF4366000

Cena netto

11,85 zł

- do fugowania obszarów trudno dostępnych, kąt obrotowy 0 - 90°
- pasują do wszystkich konwencjonalnych tub z masami uszczelniającymi oraz klejącymi o pojemnościach 280 - 400 ml
- w zestawie 2 końcówki

ZESTAW DO RENOWACJI FUG



Nr artykułu | WF4334000

Cena netto | 48,82 zł

- do zeszkrobывania starych i wygładzania nowych fug silikonowych i akrylowych
- zestaw zawiera skrobak do fug, 2 gładziki oraz odpowiedni uchwyt
- 1 gładzik do fug z profilami kątowymi 45° (6 i 10 mm)
- 1 gładzik do fug z profilami okrągłymi (promień 8 i 12 mm)

SKROBAK DO FUG



Nr artykułu

WF5570000

Cena netto

44,96 zł

- bezpieczne prowadzenie wzdłuż fug
- zastosowanie przy użyciu jednej lub więcej (max. 3) płytek tnących z nasypem z węglików spiekanych
- do fug o szerokości 2 - 6 mm
- możliwość łatwego montażu dodatkowych płytek tnących
- akcesoria: 2 ostrza zapasowe (nr art.: WF5571000)


PROFILE WYPEŁNIAJĄCE



Nr artykułu	Wymiary	Cena netto [zł]
WF4360000	Ø 10 mm x 6 m	26,53
WF4361000	Ø 15 mm x 6 m	28,97
WF4362000	Ø 20 mm x 6 m	31,04

- woodoodporne, niwelujące straty ciepła oraz tłumiące dźwięki
- odpowiednie do wypełniania szczelin wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ograniczają zużycie mas uszczelniających

WZORNIK



Nr artykułu

WF6949000

Cena netto

50,23 zł

- łatwe odzwierciedlanie, utrwalanie i przenoszenie kształtów
- pozwala na odzwierciedlanie rogów oraz brzegów celem przeniesienia ich kształtu na obrabiany materiał
- mechanizm utrwalania odwzorowanego kształtu – żadnych przesunięć
- szerokość odczytywanych konturów max.: 130 mm
- głębokość odczytywanych konturów max.: 30 mm

glazura, uszczelnianie - akcesoria

ZESTAW KOSTEK / GŁADZIKÓW
DO WYGŁADZANIA FUG SILIKONOWYCH

Nr artykułu	WF4369000
-------------	-----------

Cena netto	33,39 zł
------------	----------

- do czystego wypełniania szczelin i wygładzania fug
- krawędzie gładzików o różnych promieniach i wymiarach
- profile kątowe 45° o szerokościach: 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm
- profile okrągłe o promieniach: 7 / 10,5 / 14,5 mm

ZESTAW KOSTEK / GŁADZIKÓW
DO WYGŁADZANIA FUG SILIKONOWYCH

Nr artykułu	WF4331000
-------------	-----------

Cena netto	27,94 zł
------------	----------

- w zestawie 2 sztuki o różnych profilach kątowych i okrągłych

ZESTAW KOSTEK / GŁADZIKÓW
DO WYGŁADZANIA FUG SILIKONOWYCH (5 SZT.)

Nr artykułu	WF4332000
-------------	-----------

Cena netto	38,94 zł
------------	----------

- zestaw kostek / gładzików do wygładzania fug silikonowych
- w zestawie 5 sztuk o różnych profilach kątowych i okrągłych, do fugowania w trudno dostępnych miejscach

PILOT DO KORON



Nr artykułu	WF5913000
-------------	-----------

Cena netto	27,84 zł
------------	----------

- część zamienna do diamentowych otwornic „Ceramic”
- pasuje do WF5920000, WF5922000, WF5924000, WF5926000, WF5928000, WF5929000, WF5930000, WF5931000, WF5932000, WF5933000, WF5940000

OTWORNICA DIAMENTOWA „CERAMIC”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5920000	18	45	73,37
WF5922000	22	45	78,83
WF5924000	25	45	83,25
WF5926000	35	45	99,33
WF5928000	45	45	121,15
WF5929000	53	45	140,81
WF5940000	60	45	155,96
WF5930000	65	45	176,09
WF8911000	68	25	144,67
WF5931000	68	45	176,18
WF5932000	74	45	197,06
WF5933000	83	45	216,63

- do różnego rodzaju glazury, kamienia, płyt granitowych
- krawędź tnąca pokryta wysokiej jakości diamentem przemysłowym
- kiel centrujący - ułatwia wstępne nawiercanie
- trzpień o średnicy 10 mm dla optymalnego przeniesienia siły
- korpus główny toczony z pełnego materiału
- gąbka do nasączenia wodą - zmniejsza emisję kurzu i zapewnia odpowiednie chłodzenie otwornicy

glazura - akcesoria

OTWORNICA DIAMENTOWA „CERAMIC” DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5941000	20	45	97,45
WF5942000	25	45	121,72
WF5943000	35	45	142,04
WF5944000	40	45	168,37
WF5945000	45	45	182,39
WF5946000	50	45	201,20
WF5947000	54	45	216,91
WF5948000	60	45	239,20
WF5949000	68	45	266,39

- do różnego rodzaju glazury, kamienia, płyt granitowych
- krawędź tnąca pokryta wysokiej jakości diamentem przemysłowym
- korpus główny toczony z pełnego materiału
- gwint M14

ADAPTER DO POWIĘKSZANIA OTWORÓW



Nr artykułu	Dla otworów	Cena netto [zł]
WF5950000	Ø 35 - 51 mm	40,64
WF5951000	Ø 46 - 62 mm	40,64
WF5952000	Ø 54 - 70 mm	40,64

- do centrycznego powiększenia istniejących otworów
- stożkowa geometria cylindra
- struktura gwintu ułatwiająca obracanie się w istniejących otworach
- do wiertel Ø 6 - 8 mm

ZESTAW 3 ADAPTERÓW DO POWIĘKSZANIA OTWORÓW



Nr artykułu	WF5953000
Cena netto	101,59 zł

- pudełko z trzema różnej wielkości adapterami do powiększania otworów
- stożkowy kształt z gwintowaną strukturą dla łatwego wkręcania w powiększane otwory
- w zestawie adaptery o średnicy: Ø 35-51, Ø 46-62, Ø 54-70 mm

OTWORNICA DIAMENTOWA „CERAMIC”
SUPER SZYBKA
M14

Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5995000	5	35	60,39
WF5996000	6	35	61,99
WF5997000	8	35	64,25
WF5998000	10	35	66,50
WF5999000	14	35	71,77

- najlepsza wydajność i cena w swojej klasie
- bardzo szybka i wytrzymała
- stosowana przy montażu urządzeń sanitarnych oraz przy wykonywaniu otworów pod puszki prądowe, halogenowe oświetlenie podłogowe, otworów pod odpływy kanalizacyjne, rury wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
- do: glazury, płyt z kamienia, płyt granitowe, kafli
- krawędzie tnące pokryte wysokojakościowym diamentem przemysłowym umożliwiającym wiercenie w bardzo twardych materiałach
- opakowanie: przymocowane do karty
- urządzenie: jednoręczne szlifierki kątowe

glazura - akcesoria

WIERTŁO DIAMENTOWE DO PŁYTEK Z PARAFINĄ



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5990000	5	35	54,84
WF5991000	6	40	56,34
WF5992000	8	35	58,79
WF5993000	10	35	64,06
WF5994000	14	35	67,82

- krawędzie tnące pokryte wysokojakościowym diamentem przemysłowym umożliwiającym wiercenie w bardzo twardych materiałach
- bezwodne, zintegrowane chłodzenie parafiną dla czystej pracy i skutecznej ochrony pokrytych diamentem krawędzi tnących
- trzpień sześciokątny 9,5 mm, pasuje do uchwytów większości wiertarek i wkrętarek

WIERTŁO DIAMENTOWE „CERAMIC”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5915000	5	35	50,23
WF5916000	6	35	51,83
WF5917000	8	35	54,46
WF5918000	10	35	58,79

- do różnego rodzaju glazury, kamienia, płyt granitowych
- krawędź tnąca pokryta wysokiej jakości diamentem przemysłowym
- trzpień o średnicy 10 mm dla optymalnego przeniesienia siły
- korpus główny toczony z pełnego materiału

ZESTAW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH „CERAMIC” Z ADAPTEREM



Nr artykułu	Średnice [mm]	Cena netto [zł]
WF8771000	5, 6, 8, 10	151,82


- w zestawie: 4 wiertła diamentowe „CERAMIC”, adapter z przyssawkami, gąbka, pudełko z tworzywa

ADAPTER DO WIERTEŁ DIAMENTOWYCH



Nr artykułu	Średnica trzpienia [mm]	Cena netto [zł]
WF5911000	10	33,02

- do wiertel diamentowych Ø 5 - 10 mm
- zintegrowane chłodzenie wodą dzięki dołączonej gąbce
- zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła w trakcie wiercenia
- pewne mocowanie do śliskich powierzchni - płytek ceramicznych, płyt granitowych, itp. - dzięki dwóm przyssawkom




układanie paneli

GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI LAMINOWANYCH
LC 600
10 lat
GWARANCJI

Szerokość paneli max.	465 mm
Grubość paneli max.	8 mm (laminowane)
Wymiary	636 x 201 x 186 mm
Waga	2 kg
Nr artykułu	WF6937000
Cena netto	205,75 zł

- do cięcia płytek i paneli winylowych / PCV
- bezpyłowe, ciche cięcie, bez konieczności używania dodatkowych maszyn i urządzeń (gilotyna nie jest zasilana elektrycznie)
- szybkie i precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- możliwe cięcie pod dowolnym kątem (0° - 180°) i wzdłużne
- czysty efekt cięcia po stronie dekoru
- szybkie, bezpieczne cięcie dzięki specjalnej geometrii ostrza
- wysokiej jakości aluminium dla lekkości i dużej wytrzymałości konstrukcji
- łatwy transport dzięki kompaktowym rozmiarom
- wyposażona w antypoślizgowe nakładki na stopki w podstawie
- podpórka materiału z możliwością przechowywania na korpusie gilotyny

GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI
LAMINOWANYCH LC 100
10 lat
GWARANCJI

Szerokość paneli max.	210 mm
Grubość paneli max.	8 mm
Wymiary	580 x 203 x 177 mm
Waga	1,7 kg
Nr artykułu	WF6933000
Cena netto	153,42 zł

- przeznaczona do cięcia prawie wszystkich rodzajów paneli laminowanych, w tym paneli z izolacją akustyczną
- bezpyłowe, ciche cięcie, bez konieczności używania dodatkowych maszyn i urządzeń (gilotyna nie jest zasilana elektrycznie)
- specjalne, wytrzymałe ostrze zapewnia uzyskanie gładkich i równych krawędzi po przecięciu
- szybkie i precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- łatwy transport dzięki kompaktowym rozmiarom
- wyposażona w antypoślizgowe nakładki na stopki w podstawie
- podpórka materiału z możliwością przechowywania na korpusie gilotyny



układanie paneli

GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI WINYLOWYCH
I LAMINOWANYCH VLC 800


Szerokość paneli max.	465 mm
Grubość paneli max.	11 mm (laminowane) / 6 mm (winyłowe)
Wymiary	661 x 211 x 197 mm
Waga	3,5 kg
Nr artykułu	WF6939000
Cena netto	360,64 zł

- do cięcia prawie wszystkich rodzajów paneli winylowych i laminowanych, w tym paneli z izolacją akustyczną
- bezpyłowe, ciche cięcie, bez konieczności używania dodatkowych maszyn i urządzeń (gilotyna nie jest zasilana elektrycznie)
- kształt i ząbkowanie ostrza zapewnia, że siła jest rozkładana w optymalny, równomierny sposób, a krawędź po przecięciu jest równa i gładka
- szybkie i precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- ogranicznik umożliwia łatwe cięcie pod kątem 45°
- możliwe cięcie pod dowolnym kątem (0° - 180°) i wzdłużne (przy zdjętym ograniczniku)
- wysokiej jakości aluminium dla lekkości i dużej wytrzymałości konstrukcji
- łatwy transport dzięki компактным rozmiarom
- antypoślizgowe stopki w podstawie
- podpórka materiału z możliwością przechowywania na korpusie gilotyny

GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI WINYLOWYCH
I LAMINOWANYCH VLC 1000

Szerokość paneli max.	370 mm
Grubość paneli max.	14 mm (laminowane) / 11 mm (winyłowe)
Max. grubość winylu	6 mm
Wymiary	800 x 200 x 200 mm
Waga	3,5 kg
Nr artykułu	WF6940000
Cena netto	886,30 zł

- mocna, profesjonalna gilotyna przeznaczona do bezproblemowego cięcia paneli laminowanych, winylowych oraz nowoczesnych pokryć podłogowych „Designböden” o grubości do 14 mm i szerokości 370 mm
- z 3-krotnie większą transmisją siły dzięki zastosowaniu przekładni zębatej i opatentowanemu mechanizmowi powrotnemu
- kształt i ząbkowanie ostrza zapewnia, że siła jest rozkładana w optymalny, równomierny sposób, a krawędź po przecięciu jest równa i gładka
- szybkie i precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- możliwe cięcie pod dowolnym kątem (0° - 180°) i wzdłużne (przy zdjętym ograniczniku)
- wysokiej jakości aluminium dla lekkości i dużej wytrzymałości konstrukcji
- łatwy transport dzięki компактным rozmiarom
- antypoślizgowe stopki w podstawie
- podpórka materiału z możliwością przechowywania na korpusie gilotyny



ZESTAW DO UKŁADANIA PANELI LAMINOWANYCH



Nr artykułu	WF6975000
Cena netto	63,12 zł

- 3 narzędzia pomocnicze podczas montażu paneli laminowanych
- dla idealnego dopasowania i dokładnego montażu
- kompletny zestaw zawiera: łyżkę dociągającą, dobijak drewniany, 30 klinów dylatacyjnych

ZESTAW DO MONTAŻU PANELI



Nr artykułu	WF6931000
Cena netto	50,51 zł

- 20 klinów dylatacyjnych z tworzywa, dobijak drewniany, łyżka dociągająca

ZESTAW DO DOPASOWANIA PANELI LAMINOWANYCH



Nr artykułu	WF6976000
Cena netto	160,28 zł

- kompletny zestaw 3 narzędzi do dokładnego montażu paneli
- dla idealnego dopasowania i pomiaru
- kompletny zestaw zawiera: kątownik uniwersalny, wzornik kształtów, przymiar do wyznaczania linii cięcia dla ostatniego rzędu paneli

ZESTAW DO DOCINANIA I MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



Nr artykułu	WF6977000
Cena netto	296,40 zł

- 3 sprytne narzędzia pomocnicze podczas docinania i montażu listew przypodłogowych
- dla idealnego dopasowania i dokładnego montażu
- kompletny zestaw zawiera: przymiar-skrzynkę uciosową, piłę japońską, wyciskacz MG 200

PRZYMIAŁ DO PANELI OSTATNI RZĄD



NOWA, ULEPSZONA WERSJA!

Szerokość paneli max.	23,5 cm
Nr artykułu	WF6952000
Cena netto	57,47 zł

- do precyzyjnego dopasowania paneli w ostatnim rzędzie
- łatwy w obsłudze
- wyposażony w sprężynowany system posuwu (poprzednio: gumowa opaska)
- wyjątkowo szeroka szyna dla bezpiecznego wsparcia deski panelowej
- przesuwne koło dla optymalnego dopasowania do kształtu ściany

PRZYMIAŁ I SKRZYŃKA UCIOŚOWA 2 w 1



Nr artykułu	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF6948000	70	148,40
WF6948200	100	152,42

- funkcja 2 w 1: przymiar i skrzynka uciosowa w jednym
- do piłowania dokładnych skosów
- do mierzenia kątów w zakresie 85 – 180°
- automatyczne odwzorowywanie kątów pomieszczeń i wyznaczanie prawidłowych kątów cięcia piłą ręczną dzięki wbudowanym bolcom do prowadzenia brzości piły (cięcia ukośne)

układanie paneli

PIŁA JAPOŃSKA



Nr artykułu	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF6951000	240	104,13
WF6955000	330	166,57

- do drewna, listew przypodłogowych, plastiku
- wykonana ze stali narzędziowej, nierdzewnej
- uchwyt 2-komponentowy

PIŁA RĘCZNA
410 MM

Nr artykułu	WF6950000
Cena netto	65,94 zł

- do: drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, listwy przypodłogowe
- odległość między zębami: 1,7 mm; długość listwy zębatej: 300 mm
- wersja uzębienia: spiczaste
- do cięcia materiału o grubości maks. 73 mm

ŁYŻKA DOCIĄGAJĄCA



Wymiary	310 x 15 x 25 mm
Nr artykułu	WF6927000
Cena netto	24,74 zł

- dla równego układania rzędów paneli
- z 3 podkładkami filcowymi na spodniej części w celu ochrony paneli

PRZYRZĄD DOCIĄGAJĄCY



Wymiary	450 x 38 x 9 mm
Nr artykułu	WF6928000
Cena netto	79,58 zł

- dla równego układania rzędów paneli
- konstrukcja z dużą powierzchnią kontaktową oraz funkcją dźwigni
- z osłoną filcową na całej spodniej powierzchni

DOCIĄGACZ PANELI



Nr artykułu	WF6945000
Cena netto	184,27 zł

- do układania bez widocznych łączeń paneli laminowanych i parkietu bez konieczności użycia młotka, dobijaka i łyżki dociągającej
- do łączenia paneli znajdujących się przy ścianie z już ułożonymi w pomieszczeniu panelami
- zastępuje młotek, dobijak drewniany i łyżkę odciągającą
- do paneli o grubości od 7 mm



REGULOWANA SKRZYŃKA UCIOSOWA PRO



Zakres pomiarowy	85° - 275°
Wysokość listew	do 120 mm
Nr artykułu	WF6956000
Cena netto	308,53 zł

- dokładne połączenia listew przypodłogowych o wysokości do 120 mm
- kąty wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie 85°– 275° kopiowane bezpośrednio na ścianie za pomocą dwóch ruchomych ramion

KĄTOWNIK Z PODZIELNIKIEM KĄTA



Ogranicznik	długość 16,5 cm i szerokość 3,5 cm
Ramię	długość 32 cm i szerokość 3,5 cm
Nr artykułu	WF6958000
Cena netto	63,21 zł

- 2 ramiona z tworzywa sztucznego do odczytywania i przenoszenia kątów
- wygodne utrwalanie pozycji nawet w trudnych warunkach przestrzennych za pomocą dźwigni blokującej obsługiwanej jedną ręką
- rozkładany ogranicznik przykładany do obrabianego materiału, umożliwiając łatwe wyznaczanie kątów lub linii równoległych
- skala na ruchomym ramieniu umożliwiającą wyznaczanie linii równoległych
- otwór w ruchomym ramieniu do wyznaczania ołówkiem linii równoległych

KĄTOWNIK DO UKOŚNYCH PILAREK TARCZOWYCH



Zakres pomiarowy	30° - 180°
Wymiary	148 x 330 x 60 mm
Nr artykułu	WF6957000
Cena netto	82,59 zł

- do odczytywania kątów narożników i łatwego ustalenia kąta cięcia
- automatyczne wskazanie dwusiecznej kąta
- umożliwia łatwe ustawienie każdej pilarki ukośnej celem wykonania bezbłędnego cięcia
- z wysuwanymi ogranicznikami bocznymi dla łatwego obmierowania narożników zewnętrznych oraz rozkładanym ogranicznikiem, pozwalającym odpowiednio oznaczyć obrabiany element

KLINY DYLATACYJNE



Wymiary	35 x 6 x 60 mm
Nr artykułu	WF6946000
Cena netto	23,14 zł

- 30 klinów dylatacyjnych z tworzywa - funkcja 2 w 1
- podkładka dystansowa do tworzenia przestrzeni dylatacyjnej podczas układania laminatu lub parkietu
- jako klin podczas wstawiania okien i drzwi
- funkcja zatraskiwania daje możliwość łączenia 2 lub więcej klinów razem
- możliwość uzyskania połączenia w kształcie litery V lub w kształcie bloku
- idealne do uzyskania szczelin dylatacyjnych o rozmiarach do 10 mm lub większych
- zapewniają mocne utrzymanie, brak konieczności częstego wyrównywania

KĄTOWNIK DO UKOŚNYCH PILAREK TARCZOWYCH

Nr artykułu	WF6978000
Cena netto	81,74 zł

Zestaw do układania paneli winylowych, 3-cz. do precyzyjnego układania paneli winylowych o grubości do 6 mm

W zestawie:

- kątownik do odczytywania przebiegu ścian, narożników pomieszczeń i kątów (WF6958000)
- ołówek do precyzyjnego przenoszenia z przymiaru kreskowego składanego na przedmiot obrabiany
- nóż z wieloma ostrzami stałymi do precyzyjnego cięcia winylu o grubości do 6 mm (WF4155000)



połączenia w drewnie

PRZYRZĄD DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH



10 lat
GWARANCJI



Nr artykułu	Kołki [mm]	Cena netto [zł]
WF4640000	6, 8, 10	70,96

- uniwersalny przyrząd do połączeń narożnikowych, czołowych i połączeń typu „T”

ZESTAW DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH




Nr artykułu	Kołki [mm]	Cena netto [zł]
WF4645000	6, 8, 10	119,46

- uniwersalny zestaw do wykonywania połączeń kołkowych narożnikowych, czołowych i połączeń typu „T”

- zawartość zestawu: przyrząd do połączeń kołkowych, 26 x kołki Ø 6 mm, 22 x kołki Ø 8 mm, 16 x kołki Ø 10 mm, wiertła do drewna Ø 6, 8, 10 mm, 6 x znaczniki, każdy 2 szt. Ø 6, 8, 10 mm, ograniczniki głębokości wiercenia Ø 6, 8, 10 mm, klej do drewna 20 ml, pojemnik z tworzywa

LISTWA DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH



10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	WF4650000
Cena netto	260,18 zł

- uniwersalna listwa do wykonywania kołkowych połączeń powierzchniowych, narożnikowych oraz połączeń typu „T” a także nawierceń seryjnych
- z wymiennymi tulejami w rozmiarach 5, 6, 8, 10 mm
- do wykonywania nawierceń szeregowych w odstępach 32 mm
- do kołkowania w jednym zamocowaniu desek o długości do 600 mm oraz grubości 12 - 40 mm

ZESTAW NAPRAWCZY DO ZAWIASÓW PUSZKOWYCH



WF4657000



WF4658000

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF4657000	po stronie korpusu, 11 części	37,63
WF4658000	po stronie drzwiczek, 17 części	61,52

Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych.

- WF4657000 - do naprawy wyrobionych otworów w korpusie / po stronie prowadnika
- WF4658000 - do naprawy wyrobionych otworów w drzwiczkach / przy puszcze zawiasu

PRZYRZĄD DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH




10 lat
GWARANCJI

Nr artykułu	Kołki [mm]	Cena netto [zł]
WF3750000	6, 8, 10	190,39

- uniwersalny przyrząd do szybkiego wykonywania połączeń kołkowych narożnikowych, czołowych i połączeń typu „T”
- zawartość zestawu: 2 x przyrząd do połączeń kołkowych, 40 x kołki Ø 8 mm, wiertło Ø 8 mm, ogranicznik głębokości Ø 8 mm

ZESTAW DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH



Nr artykułu	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2916000	6	19,75
WF2917000	8	23,05
WF2918000	10	25,30

- zawartość zestawu: 4 znaczniki, wiertło do drewna, ogranicznik głębokości wiercenia, kołki drewniane

połączenia w drewnie

ZNACZNIKI DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2911000	4	6	6,40
WF2912000	4	8	7,73
WF2913000	4	10	7,81

- do dokładnego znaczenia otworów pod kołki

OGRANICZNIKI GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2751000	6, 8, 10	14,58
WF2755000	6, 8, 10	22,20

- do wiertła do nawiercania otworów pod kołki

- WF2755000: dzięki nowej konstrukcji ogranicznik nie przekrzuwa się na wiertło

ZESTAW UNDERCOVER JIG



Nr artykułu	WF4642000
Cena netto	181,54 zł

- zestaw do wykonywania niewidocznych połączeń w drewnie
- uniwersalny przyrząd do połączeń narożnikowych, czołowych i połączeń typu „T”
- skala z zadanymi ustawieniami standardowych grubości (min. 12 mm)
- pomiar grubości deski za pomocą wbudowanej miarki
- w komplecie: Undercover Jig, wiertło stopniowane (HSS Ø 9,5 mm, 180), ogranicznik głębokości (Ø 9,5 mm), klucz 6-kąt (SW 3), bit PZ 2 (150 150 mm), 8 x drewniane zaślepki (buk), wkręty (4 x 25, 4 x 30, 4 x 40, 4 x 60 mm) po 8 szt. z każdego rozmiaru, pojemnik z tworzywa

WIERTŁO STOPNIOWANE „UNDER COVER JIG”

Nr artykułu	WF2933000
Cena netto	50,89 zł

- materiał: HSS
- w komplecie ogranicznik głębokości



PŁYTKI POŁĄCZENIOWE

Nr artykułu	Rozmiar	Grubość płyty [mm]	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF2921000	No. 0	10 - 12	45 x 15 x 4	18,53
WF2922000	No. 10	13 - 15	55 x 19 x 4	18,53
WF2923000	No. 20	≥ 16	61 x 23 x 4	19,66

- każdy zestaw zawiera 50 szt. płytek
- przekrój poprzeczny, sprasowany pod wysokim ciśnieniem
- materiał: buk

KOŁKI POŁĄCZENIOWE

Nr artykułu	Liczba [szt.]	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2905000	200	6 x 30	15,61
WF2906000	50	6 x 30	6,21
WF2907000	150	8 x 40	15,61
WF2908000	40	8 x 40	6,21
WF2909000	120	10 x 40	15,61
WF2910000	30	10 x 40	6,40

- z suszonego drewna bukowego

PŁYTKI MASKUJĄCE

Nr artykułu	Liczba [szt.]	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2940000	50	15	9,95
WF2941000	40	20	9,95
WF2942000	20	25	9,95
WF2943000	10	30	9,95
WF2944000	10	35	9,95
WF2945000	8	40	9,95

- drewniane płytki do maskowania łbów wkrętów i otworów po sękach
- materiał: drewno sosnowe

FLIPBIT

FLIPBIT UCHWYT DWUSTRONNY DO MONTAŻU AKCESORIÓW ZESTAW STARTOWY



Nr artykułu	WF3082000
Cena netto	69,14 zł

- zestaw startowy zawiera wszystkie niezbędne elementy do jak najbardziej praktycznego wykorzystania systemu Flipbit
- zestaw wyposażony został w dwa narzędzia, dzięki którym prace można rozpocząć od ręki: nawiertak z pogłębiaczem do drewna i końcówkę TORX 25 mm - idealny do nawiercania, pogłębiania i wkręcania w drewnie np. w deskach tarasowych

FLIPBIT ZESTAW DO WKRĘCANIA I WIERCENIA



Nr artykułu	WF3083000
Cena netto	43,18 zł

- 9-częściowy zestaw z trzpieniem sześciokątnym 1/4" do zastosowania z dwustronnym uchwytem szybkowymennym
- zawiera 3 wiertła do metalu o średnicy 2, 3 i 4 mm do wiercenia w metalu, drewnie i plastiku
- 1 końcówka PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 do wkręcania

FLIPBIT DWA WYMIENNE UCHWYTY



Nr artykułu	WF3084000
Cena netto	43,18 zł

- 2 dwustronne uchwyty szybkowymienne Flipbit (3084 000)
- gniazda sześciokątne 1/4" z obydwu stron uchwyty dla zamocowania narzędzi
- magnes dla szybkiego zamocowania końcówek
- śruba mocująca dla pewnego zamocowania nawiertaka

FLIPBIT ZESTAW DO DREWNA



Nr artykułu	WF3085000
Cena netto	43,18 zł

- 7-częściowy zestaw narzędzi o trzpieniu sześciokątnym 1/4" pasujących do dwustronnego uchwyty szybkowymennego
- zawiera 1 nawiertak z pogłębiaczem do nawiercania i pogłębiania w drewnie jako uzupełnienie do zestawu startowego
- 1 końcówka PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 do wkręcania

FLIPBIT ZESTAW UNIWERSALNY ALL-IN-ONE



Nr artykułu	WF3086000
Cena netto	179,10 zł

- 2 dwustronne uchwyty szybkowymienne pasujące do narzędzi o trzpieniu sześciokątnym 1/4" dla oszczędności czasu podczas wykonywania prac dwuetapowych
- uchwyt do akcesoriów umożliwiający wymianę narzędzia w zaledwie kilka sekund przez odwrócenie uchwyty szybkowymennego
- magnes dla szybkiego zamocowania końcówek
- śruba mocująca dla pewnego zamocowania nawiertaka
- zawiera: 3 wiertła, 7 końcówek, 1 nawiertak z pogłębiaczem, 1 pogłębiacz i 1 końcówkę wkrętaka do haków i do nawiercania, wkręcania i mocowania haków w różnych materiałach
- zawiera klucz sześciokątny SW 2
- w wysokiej jakości składanym pudełku z tworzywa dwukomponentowego



przystawki do elektronarzędzi

STOJAK DO WIERTAREK „EXCLUSIVE”

10 lat
GWARANCJI



Wysokość robocza max.	305 mm
Wysięg	130 mm
Wymiary	203 x 570 x 307 mm
Nr artykułu	WF5027000
Cena netto	479,26 zł

- do dokładnego wiercenia w elementach płaskich i okrągłych
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm
- stabilna, 40 mm kolumna z 340 mm listwą zębatą
- zintegrowana sprężyna powrotna
- ogranicznik głębokości wiercenia
- przycisk zatrzymujący do wierceń seryjnych
- nastawny pierścień z podziałką do ustalania głębokości wiercenia
- stabilna, żeliwna podstawa z rowkami do mocowania imadeł i łap zaciskowych



STOJAK DO WIERTAREK

10 lat
GWARANCJI



Wysokość robocza max.	345 mm
Wysięg	112 mm
Wymiary	160 x 500 x 230 mm
Nr artykułu	WF3406000
Cena netto	179,47 zł

- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm
- masywna, żeliwna podstawa, okrągła kolumna
- zintegrowana sprężyna powrotna
- ogranicznik głębokości wiercenia
- frezowana podstawa do mocowania imadeł i łap zaciskowych




STOJAK DO WIERTAREK „TECMOBIL”

10 lat
GWARANCJI



Nr artykułu	WF4522000
Cena netto	181,83 zł

- praktyczna prowadnica - przenośny stojak do wiertarek
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm
- z gniazdem do podłączenia odciągu i wiercenia bezpyłowego
- pochylna dwukolumnowa prowadnica z podziałką do wiercenia w poziomie, pionie oraz skosach (+/- 45°)
- bezstopniowy ogranicznik głębokości wiercenia
- prowadnica centrująca dla seryjnych wierceń w jednej linii
- 4 otwory w podstawie umożliwiające przykręcenie do blatu
- zintegrowany rowek V do mocowania okrągłych przedmiotów
- dodatkowy uchwyt dla lepszej stabilizacji przystawki
- schowek na wiertła w uchwycie




przystawki do elektronarzędzi

PRZYSTAWKA PRZENOŚNA
„TECMOBIL 200”

Wymiary	240 x 270 x 85 mm
Nr artykułu	WF4521000
Cena netto	103,28 zł

- precyzyjne wiercenie pod kątem prostym
- szybki system montażu bez użycia narzędzi
- uchwyt i podkładki zabezpieczające przed uskokiem wiertła
- zintegrowany pojemnik na pył
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm


IMADŁO MASZYNOWE



Zakres zacisku	80 mm
Szerokość szczęk	85 mm
Nr artykułu	WF3423000
Cena netto	166,59 zł

- do stojaka wiertarskiego lub stołu roboczego
- z systemem szybkiego zacisku
- stalowe szczęki z rowkami V do mocowania przedmiotów okrągłych
- stalowe wrzeciono trapezowe
- materiał: żeliwo szare

IMADŁO SZYBKOZACISKOWE



Zakres zacisku	100 mm
Szerokość szczęk	100 mm
Nr artykułu	WF3410000
Cena netto	193,96 zł

- do stojaka wiertarskiego lub stołu roboczego
- z systemem szybkiego zacisku
- stalowe szczęki z poziomymi oraz pionowymi rowkami V do mocowania przedmiotów okrągłych
- odlew ciśnieniowy z aluminium

IMADŁO ALUMINIOWE



Zakres zacisku	65 mm
Szerokość szczęk	68 mm
Nr artykułu	WF3412099
Cena netto	59,82 zł

- stalowe szczęki z rowkami V do mocowania przedmiotów okrągłych
- odlew ciśnieniowy z aluminium

PROWADNICA WIERTARSKA



Wymiary	117 x 33 x 66 mm
Nr artykułu	WF4685000
Cena netto	41,29 zł

- do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek elektrycznych
- 5 precyzyjnych, metalowych tulei do wiertel - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- gumowe podkładki ograniczające możliwość przesuwania się na gładkich, śliskich powierzchniach
- prowadnica centrująca do wiercenia otworów w jednej linii
- rowek V do stabilnego wiercenia w przedmiotach okrągłych

PRZYSTAWKA WSPOMAGAJĄCA WIERCENIE
WIERTŁAMI CYLINDRYCZNYMI I FORSTNER

Nr artykułu	WF4686000
Cena netto	63,87 zł

- dzięki przystawce uzyskamy dokładny kąt wiercenia 90° oraz wysoką precyzję wiercenia wiertłami Forstnera i wiertłami cylindrycznymi
- podkładka antypoślizgowa
- linie centrujące z każdej z 4 stron oraz ogranicznik boczny ułatwiają prawidłowe wiercenie w jednej linii
- wpust V zapewnia stabilne wiercenie w rurach, belkach i drewnie okrągłym
- podczas prac wymagających mocowania, przystawka może być w łatwy sposób zamocowana ściskami

przystawki do elektronarzędzi

ADAPTER DO PODŁĄCZENIA ODKURZACZA



Nr artykułu	WF4682000
Cena netto	16,46 zł

- opcjonalny osprzęt do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie
- adapter z wężem do odprowadzenia pyłu i drobnych wiórów podczas wiercenia i pogłębiania
- opcjonalny osprzęt do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie WF4686000

OGRANICZNIKI GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA 3 SZT.



Nr artykułu	WF4681000
Cena netto	29,35 zł

- do wiercenia o ograniczonej głębokości wiertłami 5 o trzpieniu 8, 10 i 12 mm
- opcjonalny osprzęt do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie WF4686000

UCHWYT STOŁOWY DO WIERTAREK



Nr artykułu	WF4802000
Cena netto	43,46 zł

- do stacjonarnego montażu w dowolnej pozycji wiertarek i napędów frezarskich lub szlifierskich (z mocowaniem Ø 43 mm)
- obrotowy
- materiał: tworzywo sztuczne

UCHWYT STOŁOWY DO WIERTAREK



Nr artykułu	WF4800000
Cena netto	106,20 zł

- do stacjonarnego montażu w dowolnej pozycji wiertarek i napędów frezarskich lub szlifierskich (z mocowaniem Ø 43 mm)
- skrętny w pionie o 90° i poziomie o 360°
- odlew ciśnieniowy z aluminium

OSŁONA PRZECIWPYŁOWA Z PROWADNICĄ DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH



Nr artykułu	WF5017000
Cena netto	308,53 zł

- szybkie mocowanie bez użycia narzędzi
- dowolna regulacja kąta mocowania
- przyłącze do odsysania pyłu kompatybilne ze wszystkimi odkurzacami przemysłowymi z wężem Ø 32-36 mm
- pył jest usuwany bezpośrednio ze spodu prowadnicy

TARCZA KORUNDOWA DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ, 10 SZTUK




Nr artykułu	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF8462000	115x1	43,08
WF8463000	125x1	49,01

- doskonała wydajność cięcia
- niski współczynnik nagrzewania
- wysoka trwałość
- czyste krawędzie ciętego materiału
- max. prędkość cięcia: 80 m/s

przystawki do elektronarzędzi

POMPA DO WIERTARKI



Wydajność max.	3000 l / godz.
Wysokość tłoczenia / zasysania	30 m / 3 m
Praca na sucho	40 s
Przyłącze gwintowane	19 mm (3/4")
Przyłącze węża	13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
Średnica trzpienia	8 mm
Nr artykułu	WF2200000
Cena netto	138,74 zł

- metalowy korpus
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm



POMPA DO WIERTARKI




Wydajność max.	3000 l / godz.
Wysokość tłoczenia / zasysania	24 m / 3 m
Praca na sucho	30 s
Przyłącze gwintowane	19 mm (3/4")
Przyłącze węża	13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
Średnica trzpienia	8 mm
Nr artykułu	WF2207000
Cena netto	81,55 zł

- obudowa z tworzywa
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm



POMPA DO WIERTARKI



Wydajność max.	1300 l / godz.
Wysokość tłoczenia / zasysania	15 m / 3 m
Praca na sucho	30 s
Przyłącze węża	13 mm (1/2")
Średnica trzpienia	6 mm
Nr artykułu	WF2202000
Cena netto	54,37 zł

- obudowa z tworzywa
- do wszystkich wiertarek z eurokołnierzem Ø 43 mm



uchwyty wiertarskie i osprzęt

UCHWYT WIERTARSKI SZYBKOMOCUJĄCY



Nr artykułu	Zacisk [mm]	Cena netto [zł]
WF2625000	0,5 - 6,5	33,58

- do wkrętarek z mocowaniem uchwyty na trzpień sześciokątny
- obroty prawe

ZESTAW SDS-PLUS



Nr artykułu	Uchwyt	Cena netto [zł]
WF2649000	SDS-plus	55,59

- linia ekonomiczna
- do wiertarek z uchwytem SDS-plus
- w zestawie: uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm, gwint 13, 1/2" x 20 mm, 1 klucz S2A, adapter SDS-plus, gwint 13 1/2" x 20 mm

uchwyty wiertarskie i osprzęt

NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH



Gwint	M-14
Maks. średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	WF2463000
Cena netto	52,68 zł

- szybka, beznarzędziowa wymiana tarcz do cięcia i szlifowania

NAKRĘTKA I KLUCZ DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Odstęp między czopami	35 mm
Średnica między czopami	5 mm
Nr artykułu	WF2457000
Cena netto	30,57 zł

- klucz kołnierkowy prosty i nakrętka kołnierkowa M14

WĄLEK GIĘTKI



Nr artykułu	Zacisk [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2147000	0,5 - 8	1300	260,09

- do wiertarek elektrycznych
- uchwyt wiertarski
- obroty prawe, max. 3500 obr. / min
- 3 łożyska kulkowe
- zabezpieczenie przed skręcaniem
- w zestawie uchwyt wiertarski na kluczyk 8 mm, kluczyk

WĄLEK GIĘTKI



Nr artykułu	Zacisk [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2230000	0,5 - 6	1300	165,27

- do wiertarek elektrycznych
- uchwyt zaciskowy
- obroty prawe, max. 3500 obr. / min
- 2 łożyska kulkowe
- zabezpieczenie przed skręcaniem
- w zestawie uchwyt wiertarski szybkomocujący 6 mm

uchwyty, adaptery, wkrętaki, bity

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW



Nr artykułu	Gniazdo	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1577000	6-kątne 1/4"	50	10,63
WF2426000	6-kątne 1/4"	60	11,29

- magnes dobrze utrzymujący bit i wkręt
- do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW Z OGRANICZNIKIEM



Nr artykułu	Gniazdo	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2425000	6-kątne 1/4"	72	19,47

- magnes dobrze utrzymujący bit i wkręt
- z ogranicznikiem głębokości wkręcania
- do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek

uchwyty, adaptory, wkrętaki, bity

ADAPTER KĄTOWY DO WKRETAŃ



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF4688000	6 mm (1/4") sześciokątny	161	82,49

- do pracy pod kątem 90° w trudno dostępnych miejscach
- wymiary kąta wynoszą zaledwie 52 mm, włączając 25 mm bit
- przekładnia z łożyskiem kulkowym
- obroty prawe / lewe, max. 400 obr. / min, max. 13 Nm
- pasuje do końcówek i wiertel z trzpieniem sześciokątnym

ADAPTER KĄTOWY DO WKRETAŃ
W ZESTAWIE

Nr artykułu	WF1001000
Cena netto	119,93 zł

W zestawie:

- adapter kątowy do wkrętarek (WF4688000)
- mini-wkrętak z mechanizmem grzechotkowym (WF1237000)
- 4 bity Solid do śrub z gniazdem TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25)
- 1 bit Solid do śrub z gniazdem krzyżakowym Phillips® (PH 2)
- 1 bit Solid do śrub z gniazdem krzyżakowym Pozidriv® (PZ 2)

ADAPTERY DO KLUCZY NASADOWYCH



Nr artykułu	Rozmiar klucza	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1579000	6 mm (1/4")	50	6,70
WF2414000	13 mm (1/2")	72	13,19
WF2415000	10 mm (3/8")	65	12,63

- trzpień 1/4"
- do wkrętarek i wkrętaaków ręcznych

WKRETAK Z UCHWYTEM NA BITY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF8725000	6 mm (1/4") sześciokątny	197	33,39

- z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany bitów

WKRETAK Z UCHWYTEM NA BITY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1240000	6 mm (1/4") sześciokątny	138	34,15

- do ciasnych i trudno dostępnych miejsc
- optymalne zastosowanie w połączeniu z długimi końcówkami
- 2-komponentowy uchwyt

WKRETAK Z UCHWYTEM NA BITY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1239000	6 mm (1/4") sześciokątny	90	25,77

- krótka rękojeść - idealny do prac w miejscach trudno dostępnych
- ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwia duże przeniesienie siły
- z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany bitów

uchwyty, adaptery, wkręta, bity

WKREŃTAK T Z UCHWYTEM NA BITY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1235000	6 mm (1/4") sześciokątny	152	34,15

- rękojeść - T - zapewnia wysokie przełożenie momentu obrotowego
- z magnesem

MINIWKREŃTAK Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1237000	6 mm (1/4") sześciokątny	109	26,81

- wygodna praca przy małej ilości miejsca
- przełączanie na prawe / lewe obroty
- w zestawie z 5 bitami w rękojeści: płaskie 0,4 x 4,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, PH 1, 2, 3


WKREŃTAK KĄTOWY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1573000	6 mm (1/4") sześciokątny	109	21,35

- do ręcznego wkręcania / wykręcania pod kątem 90°, szczególnie w trudno dostępnych miejscach
- obustronny uchwyt na bity
- wymiar narożnika: 50 mm, włączając 25 mm bit

BIT SOLID PH2 Z OGRANICZNIKIEM



Nr artykułu	Wielkość	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF1342000	PH2	25	10,54

- 2 x końcówki z ogranicznikiem głębokości dla bezpiecznego i szybkiego łączenia wkrętami
- do płyt gipsowo-kartonowych, paneli drewnianych, płyt wiórowych

UCHWYT DO KOŃCÓWEK DŁUGI



Nr artykułu	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2983000	150	36,68
WF2981000	250	38,75
WF2984000	300	45,81
WF2985000	450	56,63

- uchwyt z magnesem i magnesem pierścieniowym
- gniazdo sześciokątne - 6,3 mm (1/4")
- do wkrętarek akumulatorowych i wkrętarek elektrycznych

UCHWYT DO KOŃCÓWEK



Nr artykułu	WF2429000
Cena netto	42,61 zł

- uchwyt z magnesem pierścieniowym
- gniazdo sześciokątne - 6,3 mm (1/4"), trzpień SDS - plus
- długość 80 mm
- do młotowiertarek z mocowaniem SDS - plus

uchwyty, adaptery, wkręta, bity

UCHWYT MAGNETYCZNY Z OGRANICZNIKIEM



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2411000	6,3 mm (1/4") sześciokątny	60	39,88

- urządzenie: wkrętarki akumulatorowe i wiertarki elektryczne
- mocny i trwały magnes dobrze utrzymujący końcówkę i wkręt
- gniazdo: sześciokątne - 6,3 mm (1/4")
- długość: 60 mm

UCHWYT MAGNETYCZNY DO SZYBKIEJ WYMIANY



Nr artykułu	Uchwyt	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2421000	6,3 mm (1/4") sześciokątny	50	44,59

- urządzenie: wkrętarki akumulatorowe i wiertarki elektryczne
- mocny i trwały magnes dobrze utrzymujący końcówkę i wkręt
- gniazdo: sześciokątne - 6,3 mm (1/4")
- długość: 50 mm

BITY GWIAZDKOWE Z OTWOREM TX



Nr artykułu	Rozmiary	Cena netto [zł]
WF1260000	TX 7, 8, 9	20,51
WF1261000	TX 10, 15, 20	20,51
WF1262000	TX 25, 27, 30	20,51

- rodzaj: Torx z otworem
- długość: 50 mm

BITY 6-KĄTOWE WEWNĘTRZNE Z OTWOREM



Nr artykułu	Rozmiary	Cena netto [zł]
WF1263000	2, 2.5, 3	20,51
WF1264000	4, 5, 6	20,51

- rodzaj: sześciokąt wewnętrzny z otworem
- długość: 50 mm

BITY SPANNER



Nr artykułu	Rozmiary	Cena netto [zł]
WF1265000	4, 5, 6	20,51

- rodzaj: Spanner
- długość: 50 mm

BITY SQUARE PLUS



Nr artykułu	Rozmiary	Cena netto [zł]
WF1266000	1, 2, 3	20,51

- rodzaj: Square Plus
- długość: 50 mm

uchwyty, adaptery, wkręta, bity

MINIWKRĘTAK - DŁUGOPIS



Nr artykułu	WF8736000
Cena netto	17,87 zł

- mikrowkrętak-długopis z 2 odwracalnymi podwójnymi końcówkami do mikrośrub z nacięciem krzyżakowym Phillips® oraz płaskimi (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)

BITY DO USZKODZONYCH WKRĘTÓW
2 SZTUKI

Nr artykułu	WF2982000
Cena netto	35,46 zł

- do luzowania wkrętów z uszkodzonymi gniazdami łbów
- rozmiar SR 1 do wkrętów z gniazdem PH 1, PZ 1, TX 10, imbusowym 2,5 + 3 oraz płaskim 0,8 x 5,5 mm
- rozmiar SR 2 do wkrętów z gniazdem PH 2, PZ 2, TX 15 + 20 oraz imbusowym 4

BITY UDAROWE W PUDEŁKU 2K



Nr artykułu	WF2969000
Cena netto	62,74 zł

- bity: TX 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30
- bity o długiej żywotności przeznaczone do wkrętarek udarowych
- w zestawie uchwyt magnetyczny 60 mm

BITY UDAROWE W PUDEŁKU 2K



Nr artykułu	WF2974000
Cena netto	59,17 zł

- bity: PH 1 / 2 / 3, PZ 1 / 2 / 3
- bity o długiej żywotności przeznaczone do wkrętarek udarowych
- w zestawie uchwyt magnetyczny 60 mm

ZESTAW BITÓW STANDARDOWYCH



Nr artykułu	WF2975000
Cena netto	66,22 zł

- 32 najbardziej popularne bity
- każdy rodzaj oznaczony odrębnym kolorem
- w zestawie magnetyczny uchwyt do końcówek
- pudełko z klipsami do mocowania na pasku



Bit - opis	Rozmiar	Długość [mm]
Płaskie	0,6 x 4,5 / 0,8 x 5,5 / 1 x 5,5 / 1,2 x 6,5	25
PH	Phillips 1 / 2 / 2 / 3	25
PZ	Pozidriv 1 / 2 / 2 / 3	25
Torx	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40	25
Sześciokąt	2 / 3 / 4 / 5 / 6	25

uchwyty, adaptory, wkręta, bity

ZESTAW BITÓW STANDARDOWYCH



Nr artykułu | WF1388000

Cena netto | 76,29 zł

- 30 bitów przeznaczonych do prac precyzyjnych
- w zestawie wkrętak z dwukomponentowym uchwytem, adapter przedłużający do szybkiej wymiany bitów
- metalowa kaseta



Bity - opis	Rozmiar	Długość [mm]
Płaskie	3 / 4 / 5 / 6	25
PH	1 / 2 / 2 / 3	25
PZ	1 / 2 / 2 / 3	25
Torx	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	25
Torx z otworem	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	25
Sześciokąt	3 / 4 / 5 / 6	25

ZESTAW BITÓW „MICRO”
DO PRAC PRECYZYJNYCH

Nr artykułu | WF1389000

Cena netto | 85,79 zł

- 30 bitów przeznaczonych do prac precyzyjnych
- w zestawie wkrętak z dwukomponentowym uchwytem i obrotową końcówką, adapter przedłużający do szybkiej wymiany bitów
- max. długość wkrętaka wraz z adapterem - 200 mm
- metalowa kaseta



Bity - opis	Rozmiar	Długość [mm]
Płaskie	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	28
PH	000 / 00 / 0 / 1	28
PZ	0 / 1	28
Torx	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20	28
Sześciokąt	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4	28

ZESTAW BITÓW NIESTANDARDOWYCH „SAFETY”



Nr artykułu | WF1386000

Cena netto | 73,18 zł

- 30 bitów przeznaczonych do naprawy wielu urządzeń elektrycznych, komputerów i innych
- w zestawie wkrętak z dwukomponentowym uchwytem
- metalowa kaseta



Bity - opis	Rozmiar	Długość [mm]
4-kąt wewnętrzny	0 / 1 / 2	25
PH	1 / 2 / 3	25
6-kąt wewnętrzny z otworem	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	25
Torx z otworem	6 / 7 / 8 / 9	25
Tri-Wing	1 / 2 / 3	50
Torq	6 / 8 / 10	50
Spanner	4 / 6 / 8	50
Torx z otworem	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30	50

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy

WIERTŁO CYLINDRYCZNE



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3305000	20	30,19
WF3306000	25	31,51
WF3300000	26	30,66
WF3301000	30	33,86

- do każdego rodzaju drewna
- z krawędziami nawiercającymi i kłem centrującym
- trzpień $\varnothing$ 8 mm, długość 53 mm
- materiał: stal narzędziowa
- inne średnice dostępne na zamówienie



WIERTŁO FORSTNERA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Cena netto [zł]
WF3313000	15	8	38,28
WF3322000	35	10	47,97
WF3325000	40	10	51,26

- do miękkiego drewna, płyt wiórowych oklejonych tworzywem
- do wiercenia dokładnych otworów ślepych o gładkich krawędziach
- opatentowana geometria krawędzi tnących = krótszy czas wiercenia = brak śladów wypalenia w drewnie
- wiercenie przy użyciu mniejszego nakładu siły
- kłół centrujący, 2 główne krawędzie tnące, obwodowe krawędzie tnące w formie wpustów
- materiał: wysokiej jakości stal narzędziowa
- długość 90 mm
- inne rozmiary dostępne na zamówienie



WF8728000	35	10	50,98
-----------	----	----	-------

- wiertło $\varnothing$ 35 mm w komplecie z szablonem z tworzywa - umożliwia precyzyjne oznakowanie punktów wierceń (dla typowych otworów pod zawiasy 26 i 35 mm)

WIERTŁO FORSTNERA Z TRZPIENIEM SZEŚCIOKĄTNYM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3309000	26	26,43
WF3310000	35	31,42

- do miękkiego drewna, płyt wiórowych oklejonych tworzywem
- precyzyjne otwory dzięki specjalnej geometrii kłół centrującego
- długość 90 mm, trzpień sześciokątny
- kłół centrujący, 2 główne krawędzie tnące, obwodowe krawędzie tnące w formie wpustów

ZESTAW WIERTŁ FORSTNERA



Nr artykułu	WF1002000
Cena netto	153,51

- 5 wiertel: $\varnothing$ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
- średnica trzpienia $\varnothing$ 10 mm
- wiertła w pudełku 2-komponentowym z tworzywa

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy

WIERTŁA SPIRALNE HSS Z TRZPIENIEM 6-KĄTNYM



Nr artykułu	Śr. [mm]	dł. spirali [mm]	dł. [mm]	Cena netto [zł]
WF7256000	2	16	47	5,46
WF7257000	3	16	47	6,21
WF7258000	4	20	53	7,24
WF7259000	5	26	59	8,28
WF7260000	6	26	59	10,44

- do stali, stali odlewniczej, żeliwa ciągliwego, żeliwa szarego metali nieżelaznych, tworzywa sztucznego
- wysoka żywotność przy dużych obciążeniach, materiał HSS
- zgodnie z DIN 338


POCHŁANIACZ PYŁU



Nr artykułu	WF2900000
Cena netto	10,44 zł

- do wiertel Ø 4 - 8 mm

WIERTŁO FREZUJĄCE



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Cena netto [zł]
WF2512000	6	6	25,30

- do drewna i metali
- długość 90 mm / długość spirali 60 mm
- materiał: HSS



NAWIERTAK Z POGŁĘBIACZEM

WF2498000
WF2499000



Nr artykułu	Średnica [mm]	Wkręty [mm]	Cena netto [zł]
WF2498000	3,2 - 12	3,5 - 4,5	17,98
WF2499000	4,5 - 16	5 - 6	19,36
WF2500000	3,5 - 5 / 9,5	4 - 4,5	24,64
WF2511000	4,5 - 7 / 11	5 - 6	25,68

- jednocześnie wierci i pogłębia
- do drewna i tworzyw sztucznych
- trzpień okrągły
- kąt 45°
- w zestawie z kluczem imbusowym

NAWIERTAK Z POGŁĘBIACZEM




Nr artykułu	Średnica [mm]	Wkręty [mm]	Cena netto [zł]
WF2545000	4,5 - 12	5 - 6	18,53

- jednocześnie wierci i pogłębia
- do drewna i tworzyw sztucznych
- trzpień sześciokątny
- kąt 45°

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy

UCHWYT KOŃCÓWEK Z REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI



Nr artykułu | WF1539000

Cena netto | **56,91 zł**

- do mocowania najróżniejszych końcówek i prac z ograniczeniem głębokości
- odpowiedni do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek elektrycznych, a także całego osprzętu o trzpieniu sześciokątnym 1/4" dla najbardziej uniwersalnego zastosowania
- mocny magnes i dodatkowa śruba mocująca dla szybkiego i pewnego mocowania narzędzia

FAZOWNIK HSS TRZPIEŃ 10 MM



Nr artykułu | WF4391000

Cena netto | **89,17 zł**

- do gratowania i pogłębiania otworów w metalu
- regulowany ogranicznik głębokości do równych zagłębień o średnicy do Ø 16,5 mm
- pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim dzięki trzpieniowi trójkątnemu
- 3 krawędzie tnące dla idealnych rezultatów
- odpowiedni do metalu, tworzyw sztucznych, drewna

NAWIERTAK Z FAZOWNIKIEM I OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA TRZPIEŃ 6-KĄTNY



Nr artykułu | WF4392000

Cena netto | **55,40 zł**

- do jednoczesnego wiercenia i pogłębiania (2 w 1)
- regulowany ogranicznik głębokości do równych zagłębień o średnicy Ø 12 mm
- trzpień sześciokątny „L” dla szybkiej wymiany narzędzia
- 3 krawędzie tnące dla idealnych rezultatów
- odpowiedni do drewna

NAWIERTAK Z POGŁĘBIACZEM I OGRANICZNIKIEM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2544000	3,2 - 12	37,06

- jednocześnie wierce i pogłębia
- z ogranicznikiem głębokości - idealny do wierceń seryjnych
- do drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych
- trzpień sześciokątny
- kąt 45°

WIERTŁO HSS Z POGŁĘBIACZEM



Nr artykułu	Maks. grubość materiału [mm]	Cena netto [zł]
WF4382000	10	36,68
WF4383000	12	38,28

- wiertło z pogłębiaczem, HSS, z ogranicznikiem głębokości wiercenia
- 3 krawędzie tnące
- trzpień 6-kątny

POGŁĘBIACZ



Nr artykułu	Średnica [mm]	Wkręty [mm]	Cena netto [zł]
WF2546000	3 - 8	3,5 - 4	9,88
WF2547000	4 - 10	4,5 - 5	10,91
WF2548000	5 - 12	5,5 - 6	11,57

- jednocześnie wierce i pogłębia
- do drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych
- do wiertarek akumulatorowych i wkrętarek ręcznych
- trzpień sześciokątny
- 3 krawędzie frezujące
- kąt 45°
- materiał: WS

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy

POGŁĘBIACZ



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2582000	10	10,35
WF2576000	12	11,79
WF2577000	16	11,85
WF2578000	19	14,58

- do metali nieżelaznych, drewna, tworzyw sztucznych
- do wiertarek akumulatorowych i wkrętek ręcznych
- trzpień sześciokątny
- 1 krawędź frezująca
- kąt 45°
- materiał: WS

POGŁĘBIACZ



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2583000	10	17,97
WF2580000	12	22,39
WF2581000	16	28,97

- do blach stalowych, drewna, tworzyw sztucznych
- do wiertarek akumulatorowych i wkrętek ręcznych
- trzpień sześciokątny
- 3 krawędzie frezujące
- kąt 45°
- materiał: HSS

POGŁĘBIACZ Z WYRZUTNIKIEM GRATU I TRZPIENIEM SZEŚCIOKĄTNYM 1/4"



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF4370000	8	24,46
WF4372000	12	26,15
WF4373000	16	28,78

- do drewna, tworzywa, metali nieżelaznych
- trzpień sześciokątny 1/4"
- otwór poprzeczny dla optymalnego odprowadzania wiórów

POGŁĘBIACZ RĘCZNY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF4315000	19	17,68

- do drewna, profili aluminiowych, tworzyw sztucznych
- 3 krawędzie tnące
- kąt 45°
- materiał: WS
- rączka z tworzywa sztucznego

ZESTAW POGŁĘBIACZY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2504000	6 / 12 / 16	23,05

- zestaw 3-częściowy do drewna, tworzyw sztucznych, metali kolorowych
- kąt 45°, trzpień Ø 6 mm
- materiał: WS


ZESTAW POGŁĘBIACZY Z WYRZUTNIKIEM GRATU I TRZPIENIEM SZEŚCIOKĄTNYM 1/4"



Nr artykułu	WF4375000
Cena netto	75,72 zł

- 3 pogłębiacze z trzpieniem sześciokątnym 1/4": Ø 8 / 12 / 16

OSŁONA / TARCZA DO ODPROWADZANIA PYŁU DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Nr artykułu | WF4399000

Cena netto | **51,92 zł**

- osłona przeciwpyłowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- niezbędna do bezpiecznego użytkowania następujących akcesoriów do szlifierek kątowych: tarcza frezująca Ø 50 mm (nr art. 4387000), tarnik kulisty Ø 30 mm (nr art. 4386000) i tarnik cylindryczny Ø 30 mm (nr art. 4385000)
- odpowiednia do szlifierek kątowych 115 mm i 125 mm
- przyłącze odkurzacza do odprowadzania szkodliwego pyłu drzewnego

TARNIK / ZDZIERAK Ø 31,5 MM DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Nr artykułu	Kształt	Cena netto [zł]
WF4385000	cylindryczny	118,52
WF4386000	kulisty	118,52

- do kształtowania, obróbki, obróbki zagłębień i konturów drewna
- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm
- z wytrzymałej stali C45 do stosowania na miękkim i twardym drewnie bez wtrąceń m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- wysoka jakość - „Made in Germany”
- w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa używać tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

DYSK SZLIFIERSKI I KRĄŻKI ŚCIERNE Ø 50 MM DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
WF5607000	Dysk szlifierski + 3 krążki ściernie	72,24
WF5608000	8 krążków ściernych (40, 60, 80, 120 po 2 szt.)	27,65

- dysk szlifierski Ø 50 mm z 3 krążkami ściernymi o ziarnistości 40, 80, 120
- elastyczny, gumowany, optymalnie dopasowuje się do wgłębień i konturów
- gwint M14 pasujący do większości szlifierek kątowych
- system szybkiej wymiany krążków ściernych z wkręcanym trzpieniem
- osprzęt WF5608000

DYSK FREZUJĄCY Ø 50 MM DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Nr artykułu	WF4387000
Cena netto	155,58 zł

- do różnych prac w drewnie
- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm
- z wytrzymałej stali C45 do stosowania na miękkim i twardym drewnie bez wtrąceń m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- przedłużony trzpień dla optymalnego dojścia w kątach i narożach, idealny do frezowania rowków i obróbki powierzchni
- wysoka jakość - „Made in Germany”
- w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa używać tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

ZESTAW DO OBRÓBK DREWNA DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ



Nr artykułu	WF4400000
Cena netto	407,48 zł

- do obróbki zagłębień i konturów w drewnie
- zestaw zawiera: osłonę przeciwpyłową, tarnik kulisty Ø 31,5 mm, tarnik cylindryczny Ø 31,5 mm, dysk frezujący Ø 50 mm

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy

TARNIKI PROFILOWANE DO METALU



Nr artykułu	Rodzaj	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2534000	cyldryczny	Ø 12 x 35	11,10
WF2535000	stożkowy	Ø 5 - 12 x 35	11,10

- trzpień Ø 6,35 mm
- materiał: WS

TARNIKI PROFILOWANE DO METALU Z TRZPIENIEM SZEŚCIOKĄTNYM 1/4"



Nr artykułu	Rodzaj	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF4380000	cyldryczny	Ø 12 x 22	14,49
WF4381000	stożkowy	Ø 6 - 11 x 22	14,49

- trzpień sześciokątny 1/4"
- materiał: stal narzędziowa
- idealne do użytku z wiertarkami akumulatorowymi
- do szybkiej i skutecznej obróbki materiału

TARNIKI PROFILOWANE DO DREWNA Z TRZPIENIEM SZEŚCIOKĄTNYM 1/4"



Nr artykułu	Rodzaj	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF4376000	cyldryczny	Ø 13 x 35	14,49
WF4377000	cyldryczny półokrągły	Ø 13 x 35	14,49
WF4378000	stożkowy	Ø 6 - 12 x 35	14,49
WF4379000	kulisty	Ø 15	14,49

- trzpień sześciokątny 1/4"
- materiał: stal narzędziowa
- idealne do użytku z wiertarkami akumulatorowymi
- do szybkiej i skutecznej obróbki materiału

TARNIKI PROFILOWANE DO DREWNA



Nr artykułu	Rodzaj	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF2530000	cyldryczny	Ø 13,5 x 35	11,10
WF2531000	cyldryczny półokrągły	Ø 13,5 x 35	11,10
WF2540000	cyldryczny stożkowy	Ø 12 x 35	39,32
	kulisty	Ø 5 - 12 x 35	
	cyldryczny	Ø 14	
	pogłębiacz	Ø 12 x 35	

- trzpień Ø 6,35 mm
- materiał: WS

FREZ HSS DO OTWORÓW, TRZPIEŃ 6-KĄTNY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF4393000	4 - 12,2	58,13

- do frezowania i poszerzania otworów
- wykonany z wysokowydajnej stali szybko tnącej (HSS)
- do otworów o średnicy od 4 do 12,2 mm
- z elementem nawiercającym na szpicu do znakowania lub łatwego nawiercania
- z trzpieniem sześciokątnym „L” dla szybkiej wymiany narzędzia
- odpowiedni do stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i blachy

ZDZIERAK KULISTY DO WIERTARKI, TRZPIEŃ OKRĄGŁY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF4389000	30	40,82

- solidna stal narzędziowa do paneli izolacyjnych i drewna
- trzpień okrągły Ø 8,5 mm zapewniający szybkie zamocowanie w uchwycie wiertarskim
- kształt kulisty Ø 30 mm do efektywnego frezowania wgłębień, rowków, zagłębień i dowolnych kształtów
- długość robocza 27 mm
- kierunek obrotu: obroty prawe
- max. prędkość obrotowa: 3000 obr./min

wiertła, pogłębiacze, tarniki, frezy


FREZ DO OTWORÓW



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2523000	6 - 24	36,78

- trzpień Ø 8 mm
- do drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych
- materiał: WS

ZESTAW FREZÓW



Nr artykułu	WF2533000
Cena netto	29,07 zł

- materiał WS

W zestawie	Średnica [mm]	Wysokość cięcia [mm]
frez szczelinowy	35	1,5
frez szczelinowy	35	2,5
piła szczelinowa	45	1,5
trzpień	8	-

PIŁA SZCZELINOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF3270000	45	1,5	20,60

- trzpień Ø 8 mm
- materiał: WS

PUNKTAK



Średnica / długość	8 / 125 mm
Nr artykułu	WF7980010
Cena netto	8,76 zł

- do precyzyjnego punktowania w kamieniu, blasze, stali
- ze stali chromowo-wanadowej
- szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie


WIERTŁO STOPNIOWANE



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2555000	6 - 10	6-kątny	22	31,42
WF2515000	4 - 20	8	44	111,65
WF2516000	8 - 30	10	54	173,92
WF2585000	8 - 35	10	54	207,22

- zestaw WF2550000: 6 - 8 - 10 mm; trzpień sześciokątny
- zestaw WF2515000: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- zestaw WF2516000: 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm
- zestaw WF2585000: 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm
- do stali nierdzewnej, blachy, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych
- ze szpicem nawiercającym, 3 krawędzie tnące
- materiał: HSS

ZESTAW FREZÓW



Nr artykułu	WF3254000
Cena netto	62,65 zł

- materiał WS

W zestawie	Średnica [mm]	Wysokość cięcia [mm]
frez wypustowy	30	22
frez tarczowy do rowków	35	5
frez do rowków	6	-
trzpień	8	-

RYSIK TRASERSKI



Długość	150 mm
Nr artykułu	WF7985010
Cena netto	11,33 zł

- do trasowania w glazurze, kamieniu, szkłe, blasze i stali
- wlutowany szpic ze spieku o stożkowym szlifie
- z zawieszka długopisową

brzeszczoły

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T



Odległość między zębami	2,5 mm
Długość robocza	75 mm
Długość całkowita	100 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Nr artykułu	WF2381000
Cena netto	12,89 zł

- miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, laminat, tworzywa sztuczne
- jakość cięcia: cięcia czyste
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy
- materiał: HCS
- w zestawie 2 brzeszczoły

ZESTAW 10 RÓŻNYCH
BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T

Nr artykułu	WF3559000
Cena netto	49,38 zł

- podstawowy zestaw dla każdego majsterkowicza
- wygodne wyjmowanie poszczególnych brzeszczołów za naciśnięciem przycisku
- łatwy wybór ostrzy dzięki plastikowej, bardzo przejrzystej obudowie
- w zestawie: 10 brzeszczołów do wyrzynarek
- pudełko do przechowywania

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T



Odległość między zębami	3 mm
Długość robocza	90 mm
Długość całkowita	115 mm
Głębokość cięcia	65 mm
Nr artykułu	WF3547000
Cena netto	13,64 zł

- płyty stolarskie, MDF, drewniane belki, blaty kuchenne
- jakość cięcia: szybkie, czyste cięcia
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy
- materiał: HCS
- w zestawie 2 brzeszczoły

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T



Odległość między zębami	2,5 mm
Długość robocza	75 mm
Długość całkowita	100 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Nr artykułu	WF3551000
Cena netto	9,31 zł

- miękkie drewno, MDF, płyty wiórowe oklejone tworzywem, laminat
- jakość cięcia: dokładne, czyste cięcia
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy, uzębienie przeciwległe
- materiał: HCS
- w zestawie 2 brzeszczoły

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T



Odległość między zębami	1,65 mm
Długość robocza	75 mm
Długość całkowita	100 mm
Głębokość cięcia	25 mm
Nr artykułu	WF2379000
Cena netto	16,65 zł

- płyty wiórowe oklejone tworzywem, laminat, parkiet
- jakość cięcia: czyste proste cięcia / dokładne cięcie po krzywych
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy
- materiał: HCS
- w zestawie 3 brzeszczoły

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T



Nr artykułu	WF8630000
Cena netto	37,53 zł

- 3 x brzeszczoł HCS do drewna, cięcie bardzo zgrubne
- 2 x brzeszczoł HCS do drewna, cięcie zgrubne
- 2 x brzeszczoł HCS do drewna, cięcie po krzywych
- 1 x brzeszczoł HCS do drewna, cięcie dokładne
- 2 x brzeszczoł HSS do blachy i metali nieżelaznych


BRZESZCZOT 250 MM Z UCHWYTEM T



Odległość między zębami	1,2 mm
Długość robocza	225 mm
Długość całkowita	250 mm
Głębokość cięcia	do 200 mm - materiał typu sandwich 1,5 - 3 mm- blacha, aluminium, tworzywo sztuczne
Nr artykułu	WF2691000
Cena netto	36,31 zł

- materiał typu sandwich, blacha stalowa, metale nieżelazne, rury metalowe (gr. ścianki 1–3 mm), profile metalowe (gr. ścianki 1–3 mm), tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
- jakość cięcia: cięcia dokładne
- forma uzębienia: rozwarne i frezowane
- materiał: BiM

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T DO BLATÓW KUCHENNYCH



Odległość między zębami	2 mm (specjalna geometria)
Długość robocza	105 mm
Długość całkowita	130 mm
Głębokość cięcia	30 - 60 mm
Nr artykułu	WF2324000
Cena netto	23,89 zł

- do cięcia lub skracania blatów kuchennych i laminowanych
- jakość cięcia: bardzo czyste cięcie górnej i dolnej strony dzięki szlifowanemu, stożkowemu zębom
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy
- materiał: HCS
- w zestawie 2 brzeszczoły

ZESTAWY BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T / U



Nr artykułu	Uchwyt T	Uchwyt U
	WF8430000	WF8440000
Cena netto	22,11 zł	22,11 zł

- 2 x brzeszczot HCS do drewna do 15 mm, cięcie po krzywych
- 2 x brzeszczot HCS do drewna do 30 mm, cięcie dokładne
- 3 x brzeszczot HCS do drewna do 40 mm, cięcie zgrubne
- 3 x brzeszczot HCS do drewna do 50 mm, cięcie bardzo zgrubne

ZESTAW BRZESZCZOTÓW SZABLASTYCH BIM



Odległość między zębami	4,2 mm
Długość robocza	280 mm
Głębokość cięcia	6 - 250 mm
Nr artykułu	WF2671000
Cena netto	69,70 zł

- do cięcia drewna z gwoździemi, tworzywa sztucznego
- jakość cięcia: czyste, dokładne cięcie
- elastyczne, odporne na złamania
- materiał: BiM
- w zestawie 2 brzeszczoły

ZESTAW BRZESZCZOTÓW Z UCHWYTEM T I NÓŻ KIESZONKOWY




Nr artykułu	WF2377000
Cena netto	69,23 zł

- 2 x brzeszczot HCS do drewna do 80 mm, cięcie zgrubne
- 2 x brzeszczot HCS do tworzyw sztucznych i drewna do 40 mm, cięcie zgrubne
- 2 x brzeszczot HCS do tworzyw sztucznych i drewna do 30 mm, cięcie czyste
- 2 x brzeszczot HCS do paneli laminowanych do 25 mm, cięcie czyste
- 2 x brzeszczot HCS do tworzyw sztucznych i drewna do 15 mm, cięcie dokładne (w tym po krzywych)
- 1 x brzeszczot HSS do blachy i metali nieżelaznych 1 - 3 mm
- w zestawie składany nóż kieszonkowy



osprzęt do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych

DREWNO / TWORZYWO



- WF3989000 - Brzeszczot HCS, 22 mm
- WF3990000 - Brzeszczot HCS, 28 mm
- WF3999000 - Brzeszczot segmentowy HSS, Ø 85 mm

DREWNO / TWORZYWO / METAL



- WF3952000 - Brzeszczot BIM, 65 mm
- WF3986000 - Brzeszczot BIM, 10 mm
- WF3987000 - Brzeszczot BIM, 22 mm
- WF3840000 - Brzeszczot BIM, 35 mm

PŁYTKI / YTONG / CEMENT



- WF3950000 - Diamentowy brzeszczot toporowy, 58 mm
- WF3995000 - Brzeszczot segmentowy z nasypem HM, 85 mm
- WF3997000 - Brzeszczot segmentowy powlekany diamentem, 85 mm

FUGA / ZAPRAWA / CEMENT



- WF3951000 - Trójkątny tarnik palcowy, 35 mm
- WF3954000 - Wycinak Ø 65 mm
- WF3994000 - Trójkątna płyta - tarnik

POZOSTAŁOŚCI PO SILIKONIE / KLEJU DO OBRÓBK MIĘKKICH MATERIAŁÓW



- WF3953000 - Szpachelka palcowa, HCS, 7 mm
- WF3998000 - Szpachelka elastyczna, 52 mm
- WF3991000 - Szpachelka sztywna 52 mm

ZESTAWY



- WF3992000 - DREWNO, metal, tworzywo sztuczne
- WF3993000 - Fugi cementowe, pozostałości po zaprawie

brzeszczyoty / osprzęt do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych

ZESTAW BRZESZCZOTÓW SZABLASTYCH



Nr artykułu	WF8437000
Cena netto	28,50 zł

- 1 x brzeszczot HAS do miękkiego drewna i drewnianych belek 5 - 40 mm, cięcie dokładne
- 1 x brzeszczot HCS do miękkiego drewna, gałęzi drzew 20 - 175 mm, cięcie szybkie i bardzo zgrubne, głębokość cięcia
- 1 x brzeszczot HSS do rur żeliwnych 2 - 4 mm, cięcie proste i dokładne

BRZESZCZOT SEGMENTOWY



Nr artykułu	Do:	Materiał	Cena netto [zł]
WF3999000	drewno, kit, tworzywo sztuczne	HSS	43,36
WF3997000	kamień, tynk, ceramika, glazura, pustak, beton komórkowy	powlekana diamentem	83,72
WF3995000		z nasypem węglików spiekanych	43,36

- kształt brzeszczotu umożliwia wygodne cięcie jak najbliżej powierzchni poddawanej obróbce
- segmentacja pozwala na precyzyjne wykonanie cięcia pod właściwym kątem

BRZESZCZOT UNIWERSALNY



Nr artykułu	Długość listwy zębatej [mm]	Cena netto [zł]
WF3988000	10	14,02
WF3989000	22	16,18
WF3990000	28	17,59

- idealne możliwości zastosowań przy zamontowanych częściach
- duża szybkość cięcia
- do drewna, tworzyw wzmocnionych, włókna szklanego, płyt gipsowo - kartonowych, tworzywa sztucznego
- materiał: HCS

BRZESZCZOT UNIWERSALNY



Nr artykułu	Długość listwy zębatej [mm]	Cena netto [zł]
WF3986000	10	21,26
WF3987000	22	23,80

- idealne do prac budowlanych, renowacyjnych i naprawczych
- do drewna, metalu, płyt gipsowo - kartonowych, tworzywa sztucznego, metali nieżelaznych
- materiał: BiM

SZPACHELKA



Nr artykułu	Wersja	Cena netto [zł]
WF3991000	szttywna	18,25
WF3998000	elastyczna	18,25
WF3953000	palcowa, 7 mm	26,81

- WF3991000 - do usuwania pozostałości po zaprawie lub gipsie, kleju do wykładzin lub płytek, zgorzelinie, podkładu ochronnego, uszkodzonej powłoki
- WF3998000 - do usuwania starej farby, pozostałości po kleju, naklejek, elastycznych spoin
- WF3953000 - do usuwania pozostałości po silikonie i kleju, szczególnie odpowiedni do pracy w trudno dostępnych miejscach

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO URZĄDZEŃ OSCYLACYJNYCH




Nr artykułu	WF3992000
Cena netto	80,71 zł

- zestaw osprzętu do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych
- w zestawie: brzeszczot segmentowy BiM Ø 85 mm, brzeszczot wgłębny BiM 22,5 mm, brzeszczot wgłębny HCS 22,5 mm
- do drewna, metalu, gipsokartonu, tworzyw sztucznych
- inne rozmiary dostępne na zamówienie

brzeszczoły

BRZESZCZOT EXPERT BIM



Nr artykułu	Długość listwy zębatej [mm]	Cena netto [zł]
WF4253000	20	51,26
WF4252000	32	58,51

- do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowo-kartonowych i drewnie z gwoździami
- brzeszczot z rozwartym uzębieniem do przycinania i cięć wglębnych
- głębokość cięcia: 40 mm
- materiał: BiM, uchwyt Starlock

BRZESZCZOT EXPERT HM



Nr artykułu	WF4251000
Cena netto	120,59 zł

- szerokość / głębokość cięcia: 32 / 30 mm
- idealny do cięcia wglębnego i cięcia na długości
- ostrze z węglików spiekanych do cięcia stali nierdzewnej, aluminium i hartowanych śrub
- uchwyt Starlock
- powłoka TiN zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do konwencjonalnych zębów metalowych
- kształt dopasowany do optymalnej prędkości cięcia i usuwania wiórów

BRZESZCZOT BiM, 52 mm



Nr artykułu	WF3849000
Cena netto	51,17 zł

- do cięcia materiałów okrągłych znajdujących się przy ścianach, np. rur miedzianych
- zastosowanie: metale nieżelazne, aluminium, gwoździe
- równomierne, precyzyjne cięcie dzięki wklęsłemu ostrzu
- minimalizuje ryzyko uszkodzenia ściany
- lepsze przenoszenie siły dzięki uchwytowi ze stali nierdzewnej
- mniejszy opór materiału podczas cięcia dzięki niebieszczonemu ostrzu
- materiał: BiM, forma uzębienia: rozwarne
- odległość między zębami: 1,4 mm, wersja uzębienia: spiczaste

BRZESZCZOT EXPERT HCS, 65 MM



Nr artykułu	WF4255000
Cena netto	62,18 zł

- ostrze HCS z ustalonymi zębami do cięcia drewna, plastiku i płyt gipsowo-kartonowych, czyste krawędzie tnące i czysty wzór cięcia
- głębokość cięcia 40 mm, szerokość cięcia 65 mm
- rozstaw zębów 1,4 mm
- szeroki, dopasowany kształt do optymalnej prędkości cięcia i odprowadzania wiórów
- uchwyt Starlock

BRZESZCZOT TARCZOWY / TOPOROWY DIAMENTOWY



Nr artykułu	Opis	Rozmiar [mm]	Cena netto [zł]
WF3955000	brzeszczot tarczowy	Ø 80	72,81
WF3950000	brzeszczot toporowy	58	54,46

- do: glazura, beton komórkowy, spoiny cementowe, dachówki
- materiał: powlekana diamentem
- WF3955000 - szczególnie odpowiednie do długich cięć w płytkach
- WF3950000 - szczególnie odpowiedni do głębokiego cięcia i wycinania prostokątnych wgłębień w płytkach

TRÓJKĄTNY TARNIK PALCOWY



Nr artykułu	WF3951000
Cena netto	39,32 zł

- szczególnie odpowiedni do szlifowania w wąskich przestrzeniach
- do zeszlifowania pozostałości zaprawy
- materiał: z nasypem z węglików spiekanych

BRZESZCZOT WGLĘBNY EXPERT HCS, 65 MM STARLOCK



Nr artykułu	WF4257000
Cena netto	68,10 zł

- głębokość cięcia 40 mm
- szerokość cięcia 65 mm
- bezproblemowe zagłębianie
- czyste krawędzie cięcia oraz czysty efekt cięcia
- uchwyt Starlock
- odstęp między zębami: 1,4 mm

BRZESZCZOT WGLĘBNY EXPERT BIM STARLOCK



Nr artykułu	WF4258000
Cena netto	81,84 zł

- głębokość cięcia 42 mm
- cięcia wzdłużne i wglębne
- ostrze proste
- uchwyt Starlock
- materiał: Bim
- odstęp między zębami: 1,75 mm

BRZESZCZOT WGLĘBNY EXPERT BIM STARLOCK



Nr artykułu	WF4260000
Cena netto	84,66 zł

- głębokość cięcia 42 mm
- cięcia wzdłużne i wglębne
- ostrze proste
- uchwyt Starlock
- materiał: Bim
- odstęp między zębami: 1,4 mm

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO URZĄDZEŃ OSCYLACYJNYCH



Nr artykułu	WF3993000
Cena netto	75,25 zł

- zestaw osprzętu do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych
- w zestawie: brzeszczot segmentowy HM Ø 65 mm, płytka delta HM 80,5 mm
- do kamienia, betonu, tynku, betonu komórkowego, glazury, fug, spoin

TARNIK



Nr artykułu	WF3994000
Cena netto	39,98 zł

- dla uzyskania optymalnych rezultatów podczas renowacji budynków lub fasad
- do szlifowania krawędzi płytek, pozostałości po kleju do glazury
- do usuwania graffiti z fasad betonowych i kamiennych, plam po smarze z powierzchni betonowych podłóg
- zgrubne szlifowanie drewna
- materiał: z nasypem z węglików spiekanych

WYCINAK



Nr artykułu	WF3954000
Cena netto	77,88 zł

- szczególnie odpowiedni do prac naprawczych powierzchni z płytek
- 2 w 1 - uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania pozostałości zaprawy i spoin cementowych
- do: glazura, beton komórkowy, dachówki
- materiał: z nasypem z węglików spiekanych
- powierzchnia szlifująca o długości 88 mm

DYSK SZLIFIERSKI




Nr artykułu	WF3996000
Cena netto	27,00 zł

- do nakładek ściernych 95 mm
- z systemem mocowania na rzep
- opcjonalny osprzęt: WF5885000, WF 5886000, WF5887000, WF5888000

WIELOOTWOROWE KRAŻKI ŚCIERNE DO SZLIFIEREK MIMOŚRODOWYCH NA RZEP, FI 125 MM, (5 SZTUK)


Nr artykułu	Gradacja	Cena netto [zł]
WF1106000	60	17,68
WF1107000	80	17,68
WF1108000	120	17,68
WF1109000	180	17,68
WF1115000	240	17,68

- skuteczne odsysanie pyłu przy użyciu wszystkich dostępnych na rynku maszyn (szlifierek)
- szczególnie odpowiedni do: farba/lakier, drewno, metal, stal nierdzewna
- warunkowo odpowiedni: tworzywo sztuczne
- spoiwo: wiązane żywicą syntetyczną




otwornice

OTWORNICA TREPANACYJNA Z TRZPIENIEM SDS



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5458000	35	46	88,04
WF5480000	40	46	89,83
WF5459000	50	46	109,30
WF5483000	68	46	111,65
WF5481000	83	46	128,96

- do muru, betonu, sztucznego i naturalnego kamienia, marmuru, glazury
- hartowany, precyzyjny, odporny na ścieranie trzpień
- specjalnie wlotowane, żaroodporny płytki ceramiczne
- 2 otwory wyrzucające, nakręcany udaroodporny trzpień prowadzący
- w komplecie trzpień SDS-plus



OTWORNICA DIAMENTOWA

HIT!


Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF7957000	68	55	165,93
WF7958000	82	55	195,18

- do muru
- do wykonywania otworów pod instalacje puszek elektrycznych, itp.
- ekstremalnie długa żywotność
- wlutowane diamentowe segmenty
- szybkie, czyste cięcia
- opcjonalny osprzęt: 5955000, 5956000

TRZPIEŃ MOCUJĄCY, EKSTRA DŁUGI



Nr artykułu	WF3888000
Cena netto	105,88 zł

- trzpień sześciokątny mocujący, ekstra długi
- do otwornic z gwintem 5/8" (15,88 mm)
- długość 360 mm do wiercenia głębokich otworów do 400 mm i otworów przełotowych
- kompatybilność ze wszystkimi otwornicami i koronami wiertniczymi wyposażonymi w gwint 5/8"

TRZPIEŃ MOCUJĄCY Z WIERTŁEM CENTRUJĄCYM



Nr artykułu	Trzpień	Cena netto [zł]
WF5955000	SDS - plus	71,86
WF5956000	trzpień sześciokątny	63,31


- gwint M 16
- wiertło Ø 8 mm, długość wiertła 80 mm
- pasuje do: 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000, 7957000, 5958000

WIERTŁO CENTRUJĄCE




Nr artykułu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF5482000	8	220	18,81

- trzpień sześciokątny
- materiał HM
- do WF5425000, WF5427000, WF5428000, WF5480000, WF5481000, WF5481000, WF5483000



OTWORNICA KORONOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF3465000	67	55	68,76

- do glazury, muru, cegły, lekkich materiałów budowlanych, płyt g-k
- materiał: powlekana spiekem wolframowym
- w komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym
- inne rozmiary dostępne na zamówienie

ZESTAW OTWORNIC KORONOWYCH



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF3478000	33, 53, 73, 83	55	128,96

- do glazury, muru, cegły, lekkich materiałów budowlanych, płyt g-k
- materiał: powlekana spiekem wolframowym
- w komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

otwornice

WKŁAD OTWORNICY KORONOWEJ HM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF3473000	33	55	22,58
WF3468000	43	55	24,64
WF3474000	53	55	24,83
WF3477000	68	55	31,04
WF3475000	73	55	35,09
WF3476000	83	55	40,35
WF3467000	103	55	46,94

- do glazury, muru, cegły, lekkich materiałów budowlanych, płyt g-k
- materiał: powlekana spiekem wolframowym

ZESTAW OTWORNIC KORONOWYCH HM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF3464000	33, 53, 68, 73, 83	55	187,94
WF5424000	33, 43, 53, 68, 103	55	235,72

- do glazury, muru, cegły, lekkich materiałów budowlanych, płyt g-k
- w komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym
- materiał: powlekana spiekem wolframowym
- w praktycznym pojemniku z tworzywa

PRZYSTAWKA DO ODSYSANIA PYŁU



Nr artykułu	WF5954000
Cena netto	236,16 zł

- 3-częściowy uniwersalny system odsysania pyłu
- idealny do otwornic i wiertel
- opatentowana konstrukcja z 2 oddzielnymi sekcjami
- 1 jednostka bazowa ze strefą podciśnienia
- 2 jednostki odsysania Ø 68 i 100 mm do wiertel, otwornic i koronek wiertniczych

TALERZ DO WKŁADÓW OTWORNIC KORONOWYCH



Nr artykułu	Średnica otwornic [mm]	Cena netto [zł]
WF3466000	33 - 103	30,38
WF3472000	33 - 83	20,88

WIERTŁO CENTRUJĄCE



Nr artykułu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF3471000	8	110	15,80

- do talerzy: WF3466000, WF3472000
- materiał: HM

OTWORNICA BI-METAL



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF5462000	20	40	27,28
WF5463000	22	40	28,31
WF5464000	25	40	29,63
WF5465000	29	40	30,29
WF5466000	32	40	31,14
WF5467000	35	40	33,96
WF5469000	40	40	35,46
WF5470000	45	40	37,72
WF5471000	51	40	41,67
WF5472000	54	40	46,28
WF5484000	60	40	47,78
WF5473000	65	40	48,35
WF5474000	68	40	43,46
WF5475000	74	40	56,63
WF5494000	76	40	63,02
WF5485000	80	40	64,15
WF5476000	83	40	65,75
WF5486000	86	40	73,37
WF5492000	92	40	78,92
WF5493000	100	40	86,63
WF5495000	127	40	114,19

- otwornica bimetalowa do drewna, sklejki, stali, tworzyw sztucznych, metali kolorowych, płyt gipsowych
- specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS
- komplet z wiertłem HSS i uchwytem sześciokątnym

OTWORNICA „PROFI”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2220000	28, 35, 50, 68, 75	40	76,38

- do drewna, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, metali nieżelaznych
- korpus metalowy, trzpień sześciokątny
- wiertło centrujące HSS Ø 6 mm
- 5 szybkowymiennych brzeszczotów, jakość przemysłowa

OTWORNICA „STANDARD”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2160000	25, 32, 38, 45, 50 56, 62	33	44,96

- do drewna, płyt gipsowych
- korpus metalowy, trzpień sześciokątny
- wiertło centrujące Ø 8 mm
- 7 szybkowymiennych brzeszczotów

OTWORNICA „STANDARD”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2162000	60, 68, 74, 80, 95	33	70,64

- do drewna, płyt gipsowych
- korpus metalowy, trzpień sześciokątny
- wiertło centrujące Ø 10 mm
- 5 szybkowymiennych brzeszczotów

OTWORNICA „STANDARD”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2164000	25, 32, 38, 45, 50 56, 62	23	29,16

- do drewna, płyt gipsowych
- korpus metalowy, trzpień sześciokątny
- wiertło centrujące Ø 8 mm
- 7 szybkowymiennych brzeszczotów

OTWORNICA „STANDARD”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2161000	25, 32, 38, 45, 50 56, 62	18	25,77

- do drewna, płyt gipsowych
- korpus z tworzywa, trzpień okrągły
- wiertło centrujące Ø 6 mm
- 7 szybkowymiennych brzeszczotów

OTWORNICA „STANDARD”



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF8918000	68, 74, 80, 90, 100	38	74,97

- do drewna, płyt gipsowych, metali nieżelaznych
- do montażu gniazdek elektrycznych, puszek rozdzielczych, halogenów
- korpus metalowy, trzpień sześciokątny
- wiertło centrujące Ø 10 mm
- 5 szybkowymiennych brzeszczotów

otwornice

ZESTAW OTWORNIC BI-METAL


**INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I SANITARNE**

Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3498000	20, 29, 35, 51, 68	168,84

- do stali odlewniczej, żeliwa szarego, stali nierdzewnej, stali budowlanej, aluminium, brązu, miedzi, PCV, akrylu
- materiał: BiM
- trzpień mocujący z wiertłem centrującym, HSS, Ø 19 - 29 mm
- trzpień mocujący z wiertłem centrującym, HSS, Ø 32 - 68 mm

ZESTAW OTWORNIC BI-METAL



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3764000	35, 40, 51, 65, 68	185,12

- do drewna, sklejki, stali, metali kolorowych, tworzywa sztucznego, płyt kartonowo - gipsowych
- materiał: BiM
- 1 x trzpień mocujący z wiertłem centrującym

ZESTAW OTWORNIC BI-METAL

INSTALACJE SANITARNE


Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF5422000	25, 35, 43, 54, 83	219,64

- do drewna, sklejki, stali, metali kolorowych, tworzywa sztucznego, płyt kartonowo - gipsowych
- materiał: BiM
- 2 x trzpień mocujący z wiertłem centrującym

ZESTAW OTWORNIC BI-METAL

INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF5423000	40, 54, 65, 68, 74, 86	283,32

- do drewna, sklejki, stali, metali kolorowych, tworzywa sztucznego, płyt kartonowo - gipsowych
- materiał: BiM
- 1 x trzpień mocujący z wiertłem centrującym, 1 x wymienne wiertło

ZESTAW OTWORNIC 68 MM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Rodzaj otwornicy	Cena netto [zł]
WF5981000	68	BiM + Ceramic	216,91
WF5982000	68	BiM + HM	179,85

- do wiercenia otworów pod gniazdka elektryczne
- do instalacji typowych kombinacji gniazdek elektrycznych
- do: glazura, płyty z kamienia, płyty granitowe, drewno, metal, tworzywo sztuczne
- w zestawie: 1 x otwornica diamentowa „Ceramic”, Ø 68 mm
- 1 x otwornica (BiM lub Ceramic, Ø 68 mm), 1 x szablon

OTWORNICA Z WYRZUTNIKIEM



Nr artykułu	Średnica [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Cena netto [zł]
WF2158000	68	40	140,06

- trzpień sześciokątny Ø 12 mm
- do drewna, tworzywa sztucznego, płyt gipsowo - kartonowych, płyt budowlanych
- z wyrzutnikiem i fazownikiem krawędzi otworu
- hartowane zęby tnące
- w komplecie: 1 x wiertło centrujące HCS, Ø 6 mm

OTWORNICE O REGULOWANEJ ŚREDNICY SZYBKA REGULACJA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF5978000	45 - 130	165,55
WF5977000	45 - 90	114,57


- do: płyty z karton-gipsu, płyty OSB, miękkie drewno, sklejka
- wygodna bezstopniowa regulacja w trzech krokach:
 - poluzowanie - wyregulowanie synchroniczne - mocowanie
- trzy wbudowane skale dla wszystkich typowych wymiarów
- z trzema ostrzami z uzębieniem rozwartym
- w komplecie: 1 x klucz sześciokątny, SW 2,5
1 x klucz sześciokątny, SW 4

OTWORNICE O REGULOWANEJ ŚREDNICY



Nr artykułu	Przeznaczenie rekomendowane	Cena netto [zł]
WF5983000	instalacje elektryczne Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm	71,11
WF5984000	instalacje sanitarne Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm	71,11
WF5985000	uniwersalna Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm	71,11
WF5977000	instalacje halogenowe Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm	114,57

- do: płyty z karton-gipsu, płyty OSB, miękkie drewno, sklejka
- wbudowane skale dla wszystkich typowych prac
- z trzema ostrzami z uzębieniem rozwartym
- w komplecie: 1 x klucz sześciokątny, SW 2,5
1 x klucz sześciokątny, SW 4



OSTRZA ZAMIENNE DO REGULOWANYCH OTWORNIC WOLFCRAFT



Nr artykułu	WF5979000
Cena netto	39,88 zł

- do otwornica o regulowanej średnicy 45 - 130 mm
Wolfcraft nr art. 5978000
- w opakowaniu 3 ostrza zamienne

WYCINAK OTWORÓW POD KRANY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3762000	35 (1 3/8")	133,66

- łatwe i dokładne wycinanie
- do blachy, stali nierdzewnej
- dzięki wbudowanemu łożysku kulkowemu wykonanie otworu wymaga niewielkiego nakładu siły
- w komplecie nawiertak Ø 10,2 mm

WYCINAK OTWORÓW POD KRANY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF3752000	28 (1 1/8")	51,64
WF3753000	32 (1 1/4")	53,90
WF3754000	35 (1 3/8")	55,87

- łatwe i dokładne wycinanie
- do blachy, stali nierdzewnej

narzędzia szlifierskie i polerskie

DYSKI SZLIFIERSKIE



WF2285000



WF2020000

Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2285000	125	38,28

- dysk do szlifierek kątowych z mocowaniem na rzep
- gwint M14
- mocowanie Ø 115 mm dostępne na zamówienie

WF2020000	125	12,42
-----------	-----	-------


- dysk gumowy do wiertarek
- trzpień Ø 6 mm



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2450000	115	22,39
WF2454000	125	31,04
WF2452000	178	46,19

- dysk do szlifierek kątowych z nakrętką kołnierkową
- gwint M14

TRZPIEŃ MOCUJĄCY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Otwór [mm]	Cena netto [zł]
WF2116000	10	6	10	7,83
WF2117000	13	8	13	9,31

- do tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia
- z podkładkami i nakrętkami mocującymi

SZCZOTKA DRUCIANA TARCZOWA MOSIĘŻNA



Nr artykułu	WF2110000
Cena netto	14,86 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do precyzyjnych prac szlifierskich i polerskich
- materiał: drut mosiężny
- średnica Ø 75 mm, średnica trzpienia Ø 6 mm
- szerokość szczeciny 10 mm

SZCZOTKA DRUCIANA DOCZOŁOWA MOSIĘŻNA



Nr artykułu	WF2112000
Cena netto	15,71 zł

- do precyzyjnych prac szlifierskich i polerskich
- materiał: drut mosiężny
- średnica Ø 50 mm, średnica trzpienia Ø 6 mm

SZCZOTKA DO NADAWANIA STRUKTURY DREWNA



Nr artykułu	WF2265000
Cena netto	54,18 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do precyzyjnych prac szlifierskich, polerskich i do nadawania struktury drewna
- materiał: drut powlekany miedzią
- średnica Ø 80 mm, średnica trzpienia Ø 8 mm
- szerokość szczeciny 40 mm

narzędzia szlifierskie i polerskie

NYLONOWA SZCZOTKA TARCZOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Szczecina [mm]	Cena netto [zł]
WF1500000	75	3	10	22,58
WF1502000	100	3	10	24,74

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- materiał: drut pokryty nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

NYLONOWA SZCZOTKA DOCZOŁOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Cena netto [zł]
WF1505000	45	6	21,07
WF1506000	65	6	24,17

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- materiał: drut pokryty nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

NYLONOWA SZCZOTKA PĘDZELKOWA



Nr artykułu	WF1510000
Cena netto	22,01 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- materiał: drut pokryty nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

NYLONOWA SZCZOTKA WACHLARZOWA



Nr artykułu	WF1512000
Cena netto	31,98 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- materiał: drut pokryty nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

NYLONOWA SZCZOTKA TARCZOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Szczecina [mm]	Cena netto [zł]
WF2726000	75	6	10	22,58
WF2727000	100	6	10	24,74

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- delikatna dzięki drobnoziarnistemu pokryciu drutu nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

NYLONOWA SZCZOTKA DOCZOŁOWA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Cena netto [zł]
WF2728000	45	6	21,07
WF2729000	65	6	24,17

- do wiertarek elektrycznych
- do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania
- do drewna, metalu i kamienia
- delikatna dzięki drobnoziarnistemu pokryciu drutu nylonem
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze szczotkami drucianymi

narzędzia szlifierskie i polerskie

ZESTAW SZCZOTEK DRUCIANYCH

Nr artykułu	WF2133000
Cena netto	35,84 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni
- materiał: drut stalowy
- w zestawie:
 - 1 x miniszczotka druciana tarczowa, Ø 75 x 10 mm
 - 1 x miniszczotka doczołowa, Ø 75 mm
 - 1 x miniszczotka doczołowa, Ø 28 x 60 x 90 mm
 - 1 x miniszczotka pędzelkowa, Ø 25 mm



SZCZOTKA DRUCIANA



Nr artykułu	Średnica [mm]	Trzpień [mm]	Długość [mm]	Cena netto [zł]
WF2127000	20	8	200	16,46
WF2104000	28	6	90	13,83
WF2128000	38	8	200	16,46

- do wiertarek elektrycznych
- do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni
- do metalu i kamienia
- materiał: drut stalowy
- szerokość szczeciny: WF2127000, WF2128000 - 55 mm, WF2104000 - 60 mm

ZESTAW MINISZCZOTEK



Nr artykułu	WF2114000
Cena netto	18,06 zł

- do wiertarek elektrycznych
- do użytku w połączeniu z wałkiem giętym oraz z miniwiertarkami
- materiał: drut stalowy
- w zestawie:
 - 1 x miniszczotka tarczowa, Ø 15 mm
 - 1 x miniszczotka doczołowa, Ø 25 mm
 - 1 x miniszczotka doczołowa, Ø 10 mm



narzędzia szlifierskie i polerskie

ZESTAW KAMIENI CERAMICZNYCH



Nr artykułu	WF2175000
Cena netto	16,93 zł

- wymiary: Ø 4 / 4,8 / 5,5 x 12 mm, trzpień 2,3 mm
- zestaw 3-częściowy kamieni ceramicznych do ostrzenia łańcuchów pił łańcuchowych
- max. 12000 obr/min

ZESTAW ŚCIERNIC DIAMENTOWYCH



Nr artykułu	WF5988000
Cena netto	22,86 zł

- zestaw kamieni szlifierskich diamentowych, kulistych i stożkowych, 3-częściowy
- 2 kamienie szlifierskie diamentowe, kuliste o średnicy 3 i 5 mm
- 1 kamień stożkowy o średnicy 3,5 mm, do różnych prac, takich jak np. grawerowanie, szlifowanie konturów i gratowanie
- do szlifowania ceramiki, szkła, glazury, metali kolorowych


ZESTAW ŚCIERNIC DIAMENTOWYCH



Nr artykułu	WF5989000
Cena netto	22,11 zł

- zestaw kamieni szlifierskich diamentowych, trzpień 3 mm
- 1 ściernica cylindryczna, Ø 8,0 mm
- 1 ściernica spiczasta, Ø 3,0 - 8,0 mm
- do usuwania zadziorów, szlifowania otworów i fazowania krawędzi

ZESTAW ŚCIERNIC DIAMENTOWYCH



Nr artykułu	WF5987000
Cena netto	22,86 zł

- wymiary: Ø 4 / 4,8 / 5,5; trzpień 3 mm
- zestaw kamieni szlifierskich diamentowych, kształt cylindryczny, 3-częściowy
- do szlifowania ceramiki, szkła, glazury, metali kolorowych

KAMIEŃ SZLIFIERSKIE



WF2144000



WF2142000

Nr artykułu	Rodzaj	Wymiary [mm]	Trzpień [mm]	Cena netto [zł]
WF2170000	okrągły	Ø 25	6	9,59
WF2171000	cylindryczny	Ø 12 x 22	6	9,59
WF2172000	cylindryczny	Ø 25 x 15	6	9,59
WF2173000	stożkowy	Ø 10 - 20 x 30	6	9,59
WF2174000	cylindr. - stożk.	Ø 20 x 30	6	9,59
WF2144000	zestaw		6	45,72
WF2142000	zestaw		3	25,40

- do metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych
- materiał: tlenek aluminium
- zestaw WF2144000 zawiera art. WF2170000 - WF2174000 i kamień wygładzający
- zestaw WF2142000 zawiera kamienie: cylindryczny Ø 14 x 15, stożkowy Ø 16 x 20, cylindr. - stożk. Ø 13 x 16, stożk. - łukowy Ø 10 x 14, cylindryczny Ø 16 x 8



narzędzia szlifierskie i polerskie

WEŁNA STALOWA



Nr artykułu	Stopień jakości	waga [g]	Cena netto [zł]
WF6095000	000	200	17,78
WF6096000	00	200	17,40
WF6097000	0	200	16,56
WF6098000	1	200	15,99

ZASTOSOWANIE:

- WF6095000 - do szlifowania, polerowania i czyszczenia drewna, metalu, tworzyw sztucznych, powierzchni szklanych i powierzchni z kamienia, dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych, delikatne szlifowanie na wysoki połysk powierzchni lakierowanych, mosiężnych i miedzianych
- WF6096000 - do czyszczenia podłóg, płytek, miedzi i zabrudzonych powierzchni, dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych, szlifowanie na matowo powierzchni lakierowanych, nadawanie struktury drewnianym podłogom
- WF6097000 - do czyszczenia podłóg, płytek, aluminium i zabrudzonych powierzchni drewnianych, szlifowanie i gruntowanie powierzchni matowych i podłóg drewnianych
- WF6098000 - do czyszczenia podłóg, płytek, metalu i zabrudzonych powierzchni drewnianych, szlifowanie i gruntowanie powierzchni i podłóg drewnianych

SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA
DO PRECYZYJNEGO SKROBANIA

Nr artykułu	WF2724000
Cena netto	14,49 zł

- uchwyt z drewna
- obszycie: 4 - rzędowa
- materiał: drut mosiężny
- długość: 220 mm

SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA



Nr artykułu	WF2725000
Cena netto	11,48 zł

- uchwyt z drewna
- obszycie: 3 - rzędowa
- materiał: drut mosiężny
- długość: 200 mm

SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA



Nr artykułu	WF2721000
Cena netto	16,93 zł

- uchwyt z drewna
- obszycie: 5 - rzędowa
- materiał: drut powlekany mosiądzem
- długość: 205 mm

UNIWERSALNY DYSK CZYSZCZĄCY



Nr artykułu	Średnica [mm]	Otwór Ø [mm]	Cena netto [zł]
WF1673000	115	22,2	43,36
WF1672000	125	22,2	50,61

- do szlifierek kątowych
- do wszystkich prac związanych z usuwaniem rdzy na dużych powierzchniach, do przygotowania powierzchni przed spawaniem
- do kamienia, metalu, stali nierdzewnej, drewna, lakieru
- z wysokiej jakości nylonu z ziarnem krzemowo - karbitowym
- szybka i agresywna obróbka powierzchni

narzędzia szlifierskie i polerskie

UNIWERSALNY DYSK CZYSZCZĄCY



Nr artykułu	WF1674000
Cena netto	38,75 zł

- średnica 100 mm, trzpień Ø 6 mm
- wysokość narzędzia szlifierskiego 13 mm
- do wiertarek elektrycznych
- do prac związanych z usuwaniem rdzy na dużych powierzchniach
- wysoka wydajność szlifowania bez uszkodzeń materiału
- szybka i agresywna obróbka powierzchni

LAMELKOWY TALERZ SZLIFIERSKI
Z FILCEM

Nr artykułu	WF8424099
Cena netto	32,17 zł

- średnica 115 mm, otwór Ø 22,2 mm
- do szlifierek kątowych
- do polerowania, nakładania politure i past polerskich
- do stali nierdzewnej, stali, aluminium i metali nieżelaznych
- zgodne z EN 13743
- materiał: filc

GŁOWICA POLERSKA



Nr artykułu	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF2131000	Ø 120 x 40	28,60

- trzpień: 8 mm
- do polerowania na wysoki połysk woskiem i pastą polerską
- do chromu, miedzi, mosiądzu, srebra, lakieru

LAMELKOWY TALERZ SZLIFIERSKI
Z WŁÓKNIĄ

Nr artykułu	Średnica [mm]	Otwór Ø [mm]	Cena netto [zł]
WF8422099	115	22,2	31,51
WF8423099	115	22,2	31,51
WF8421099	125	22,2	48,35

- WF8422099 - z drobną włókniną do szlifowania końcowego i polerowania
- WF8423099, WF8421099 - z drobną włókniną do szlifowania końcowego i polerowania
- do szlifierek kątowych
- szybkie i delikatne czyszczenie
- do stali nierdzewnej, stali, aluminium i metali nieżelaznych
- zgodne z EN 13743
- materiał: innowacyjna i bardzo efektywna włóknina szlifująca o wachlarzowej strukturze lamelkowej

POWŁOKA POLERSKA



Nr artykułu	Materiał	Zastosowanie	Cena netto [zł]
WF3166000	welna jagnięca	do polerowania oraz polerowania na wysoki połysk materiałów pokrytych lakierem, metali kolorowych i stali nierdzewnej z użyciem past szlifierskich i polerskich	20,32

- urządzenie: szlifierki mimośrodowe i polerki
- do dysków szlifierskich Ø 150 mm z mocowaniem na rzep
- tylna strona pokryta welurem

MIĘKKA TARCZA POLERSKA



Nr artykułu	WF2132000
Cena netto	12,60 zł

- do wiertarek elektrycznych
- średnica 85 mm, otwór Ø 10 mm, długość 10 mm
- opcjonalny sprzęt: WF2116000
- długość: 200 mm

narzędzia szlifierskie i polerskie

FILCOWA TARCZA POLERSKA




Nr artykułu	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF2130000	Ø 75 x 10	8,37

- do wiertarek elektrycznych
- średnica otworu: 10 mm
- do nakładania past polerskich i wosków

UCHWYT OKRĄGŁY
DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF5894000	125	40,92

- do szybkiego, wydajnego usuwania materiału
- do krążków szlifierskich Ø 125 mm
- łatwa wymiana krążków - mocowanie na rzep
- dwukomponentowy uchwyt - wygodna i wydajna praca bez zmęczenia

FILCOWA NAKŁADKA POLERSKA
SAMOPRZYPNĄ

Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2208000	125	12,70

- do wiertarek elektrycznych
- tylna strona welurowa, do dysków z mocowaniem na rzep
- do polerowania lakieru, metali kolorowych, powierzchni chromowo-stalowych

PASTY POLERSKIE



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF2134000	2	14,20

- brązowa - do polerowania wstępnego
- niebieska - do polerowania wykończeniowego

POWŁOKA POLERSKA Z WEŁNY JAGNIĘCEJ



Nr artykułu	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
WF2025000	140	11,38
WF2224000	125	11,38

- do wiertarek elektrycznych
- do polerowania lakieru, metali kolorowych, stali nierdzewnej
- WF2025000 - wiązana, na dysk szlifierski Ø 125 mm
- WF2224000 - mocowanie na rzep

ZESTAW POLERSKI „PROFI”



Nr artykułu	WF2179000
Cena netto	59,92 zł

- zawartość zestawu: 2 pasty polerskie (do polerowania wstępnego oraz polerowania wykończeniowego), miękka tarcza polerska Ø 85 mm, sznurkowa tarcza sizalowa Ø 85 mm, trzpień mocujący

ZESTAW POLERSKI „HOBBY”



Nr artykułu	WF2178000
Cena netto	34,33 zł

- zawartość zestawu: 2 pasty polerskie (do polerowania wstępnego oraz polerowania wykończeniowego), miękka tarcza polerska Ø 85 mm, filcowa tarcza polerska Ø 85 mm, trzpień mocujący

NÓŻ PROFI Z OSTRZEM TRAPEZOWYM



Nr artykułu	WF4089000
Cena netto	85,13 zł
- ostrze: trapezowe - pokrowiec	

NÓŻ PROFI Z OSTRZEM TRAPEZOWYM Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ OSTRZA



Nr artykułu	WF4320000
Cena netto	61,89 zł
- ostrze: trapezowe - opakowanie: blister na karcie - funkcja automatycznej wymiany ostrza	



NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZOWYM REKREACYJNY



Nr artykułu	WF4124000
Cena netto	58,41 zł
- idealny na przykład na prezent - wysuwane ostrze - do wszystkich typowych ostrzy trapezowych - łatwa wymiana ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi - lekka i wytrzymała rękojeść - z uchwytem do paska - z blokadą ostrza	

NÓŻ SKŁADANY Z OSTRZEM PROSTYM



Nr artykułu	WF4288000
Cena netto	46,84 zł
- ostrze: proste - opakowanie: blister na karcie - wymiar: 70 mm - możliwość zawieszenia na pasku	

NÓŻ SKŁADANY Z OSTRZEM ZĄBKOWANYM



Nr artykułu	WF4289000
Cena netto	46,84 zł
- ostrze: ząbkowane - opakowanie: blister na karcie - wymiar: 70 mm - możliwość zawieszenia na pasku	

narzędzia tnące

STANDARDOWY NÓŻ METALOWY



Nr artykułu	WF4133000
Cena netto	25,87 zł

- wysuwane ostrze
- wymiana ostrzy bez użycia narzędzi poprzez wbudowane pokrętko
- metalowa obudowa ze strefą miękką
- 1 wymienne ostrze w magazynku

NÓŻ BEZPIECZNY



Nr artykułu	WF4134000
Cena netto	21,26 zł

- automatycznie chowane ostrze - ostrze zostaje automatycznie wsunięte do obudowy po zwolnieniu przycisku bezpieczeństwa
- podwyższone bezpieczeństwo dzięki specjalnie uformowanej, metalowej obudowie

NÓŻ BEZPIECZNY



Nr artykułu	WF4135000
Cena netto	7,83 zł

- automatycznie chowane ostrze - ostrze zostaje automatycznie wsunięte do obudowy po zwolnieniu przycisku bezpieczeństwa
- w zestawie z ostrzem trapezowym
- obudowa z tworzywa sztucznego
- szczególnie polecany do rozcinania i otwierania kartonów

PROFESJONALNY NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM



Ostrze	18 mm
Nr artykułu	WF4136000
Cena netto	40,64 zł

- do wykładzin podłogowych, PVC, miękkiego tworzywa, cienkiego drewna, folii, tapet, kartonów, pianek i innych materiałów
- 8 wymiennych ostrzy w magazynku
- automatyczna blokada ostrza
- automatyczna wymiana ostrza
- przycisk bezpieczeństwa do blokowania ostrza
- ergonomiczna, metalowa obudowa ze strefami miękkimi

NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM



Ostrze	18 mm
Nr artykułu	WF4138000
Cena netto	16,74 zł

- do wykładzin podłogowych, PVC, miękkiego tworzywa, cienkiego drewna, folii, tapet, kartonów, pianek i innych materiałów
- automatyczna blokada ostrza
- 3 wymienne ostrza w magazynku
- ergonomiczna, plastikowa obudowa ze strefami miękkimi

NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM



Ostrze	9 mm
Nr artykułu	WF4139000
Cena netto	12,98 zł

- do wykładzin podłogowych, PVC, miękkiego tworzywa, cienkiego drewna, folii, tapet, kartonów, pianek i innych materiałów
- automatyczna blokada ostrza
- 3 wymienne ostrza w magazynku
- ergonomiczna, plastikowa obudowa ze strefami miękkimi

NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM



Ostrze	18 mm
Nr artykułu	WF4146000
Cena netto	7,53 zł

- do wykładzin podłogowych, PVC, miękkiego tworzywa, cienkiego drewna, folii, tapet, kartonów, pianek i innych materiałów
- metalowa prowadnica ostrza
- unieruchamiany suwak
- 1 wymienne ostrze
- solidna obudowa z tworzywa

NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM



Ostrze	9 mm
Nr artykułu	WF4141000
Cena netto	6,11 zł

- do wykładzin podłogowych, PVC, miękkiego tworzywa, cienkiego drewna, folii, tapet, kartonów, pianek i innych materiałów
- metalowa prowadnica ostrza
- unieruchamiany suwak
- 2 wymienne ostrza
- solidna obudowa z tworzywa

NÓŻ DO SZKŁA



Nr artykułu	WF4108000
Cena netto	13,64 zł

- do szkła o grubości 3 - 5 mm
- z uchwytem z lakierowanego drewna
- w zestawie 6 wymiennych kółek tnących z węglików spiekanych
- długość: 135 mm

NÓŻ DO CIĘCIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



Ostrze	305 mm
Nr artykułu	WF4097000
Cena netto	54,27 zł

- idealny do cięcia materiałów izolacyjnych o różnych grubościach

NÓŻ DO CIĘCIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



Ostrze	275 mm
Nr artykułu	WF4119000
Cena netto	34,80 zł

- ostrze dwustronne do styropianu, twardej pianki, wełny mineralnej
- krawędź pofalowana - do materiałów lekkich i miękkich
- krawędź o drobnym ząbkowaniu - do materiałów grubych i twardych
- szlifowany, ostry szpic dla łatwego wbijania w materiał
- drewniany uchwyt

NÓŻ DO CIĘCIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



Ostrze	250 mm
Nr artykułu	WF4147000
Cena netto	27,94 zł

- do styropianu, twardej pianki, wełny mineralnej
- ostrze ze specjalnym ząbkowaniem, jednostronne
- zaokrąglona, bezpieczna końcówka ostrza
- uchwyt z tworzywa sztucznego

narzędzia tnące

SKROBAK PLASTIKOWY



Nr artykułu	WF4193000
Cena netto	3,95 zł

- do usuwania drobnych nierówności i naklejek z gładkich powierzchni
- do usuwania pozostałości po farbach i lakierach
- materiał: tworzywo sztuczne
- ostrze 61 mm
- opcjonalny osprzęt: WF4187000

SKROBAK METALOWY
PROFI

Nr artykułu	WF4100000
Cena netto	34,62 zł

- tworzywo 2-komponentowe
- idealny do czyszczenia płyt elektrycznych, ściągania naklejek z szyby samochodu
- ostrze metalowe
- opakowanie: na blistrze

SKROBAK PLASTIKOWY



Nr artykułu	WF4287000
Cena netto	12,88 zł

- do usuwania drobnych nierówności z gładkich powierzchni
- ostrze 38 mm

SKROBAK METALOWY
PROFI

Nr artykułu	WF4101000
Cena netto	15,97 zł

- tworzywo 2-komponentowe
- idealny do czyszczenia płyt elektrycznych, ściągania naklejek z szyby samochodu, ściągania farby z okien
- ostrze metalowe
- opakowanie: na blistrze

OBCINAK KRAWĘDZI



Nr artykułu	WF4300000
Cena netto	19,66 zł

- do obcinania krawędzi laminatów i oklein
- do czystego cięcia krawędzi profilowanych

narzędzia tnące

NÓŻ PIÓROWY



Nr artykułu	WF4195000
Cena netto	16,56 zł

- do cięć wymagających bardzo dużej precyzji
- lekka aluminiowa rękojeść
- miękka, antypoślizgowa strefa uchwytu
- osłona ostrza

NÓŻ OBROTOWY



Średnica ostrza	45 mm
Nr artykułu	WF4152000
Cena netto	21,26 zł


- do cięcia prostego i po krzywych
- do cięcia tkanin, papieru, kartonu, skóry
- z dźwignią i dodatkowym przyciskiem do zablokowania ostrza
- obudowa z tworzywa sztucznego

WYCINAK OKRĘGÓW



Nr artykułu	WF4151000
Cena netto	19,57 zł

- do papieru, folii, skóry itp.
- materiał: tworzywo sztuczne
- w zestawie 2 wymienne ostrza w magazynku



ZESTAW DO CIĘCIA



Nr artykułu	WF4325000
Cena netto	80,80 zł

W zestawie:

- WF4133000 - nóż z ostrzem trapezowym
- WF4197000 - nożyce do węży MegaCut S
- WF4307000 - ostrza trapezowe 61 / 0,65 mm

NOŻYCE DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO



Nr artykułu	WF4117000
Cena netto	20,79 zł

- solidne nożyce do cięcia papieru, tkanin, innych miękkich materiałów
- wytrzymałe i pewne łączenie obu ostrzy tnących
- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny uchwyt z 2-komponentowego tworzywa

narzędzia tnące

OSTRZA
TRAPEZOWE

Nr artykułu	Liczba [szt.]	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF4172000	5	0,65 x 52	12,32
WF4173000	5	0,65 x 61	17,03

- powłoka TiN dla większej wytrzymałości i jakości cięcia
- pudełko do przechowywania
- **WF4172000** pasuje do: WF4131000, WF4132000, WF4133000, WF4134000, WF4148000, WF4149000, WF4150000, WF4155000
- **WF4173000** pasuje do: WF4131000, WF4132000, WF4133000, WF4134000, WF4148000, WF4149000, WF4150000, WF4155000, WF4197000

OSTRZA
TRAPEZOWE

Nr artykułu	Liczba [szt.]	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF4185000	5	0,50 x 52	6,49
WF4186000	5	0,65 x 52	7,43
WF4187000	5	0,65 x 61	11,10

- pudełko do przechowywania
- **WF4185000** pasuje do: WF4131000, WF4132000, WF4133000, WF4134000, WF4135000, WF4148000, WF4149000, WF4155000
- **WF4186000** pasuje do: WF4131000, WF4132000, WF4133000, WF4134000, WF4148000, WF4149000, WF4150000, WF4155000
- **WF4187000** pasuje do: WF4131000, WF4132000, WF4133000, WF4134000, WF4148000, WF4149000, WF4150000, WF4155000, WF4193000, WF4197000

OSTRZA BEZPIECZNE BEZ ODŁAMYWANIA
SEGMENTÓW

Nr artykułu	Liczba [szt.]	Wymiary [mm]	Cena netto [zł]
WF4213000	5	18	16,85
WF4214000	5	25	33,70

- 5 ciągłych ostrzy bez odłamywanych segmentów
- do cięcia z wysuniętym ostrzem
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 18 lub 25 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

OSTRZA ODŁAMYWANE PRO SHARP 25MM



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF4209000	5	31,93

- 5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z odłamywanym ostrzem
- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- pasuje do powszechnie dostępnych noży z odłamywanym ostrzem 25 mm

OSTRZA ODŁAMYWANE



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Rozmiar [mm]	Segmenty	Cena netto [zł]
WF4180000	5	9	7	7,24
WF4181000	5	18	7	8,75
WF4182000	5	18	14	13,45

- pudełko do przechowywania
- **WF4180000** pasuje do: WF4137000, WF4139000, WF4141000
- **WF4181000** pasuje do: WF4136000, WF4138000, WF4146000
- **WF4182000** pasuje do: WF4136000, WF4138000, WF4146000

OSTRZA DO OBCINAKA KRAWĘDZI



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF4310000	3	12,04

- do WF4300000

OSTRZE DO NOŻA OBROTOWEGO



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF4129000	5	9,78

- do WF4152000

OSTRZA DO NOŻA PIÓROWEGO



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF4196000	5	10,63

- do WF4195000
- pudełko do przechowywania

OSTRZA TRAPEZOWE PRO SHARP 0,65X0,61 MM



Nr artykułu	Liczba [szt.]	Cena netto [zł]
WF4206000	5	21,63

- 5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z odłamywanym ostrzem
- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- pasuje do powszechnie dostępnych noży z odłamywanym ostrzem 25 mm

przrządy pomiarowe

MIARKA SKŁADANA 2 M



Nr artykułu WF5227000

Cena netto 24,74 zł

- 10 segmentów z drewna bukowego z narożami w kolorze czerwonym
- naroża końcowych segmentów zabezpieczone zatyczką ze stali
- łączenia segmentów wzmocnione elementami ze stali
- klasa dokładności wg standardów WE: III, certyfikowana CE, wyprodukowana w Europie

ADAPTER DO MIARY SKŁADANEJ DO POMIARU WYMIARÓW WEWNĘTRZNYCH



Nr artykułu

WF5223000

Cena netto

27,18 zł

- zmienia większość dostępnych w sprzedaży miar składanych w wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe

POZIOMICA DLA MIARKI SKŁADANEJ



Nr artykułu

WF5222000

Cena netto

21,54 zł

- kompatybilna z miarkami składanymi o szerokości max. 16 mm
- działa na tej samej zasadzie jak w poziomica rurkowa
- solidna i wytrzymała

ADAPTER DO MIARKI SKŁADANEJ DO ZAZNACZANIA / TRASOWANIA



Nr artykułu

WF5221000

Cena netto

21,54 zł

- zamienia zwykłą miarkę składaną w przydatne narzędzie do trasowania oraz zaznaczania

OŁÓWEK DO ZAZNACZANIA GŁĘBOKICH OTWORÓW



Nr artykułu

WF5215000

Cena netto

36,59 zł

- średnica wkładu: 2,8 mm
- średnica obudowy wkładu: 5,7 mm
- długość wkładu: 120 mm
- głębokość znakowania: do 4 cm

ZESTAW ZAPASOWYCH WKŁADÓW



Nr artykułu

WF5216000

Cena netto

13,92 zł

- Sześć zapasowych wkładów o $\varnothing$ 2,8 mm i długości 120 mm do ołówka do głębokich otworów (np. Wolfcraft nr art. 5215000)
- 4 grafitowe wkłady uniwersalne do dobrze widocznego znakowania na jasnych powierzchniach
 - 2 żółte wkłady uniwersalne do dobrze widocznego znakowania na ciemnych powierzchniach
 - 1 przezroczyste etui ochronne zabezpieczające wkłady przed złamaniem

przrządy pomiarowe

SZABLON DO SCHODÓW



Nr artykułu WF5210000

Cena netto 480,57 zł

- zestaw przeznaczony do dokonywania dokładnych pomiarów schodów o prostym oraz bardziej skomplikowanym układzie stopni
- pewne przeniesienie kształtu na obrabiany materiał, regulowany łańcuch do odwzorowywania łuków w przypadku schodów wachlarzowych
- kliny dystansowe dla zachowania przestrzeni dylatacyjnych do 3 mm
- adaptory dla zachowania tolerancji materiału

KĄTOWNIK STOLARSKI JAPOŃSKI 3D




Nr artykułu

WF5208000

Cena netto 21,92 zł

- do wykonywania pomiarów i przenoszenia ich na materiały trójwymiarowe
- ograniczniki dla kątów 45° i 90°, dodatkowa skala do pomiaru kątów od 0-90°
- prosta skala pomiarowa
- możliwość zastosowania jako znacznik stolarski do zaznaczania linii równoległych
- zintegrowany sprawdzian do wiertła

KĄTOWNIK POMIAROWO TRASERSKI 3D VARIO



Nr artykułu

WF5209000

Cena netto 48,91 zł

- narzędzie pomiarowe przeznaczone zarówno do mierzenia powierzchni płaskich jak i przedmiotów trójwymiarowych
- funkcja składania pozwala na korzystanie z kątownika pod różnymi kątami
- po rozłożeniu kątownik można stosować jako ekierkę
- milimetrowa skala, ograniczniki dla kątów 45° i 90° oraz skala dla dowolnych kątów od 0 do 180°

KĄTOWNIK POMIAROWO TRASERSKI 3D PRO VARIO




Nr artykułu

WF5219000

Cena netto 81,74 zł

- narzędzie pomiarowe przeznaczone zarówno do mierzenia powierzchni płaskich jak i przedmiotów trójwymiarowych
- funkcja składania pozwala na korzystanie z kątownika pod różnymi kątami
- po rozłożeniu kątownik można stosować jako ekierkę
- milimetrowa skala, ograniczniki dla kątów 45° i 90° oraz skala dla dowolnych kątów od 0 do 180°

KĄTOWNIK UNIWERSALNY 200 X 300 MM




Nr artykułu

WF5205000

Cena netto 51,26 zł

- do mierzenia, trasowania i kreślenia
- do trasowania promieni, okręgów i otworów pod zawiasy puszkowe
- zdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach, jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału
- materiał: stal
- kątomierz 90°
- odstęp w szablonie 32 mm

KĄTOWNIK UNIWERSALNY 280 x 500 MM



Nr artykułu


WF5206000

Cena netto 72,43 zł

- do mierzenia, trasowania i kreślenia
- do trasowania promieni, okręgów i otworów pod zawiasy puszkowe
- zdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach, jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału
- materiał: stal
- kątomierz 90°
- odstęp w szablonie 32 mm

drewno opałowe

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA



Wymiary po rozłożeniu	830 x 1150 x 710 mm
Wymiary po złożeniu	1330 x 1150 x 115 mm
Waga	10,5 kg
Nr artykułu	WF5121000
Cena netto	591,76 zł

- szybkie i bezpieczne cięcie bloków drewna o długości 1 metra
- stabilna konstrukcja dzięki szerokim nóżkom i okrągłym, 26 mm profilom
- zabezpieczenie przed wyrzutem drewna
- drewniane deski dolne dla lepszej ochrony łańcucha piły
- deski z systemem oznaczeń w odstępach 25, 50 i 75 cm (dla polan 25 cm) oraz 33 i 66 cm (dla polan 33 cm)
- użyteczny również do cięcia pojedynczych sztuk drewna
- składany - pozwala na łatwe przechowywanie



STOJAK DO CIĘCIA DREWNA SB 60




Wymiary po rozłożeniu	540 x 1000 x 600 mm
Wymiary po złożeniu	540 x 1100 x 230 mm
Waga	5 kg
Nr artykułu	WF5119000
Cena netto	266,20 zł

- szybkie i bezpieczne cięcie szczap o długości 1m na długości 25 lub 33 cm
- z zabezpieczeniem przed wyrzutem drewna
- praktyczny mechanizm składania dla szybkiego montażu
- łatwy w przenoszeniu dzięki małej wadze własnej, a zarazem wyjątkowo stabilny
- drewniane deski dolne konstrukcji dla lepszej ochrony łańcucha piły



drewno opałowe

STOJAK DO SKŁADOWANIA DREWNA




Wymiary po rozłożeniu	1720 - 2340 x 1045 x 310 mm
-----------------------	-----------------------------

Waga	7,5 kg
------	--------

Nr artykułu	WF5122000
-------------	-----------

Cena netto	296,58 zł
------------	-----------

- do przechowywania szczap drewna o długości 25 - 50 cm
- cztery stopki z tworzywa dla optymalnej wentylacji dolnej drewna
- regulacja wielkości według własnych potrzeb - bardzo łatwe zwiększenie szerokości stojaka z 1,72 m do 2,35 m
- prosty w montażu i demontażu
- maksymalna wysokość napełnienia - 1 m, maksymalna szerokość - 2,34 m, maksymalna pojemność - 1,17 m³ drewna

MODUŁOWY STOJAK
DO SKŁADOWANIA DREWNA XXL

Nr artykułu	WF5125000
-------------	-----------

Cena netto	399,40 zł
------------	-----------

- do przechowywania szczap drewna o długości 25, 33 i 50 cm
- system modułowy umożliwia dostosowanie wymiarów stojaka do indywidualnych oczekiwań
- cztery segmenty przedłużające, każdy o długości 425 mm, pozwalają na ustawienie różnych wysokości i szerokości
- prosty w montażu i demontażu
- maksymalna wysokość napełnienia - 1,40 m
- dla szczap o długości 50 cm, ładowność wynosi 1,6 m³

ZESTAW DO BUDOWY TARASÓW



Nr artykułu	WF6988000
Cena netto	197,16 zł
- zestaw do budowy tarasów z widocznymi połączeniami, wkrętami - 1 x ścisk montażowy z 2 szczękami zaciskowymi - 1 x szablon do pozycjonowania wierconych otworów w deskach tarasu (do desek o szerokości 90 - 145 mm), z tulejkami wiertarskimi Ø 4 mm do dokładnego prowadzenia wiertła - 5 x rozpórki - 1 x nawiertak z pogłębiaczem, ogranicznikiem głębokości i wiertłem HSS Ø 4 mm	



ŚCISK MONTAŻOWY



Siła zacisku	120 kg
Zakres zacisku	do 450 mm
Nr artykułu	WF6985000
Cena netto	121,15 zł
- pozwala dokładnie ustawić deski do momentu zamocowania ich wkrętami - do desek tarasowych o szerokości do 20 cm - w połączeniu z adapterami dystansującymi gwarantuje równomierne oraz estetyczne ułożenie desek - w zestawie 2 x szczęki zaciskowe, umożliwiające stosowanie jako zwykłego ścisku jednoręcznego	



budowa tarasów

WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA
PROFESSIONAL

Nr artykułu	WF7120000
Cena netto	89,27 zł


- 6 wiertła spiralnych: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- wiertła w pudełku 2-komponentowym zasuwanym

BRZESZCZOTY




Nr artykułu	opis	gł. cięcia	Cena netto [zł]
WF2315000	2 brzeszczoty	40 mm	17,21
WF2365000	5 brzeszczotów w pudełku	40 mm	36,12

- dokładne, czyste cięcia
- do cięcia drewna tarasowego, sklejk, blatów kuchennych, parkietu, tworzywa sztucznego
- trzon: trzpień „T”
- materiał: HSS
- forma uzębienia: grzbiet stożkowy
- odległość między zębami: 2,5 mm; długość listwy zębatej: 75 mm
- długość całkowita: 100 mm




ROZPÓRKI



Nr artykułu	WF6986000
Cena netto	24,46 zł

- pozwalają na uzyskanie równomiernych odstępów między deskami
- odstępy wielkości 6 lub 8 mm
- w połączeniu ze ściskiem montażowym gwarantują równomierne oraz estetyczne ułożenie desek
- w zestawie 10 rozporów

DYSTANSOWE PODKŁADKI IZOLACYJNE



Wymiary	90 x 10 x 90 mm
Nr artykułu	WF6987000
Cena netto	45,15 zł

- chronią drewno przed wilgocią i przedłużają żywotność tarasu
- pozwalają uzyskać odstęp między fundamentem a konstrukcją nośną
- służą jako punkty styku dla konstrukcji nośnej
- w zestawie 20 podkładek

OKULARY OCHRONNE STANDARD CE



Nr artykułu	WF4930000
Cena netto	22,95 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- duża soczewka panoramiczna zapewniająca nieograniczone pole widzenia
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- duża odległość od oczu zapewnia miejsce na okulary korekcyjne
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE ERGO BEZPIECZNE CE



Nr artykułu	WF4931000
Cena netto	28,22 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- duża soczewka panoramiczna zapewniająca nieograniczone pole widzenia
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- regulacja długości i kąta zauszników
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE OUTDOOR NEON CE



Nr artykułu	WF4932000
Cena netto	47,97 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- sportowy design z neonowymi akcentami zapewnia dobrą widoczność
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE OUTDOOR PRZyciemniane CE



Nr artykułu	WF4933000
Cena netto	47,97 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- przyciemniane soczewki chronią przed rażącym światłem
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE PRO CE



Nr artykułu	WF4934000
Cena netto	59,64 zł

- sportowy krój zapewniający nowoczesny wygląd
- 2-komponentowa oprawka z miękką, wyjmowaną wyściółką
- opcjonalny pałąk z regulacją rozmiaru
- odporna na zarysowania powłoka zapewniająca długą żywotność
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu, zapewniając stałą widoczność
- testowane EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE MINI CE



Nr artykułu	WF4935000
Cena netto	23,89 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- specjalne dopasowanie, idealne dla małych rozmiarów głowy
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE ERGO DO MONITORÓW



Nr artykułu	WF4936000
Cena netto	44,49 zł

- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- powłoka odporna na zarysowania
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- filtr światła niebieskiego redukujący zmęczenie podczas pracy z monitorem
- żółty odcień poprawiający kontrast widzenia
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE PEŁNE, STANDARD CE



Nr artykułu	WF4937000
Cena netto	20,79 zł

- duża odległość od oczu zapewnia miejsce na okulary korekcyjne
- regulowany rozmiar pałąka
- otwory wentylacyjne w oprawce oraz specjalna powłoka zapobiegająca parowaniu
- powłoka odporna na zarysowania zapewniająca długą żywotność
- EN 166:2001

artykuły ochronne

OKULARY OCHRONNE
ERGO PEŁNE, WENTYLOWANE CE

Nr artykułu	WF4938000
Cena netto	26,43 zł

- duża odległość od oczu zapewnia miejsce na okulary korekcyjne
- z możliwością regulacji rozmiaru
- pośrednia wentylacja, zawory i specjalna powłoka niezawodnie zapobiegają zamgleniu, zapewniając niezmiennie dobrą widoczność
- powłoka odporna na zarysowania zapewniająca długą żywotność
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE
PRO PEŁNE, KOMFORT CE

Nr artykułu	WF4939000
Cena netto	63,12 zł

- soczewki chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniami
- bardzo szerokie pole widzenia
- duża odległość od oczu zapewnia miejsce na okulary korekcyjne
- regulowany rozmiar opaski na głowę
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE
DZIECIĘCE CE

Nr artykułu	WF4940000
Cena netto	23,61 zł

- duża odległość od oczu zapewnia miejsce na okulary korekcyjne
- regulowany rozmiar pałąka
- otwory wentylacyjne w oprawce zapobiegają zaparowaniu
- powłoka odporna na zarysowania zapewniająca długą żywotność
- EN 166:2001

OKULARY OCHRONNE
KOREKCYJNE CE

Nr artykułu	Dioptrie	Cena netto [zł]
WF4941000	+1,5	47,31
WF4942000	+2,0	47,31
WF4943000	+2,5	47,31
WF4944000	+3,0	47,31

- sportowy design zapewniający nowoczesny wygląd
- zintegrowana strefa korekcyjna do korekcji dalekowzroczności
- powłoka odporna na zarysowania zapewniająca długą żywotność
- specjalna powłoka zapobiega parowaniu, zapewniając stałą widoczność
- przetestowane EN 166:2001

PÓŁMASKA A1P2
Z FILTREM WYMIENNYM

Nr artykułu	WF4950000
Cena netto	144,67 zł

- ochrona dróg oddechowych przed substancjami takimi jak aceton, etanol, metanol, klej, farby w sprayu, rozcieńczalniki
- miękki korpus zapewnia komfort i spełnia normę EN 140:1998
- filtr zgodny z normą EN 14387:2004+A1:2008, wymienny
- zmienny system uszczelniający zapewnia szczelność
- regulowane, elastyczne paski gwarantują dopasowanie

FILTRY ZAPASOWY



Nr artykułu	Rodzaj	Cena netto [zł]
WF4951000	ABEK	76,94
WF4952000	A1	65,66

Filtr wymienny do półmaski A1P2 chroniący drogi oddechowe

NAUSZNIKI OCHRONNE STANDARD 29 DB



Nr artykułu	WF4957000
Cena netto	32,83 zł

- nauszники do sporadycznego użytku w warunkach średniego hałasu
- izolacja: SNR 29 dB (H 33 dB/M 28 dB/L 17 dB)
- idealne do pracy z elektronarzędziami i maszynami budowlanymi
- czerwony kolor dla lepszej widoczności
- regulowane, wyściełane miseczki zapewniają komfort
- spełniają normę EN 352-1:2020 oraz PPE (UE) 2016/425.

NAUSZNIKI OCHRONNE COMPACT 26 DB



Nr artykułu	WF4958000
Cena netto	48,73 zł

- nauszники do sporadycznego użytku w warunkach lekkiego hałasu
- izolacja: SNR 26 dB (H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB)
- idealne do pracy z elektronarzędziami i maszynami budowlanymi
- czerwony kolor dla lepszej widoczności
- regulowane, wyściełane miseczki zapewniają komfort
- spełniają normę EN 352-1:2020 oraz PPE (UE) 2016/425.

NAUSZNIKI OCHRONNE PROFI



Nr artykułu	WF4959000
Cena netto	81,84 zł

- nauszники do długotrwałego użytkowania w warunkach dużego hałasu
- izolacja: SNR 30 dB (H 36 dB/M 28 dB/L 19 dB)
- idealne do pracy z wibratorem płytowym, kompresorem itp.
- bez metalu – bezpieczne do pracy pod napięciem elektrycznym
- niska waga i miękka wyściółka zapewniają komfort
- spełniają normy EN 352-1:2020 i PPE (UE) 2016/425

NAUSZNIKI DLA DZIECI



Nr artykułu	Kolor	Cena netto [zł]
WF4960000	zielony	75,16
WF4961000	różowy	75,16

- nauszники dla dzieci 5+ do ochrony przed lekkim hałasem (SNR 27 dB)
- idealne podczas podróży, nauki i głośnych wydarzeń
- lekka konstrukcja i miękka wyściółka zapewniają komfort
- regulowany kąt misek i opaska dla ergonomicznego dopasowania
- spełniają normy EN 352-1:2020 oraz PPE (UE) 2016/425

STOPERY DO USZU NA ŻYLCE 33 DB



Nr artykułu	WF4962000
Cena netto	15,09 zł

- stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznurku
- tłumienie SNR 33 dB (H 33 dB / M 31 dB / L 29 dB)
- praktyczny sznurek pozwala zawiesić je na szyi, gotowe do użycia
- wykonane z miękkiego, termoplastycznego tworzywa sztucznego
- uniwersalne dopasowanie (8-10 mm) i poczwórne lamele
- spełniają normy EN 352-2:2020 i rozporządzenie PPE (UE) 2016/425

STOPERY DO USZU 36 DB



Nr artykułu	Ilość	Cena netto [zł]
WF4964000	5 par	11,76
WF4965000	300 sztuk	176,37

- jednorazowe zatyczki do uszu, do ochrony słuchu
- redukują hałas otoczenia o 30 dB (H 30 dB/M 28 dB/L 22 dB)
- wykonane z miękkiej, plastycznej pianki
- zgodny z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425
- jakość sprawdzona EN 352-1:2020

artykuły ochronne

KASK OCHRONNY



Nr artykułu	Kolor	Cena netto [zł]
WF4966000	żółty	59,26
WF4967000	biały	59,26
WF4968000	niebieski	59,26

- przemysłowy kask ochronny zapewnia ochronę przed spadającymi przedmiotami i uderzeniami
- powłoka z polietylenu (PE) odporna na kwasy, zasady i chemikalia
- stabilizowany promieniami UV dla dłuższej żywotności
- ochrona przed penetracją ostrymi przedmiotami przy dużej sile uderzenia
- nadaje się do użytku w niskich temperaturach do -30°C

CZAPKA OCHRONNA Z DASZKIEM
CZARNA

Nr artykułu	WF4969000
Cena netto	54,18 zł

- ukryta twarda skorupa z tworzywa ABS chroni przed uderzeniami
- bawełniana powłoka ułatwiająca konserwację
- wewnętrzna wyściółka z pianki zapewnia wysoki komfort noszenia
- pasek z rzepem do płynnej regulacji rozmiaru (54-59 cm)
- zgodny z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425
- jakość sprawdzona EN 812:2012

KOMBINEZON JEDNORAZOWEGO UŻYTKU



Nr artykułu	Rozmiar	Cena netto [zł]
WF4971000	L	28,97
WF4970000	XXL	28,97

- kombinezon zakrywający całe ciało chroniący przed brudem, kurzem i farbą
- idealny do prac izolacyjnych, szlifowania i malowania
- oddychający materiał włókninowy

OCHRANIACZE NA KOLANA



Nr artykułu	WF4972000
Cena netto	103,38 zł

- idealne do pracy na podłodze
- efekt amortyzacji chroniący stawy dzięki elastycznej wkładce żelowej
- do klęczenia zarówno na szorstkich, jak i delikatnych powierzchniach
- wysoki komfort noszenia i swobodę ruchu.
- umożliwiające indywidualne dopasowanie rozmiaru.
- zgodne z Rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425
- EN 14404:2004 + jakość sprawdzona przez A1:2010

ZESTAW OCHRONNY BHP



Nr artykułu	WF4980000
Cena netto	60,01 zł

3-częściowy zestaw ochronny do pracy: okulary ochronne, maska FFP2, nauszники. Zgodny z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Okulary ochronne:

- wykonane z tworzywa sztucznego, klasa optyczna 1
- wentylacja i powłoka zapobiegają parowaniu
- pozwalają na używanie z okularami korekcyjnymi
- powłoka odporna na zarysowania, zgodne z EN 166:2001

Maska oddechowa FFP2:

- chroni przed niebezpiecznymi pyłami i aerozolami
- filtruje 94% cząstek o wielkości do 0,6 µm
- idealna do szlifowania, szczerkowania, składana konstrukcja
- jednorazowa, do pracy jednozmianowej
- zgodna z EN 149:2001 + A1:2009

Nauszniki:

- redukcja hałasu o 29 dB (H 33 dB/M 28 dB/L 17 dB)
- idealne do pracy z elektronarzędziami
- twarde miski z miękką wyściółką, regulowana opaska
- zgodne z EN 352-1:2020