

Artikelnummer:
94454

EAN-Nummer:
4000870944547



Name
Outdoor 230V oprawa słupkowa Capea 6W IP44 3000K Aluminium antracyt

producent
Paulmann

Kaufmaennische_Daten

jednostka opakowania na karton	1
master	
gwarancja	5 lat

Technische_Daten

liczba punktów świetlnych	01
Pobierana moc	8 W
wyposażenie	incl. 1x6 W
Możliwość ściemniania	Nie
Kolor	Antracyt
temperatura barwy	3000 K
ciężar brutto	1413 g
ciężar netto	963 g
stopień ochrony IP	IP44
Trwałość	30000 h
z żarówką	✓
Materiał	Aluminium
Nierdzewny	nierdzewny
klasa ochronności	Klasa ochronności I
napięcie	230 V
technika	LED

Leuchtmitteldaten

Kąt rozsyłu światła	98 °
wyposażenie	6 W
znamionowy strumień światła	500 lm
strumień światła modułu LED	600 lm
strumień światła modułu LED 360°	600 lm
moc zaoszczędzona	48 W

Abmessungen

wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	500 x 130 x 172 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	500 mm
głębokość	172 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Numer taryfy celnej	94051190900
kraj pochodzenia	CN
Jednostka opakowaniowa, SAP	1
wymiary opakowania szer. x wys. x dł.	23,3 x 53,6 x 17,7 cm

Texte

nazwa katalogu	Capea
----------------	-------



Efektywność energetyczna (A - G): F

Artikelnummer:
94454

EAN-Nummer:
4000870944547



Name
Outdoor 230V oprawa słupkowa Capea 6W IP44 3000K Aluminium antracyt

producent
Paulmann

Kaufmaennische_Daten

jednostka opakowania na karton	1
master	
gwarancja	5 lat

Technische_Daten

liczba punktów świetlnych	01
Pobierana moc	8 W
wyposażenie	incl. 1x6 W
Możliwość ściemniania	Nie
Kolor	Antracyt
temperatura barwy	3000 K
ciężar brutto	1413 g
ciężar netto	963 g
stopień ochrony IP	IP44
Trwałość	30000 h
z żarówką	✓
Materiał	Aluminium
Nierdzewny	nierdzewny
klasa ochronności	Klasa ochronności I
napięcie	230 V
technika	LED

Leuchtmitteldaten

Kąt rozsyłu światła	98 °
wyposażenie	6 W
znamionowy strumień światła	500 lm
strumień światła modułu LED	600 lm
strumień światła modułu LED 360°	600 lm
moc zaoszczędzona	48 W

Abmessungen

wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	500 x 130 x 172 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	500 mm
głębokość	172 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Numer taryfy celnej	94051190900
kraj pochodzenia	CN
Jednostka opakowaniowa, SAP	1
wymiary opakowania szer. x wys. x dł.	23,3 x 53,6 x 17,7 cm

Texte

nazwa katalogu	Capea
----------------	-------



Efektywność energetyczna (A - G): F

Artikelnummer:
94454

EAN-Nummer:
4000870944547



Name
Outdoor 230V oprawa słupkowa Capea 6W IP44 3000K Aluminium antracyt

producent
Paulmann

Kaufmaennische_Daten

jednostka opakowania na karton	1
master	
gwarancja	5 lat

Technische_Daten

liczba punktów świetlnych	01
Pobierana moc	8 W
wyposażenie	incl. 1x6 W
Możliwość ściemniania	Nie
Kolor	Antracyt
temperatura barwy	3000 K
ciężar brutto	1413 g
ciężar netto	963 g
stopień ochrony IP	IP44
Trwałość	30000 h
z żarówką	✓
Materiał	Aluminium
Nierdzewny	nierdzewny
klasa ochronności	Klasa ochronności I
napięcie	230 V
technika	LED

Leuchtmitteldaten

Kąt rozsyłu światła	98 °
wyposażenie	6 W
znamionowy strumień światła	500 lm
strumień światła modułu LED	600 lm
strumień światła modułu LED 360°	600 lm
moc zaoszczędzona	48 W

Abmessungen

wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	500 x 130 x 172 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	500 mm
głębokość	172 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Numer taryfy celnej	94051190900
kraj pochodzenia	CN
Jednostka opakowaniowa, SAP	1
wymiary opakowania szer. x wys. x dł.	23,3 x 53,6 x 17,7 cm

Texte

nazwa katalogu	Capea
----------------	-------



Efektywność energetyczna (A - G): F

Artikelnummer:
94454

EAN-Nummer:
4000870944547



Name
Outdoor 230V oprawa słupkowa Capea 6W IP44 3000K Aluminium antracyt

producent
Paulmann

Kaufmaennische_Daten

jednostka opakowania na karton	1
master	
gwarancja	5 lat

Technische_Daten

liczba punktów świetlnych	01
Pobierana moc	8 W
wyposażenie	incl. 1x6 W
Możliwość ściemniania	Nie
Kolor	Antracyt
temperatura barwy	3000 K
ciężar brutto	1413 g
ciężar netto	963 g
stopień ochrony IP	IP44
Trwałość	30000 h
z żarówką	✓
Materiał	Aluminium
Nierdzewny	nierdzewny
klasa ochronności	Klasa ochronności I
napięcie	230 V
technika	LED

Leuchtmitteldaten

Kąt rozsyłu światła	98 °
wyposażenie	6 W
znamionowy strumień światła	500 lm
strumień światła modułu LED	600 lm
strumień światła modułu LED 360°	600 lm
moc zaoszczędzona	48 W

Abmessungen

wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	500 x 130 x 172 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	500 mm
głębokość	172 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Numer taryfy celnej	94051190900
kraj pochodzenia	CN
Jednostka opakowaniowa, SAP	1
wymiary opakowania szer. x wys. x dł.	23,3 x 53,6 x 17,7 cm

Texte

nazwa katalogu	Capea
----------------	-------



Efektywność energetyczna (A - G): F

Artikelnummer:
94454

EAN-Nummer:
4000870944547



Name
Outdoor 230V oprawa słupkowa Capea 6W IP44 3000K Aluminium antracyt

producent
Paulmann

Kaufmaennische_Daten

jednostka opakowania na karton	1
master	
gwarancja	5 lat

Technische_Daten

liczba punktów świetlnych	01
Pobierana moc	8 W
wyposażenie	incl. 1x6 W
Możliwość ściemniania	Nie
Kolor	Antracyt
temperatura barwy	3000 K
ciężar brutto	1413 g
ciężar netto	963 g
stopień ochrony IP	IP44
Trwałość	30000 h
z żarówką	✓
Materiał	Aluminium
Nierdzewny	nierdzewny
klasa ochronności	Klasa ochronności I
napięcie	230 V
technika	LED

Leuchtmitteldaten

Kąt rozsyłu światła	98 °
wyposażenie	6 W
znamionowy strumień światła	500 lm
strumień światła modułu LED	600 lm
strumień światła modułu LED 360°	600 lm
moc zaoszczędzona	48 W

Abmessungen

wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	500 x 130 x 172 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	500 mm
głębokość	172 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Numer taryfy celnej	94051190900
kraj pochodzenia	CN
Jednostka opakowaniowa, SAP	1
wymiary opakowania szer. x wys. x dł.	23,3 x 53,6 x 17,7 cm

Texte

nazwa katalogu	Capea
----------------	-------



Efektywność energetyczna (A - G): F