

2026



lighting ideas by



Paulmann



--	--	--	--	--	--	--	--

N.º de cliente / Kundenr. / Nr klienta / Č. zákazníka

Trabajamos sobre la base de nuestras condiciones de suministro y pago.
Se las podemos enviar con mucho gusto previa solicitud o puede encontrarlas
en www.paulmann.com.

Vi arbejder på grundlag af vores leverings- og betalingsbetingelser.
Disse får du på forespørgsel eller på www.paulmann.com

Działamy w oparciu o nasze warunki dostaw i płatności.
Są one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com

Pracujeme na základe našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese
www.paulmann.com

12	Smart Home	
16	ULine Belt System	
22	Linion LED Channel	
26	Rail Systems	
48	Wire Systems CorDuo	
66	LED-Strips & Profile	
100	Living	
124	Wall & Ceiling	
152	Panels	
172	Downlights	
240	Furniture	
258	Bathroom	
278	Outdoor	
334	Accu	
344	Transformers	
348	Lamps	
408	Technical information & indexes	



Paulmann Licht – Realise your lighting ideas!

More than
3000
items

400
employees
worldwide

Up to
2000
parcels/day

Delivery rate
98 %

Paulmann Licht GmbH se fundó en 1978 y es un fabricante líder en el sector de las luminarias. Fieles a nuestro lema «Da forma a tus ideas de iluminación», ofrecemos a nuestros clientes una luz de alta calidad y de alta eficiencia energética, tanto para uso interior como exterior, y luces para sentirse bien.

Somos una empresa familiar alemana con sede en Springe, Baja Sajonia. Contamos con 400 empleados en todo el mundo y vendemos en más de 40 países europeos. Como miembro de la red del Pacto Mundial de la ONU, las prácticas comerciales sostenibles, la protección del medioambiente y el compromiso social son muy importantes para nosotros. Estamos implementando un programa para reducir la huella de CO₂ de nuestras sedes y productos.

Nuestra variada gama de 3000 luminarias y fuentes de luz ofrece paquetes con una relación calidad-precio idónea para cada aplicación. En concreto, las soluciones de sistema para rieles de iluminación monofásicos y trifásicos, luminarias y paneles empotrables, luminarias de baño, perfiles y strips profesionales y el sistema de conexión de 24 V «Plug & Shine» para zonas exteriores le permiten cumplir de manera óptima con los deseos de cada uno de sus clientes, incluidas las luminarias Zigbee y los componentes para el control inteligente. Como socio premium de DIALux, ofrecemos datos de diseño lumínico para herramientas profesionales y también como ayuda a la planificación para smartphones.

Paulmann Licht GmbH blev etableret i 1978 og er den førende leverandør af mærkevarer inden for lysbranchen. I overensstemmelse med vores motto "Gør dine lysideer til virkelighed" finder vores kunder hos os hyggelys i førsteklasses kvalitet og med høj energieffektivitet – både til inden- og udendørsområder.

Vi er en tysk familievirksomhed med hjemsted i Springe i delstaten Niedersachsen, beskæftiger 400 medarbejdere over hele verden og sælger i mere end 40 lande i Europa. Som medlem af FN's netværk Global Compact lægger vi stor vægt på økonomisk bæredygtighed, miljøbeskyttelse og socialt engagement. Vi følger et program til reduktion af CO₂-fodaftrykket fra vores lokationer og produkter.

Vores alsidige komplette sortiment består af 3.000 lamper og lyskilder og tilbyder attraktive pakkeløsninger til mange forskellige formål. Især systemløsningerne til 1- og 3-fase-lysskinner, indbygningslamper og -paneler, badeværelseslamper, Profi- trips og profiler samt 4 V-belysningsystemet "Plug & Shine" til udendørsområdet gør det muligt for dig, at realisere kundernes ønsker optimalt – inklusive Zigbee-lamper og komponenter til smart styring. Som DIALux-premiumpartner tilbyder vi lysplanlægningsdata både til professionelle værktøjer og som smartphone-planlægningshjælp.



Firma Paulmann Licht GmbH powstała w 1978 roku i jest czołowym producentem markowych produktów w branży oświetleniowej. Kierując się naszym motto „Zrealizuj swoją koncepcję oświetlenia”, oferujemy naszym klientom światło, które zapewnia im dobre samopoczucie – energooszczędne i wysokiej jakości, zarówno do wnętrza, jak i obszarów zewnętrznych.

Jesteśmy niemiecką firmą rodzinną z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii, zatrudniającą 400 osób na całym świecie i sprzedającą w ponad 40 krajach w Europie. Jako członek sieci UN Global Compact przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonej działalności, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Realizujemy program mający na celu zmniejszenie śladu węglowego naszych lokalizacji i produktów.

W naszym wszechstronnym, kompletnym asortymencie, obejmującym 3000 opraw oświetleniowych i źródeł światła, dostępne są produkty zapewniające odpowiedni stosunek ceny do wydajności do każdego zastosowania. W szczególności rozwiązania systemowe do 1- i 3-fazowych szyn świetlnych, opraw i paneli wpuszczanych, opraw tażienkowych, profesjonalnych listew i profili, a także systemu wtykowego 24 V „Plug & Shine” do zastosowań zewnętrznych, umożliwiają optymalną realizację indywidualnych życzeń klientów – łącznie z oprawami Zigbee i komponentami do inteligentnego sterowania. Jako partner premium DIALux oferujemy dane do planowania oświetlenia z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi, a także pomoc w planowaniu na smartfonie.

Společnost Paulmann Licht GmbH byla založena v roce 1978 a je předním výrobcem značkových produktů v oboru osvětlení. V souladu s naším motto „Realizuj své nápady na osvětlení” nabízíme našim zákazníkům světlo pro příjemnou atmosféru ve vysoké kvalitě a s vysokou energetickou účinností – a to jak pro interiér, tak i exteriér.

Jsmě německý rodinný podnik se sídlem v Springe v Dolním Sasku, zaměstnáváme 400 zaměstnanců po celém světě a prodáváme naše výrobky ve více než 40 zemích Evropy. Jako člen sítě UN Global Compact klademe velký důraz na udržitelné hospodaření, ochranu životního prostředí a sociální angažovanost. Realizujeme program zaměřený na snížení uhlíkové stopy našich provozů a produktů.

Náš rozmanitý kompletní sortiment 3 000 svítidel a světelných zdrojů nabízí cenově výhodné balíčky vhodné pro jakékoliv použití. Optimální realizaci individuálních přání vašich zákazníků vám umožní zejména systémová řešení pro jednofázové a třífázové světelné lišty, vestavná svítidla a panely, koupelnová svítidla, profesionální lišty a profil, jakož i 24V zásuvný systém „Plug & Shine” pro venkovní použití, včetně svítidel a komponentů Zigbee pro chytré ovládání. Jako prémiový partner DIALux nabízíme data pro plánování osvětlení pro profesionální nástroje a také jako pomůcku pro plánování vhodnou pro smartphone.



Sustainability

El compromiso social, la protección del medioambiente y la gestión empresarial sostenible desempeñan un papel central en la empresa familiar Paulmann. Nuestra estrategia de sostenibilidad engloba por igual la ecología, la economía y las cuestiones sociales.

Como miembro del Pacto Mundial de la ONU, Paulmann informa anualmente sobre sus avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, Paulmann también se ha unido a la iniciativa Make it Zero. Conforme al lema «Juntos en la descarbonización del sector del bricolaje», el objetivo es conseguir unas emisiones netas de carbono cero en toda la cadena de suministro del bricolaje.

Desde el uso de energías renovables hasta el reciclaje y la optimización de nuestro proceso de envío, estamos adoptando medidas para reducir nuestra huella de CO₂ tanto como sea posible. Por eso, el embalaje de envío se compone en su mayoría de material reciclado. Los artículos nuevos se empaquetan sin plástico desde 2023. En 2019 ya sustituimos los envases tipo blíster de plástico por cartón.

Un ejemplo de productos sostenibles: la gama de luminarias exteriores Insect-Friendly con luz dorada de 2200 K que aporta seguridad y ambiente sin atraer prácticamente a ningún insecto, protegiendo así la biodiversidad.

Además, Paulmann apoya varias organizaciones benéficas locales y proyectos para niños y jóvenes en nuestra región.

Socialt engagement, miljøbeskyttelse og bæredygtig virksomhedsledelse spiller en central rolle i familievirksomheden Paulmann. Vores bæredygtighedsstrategi inkluderer miljø, økonomi og sociale forhold i lige mål.

Som medlem af FN's Global Compact rapporterer Paulmann hvert år om fremskridtene ved realiseringen af Sustainable Development Goals.

Paulmann har også tilsluttet sig Make-it-Zero-initiativet. Under mottoet "Sammen for dekarboniseringen af DIY-sektoren" er målet, at opnå netto-nul-emissioner i hele gør-det-selv-området leverandørkæde.

Fra vedvarende energi over genbrug til optimering af forsendelsesprocessen – skridt for skridt følger vi hos Paulmann vejen for at reducere vores CO₂-fodaftryk så meget som muligt. Således består vores forsendelsesemballage overvejende af genbrugsmateriale. I 2023 begyndte vi at emballere nye produkter uden plast. Allerede i 2019 blev blisterpakninger erstattet med pap.

Et eksempel på bæredygtige produkter: Det insektvenlige sortiment af udendørslamper med 2.200 K gyldent lys sørger for sikkerhed og atmosfære, men tiltrækker herved næsten ingen insekter og beskytter således biodiversiteten.

Desuden støtter Paulmann forskellige lokale hjælpeorganisationer og projekter for børn og unge i regionen.

Zaangażowanie społeczne, ochrona środowiska i zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem odgrywają kluczową rolę w rodzinnym przedsiębiorstwie Paulmann. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje w równym stopniu ekologię, ekonomię i kwestie społeczne.

Jako członek UN Global Compact, Paulmann co roku składa sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Firma Paulmann przyłączyła się również do inicjatywy Make-it-Zero. Zgodnie z mottem „Współpraca na rzecz dekarbonizacji sektora DIY” celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw w sektorze majsterkowania.

Od zielonej energii elektrycznej, przez recykling, po optymalizację procesu wysyłki – krok po kroku dążymy do celu, jakim jest największe ograniczenie naszego śladu CO₂. Opakowania wysyłkowe są wykonane głównie z materiałów pochodzących z recyklingu. Od 2023 roku nowe produkty są pakowane bez użycia plastiku. W 2019 roku zastąpiliśmy plastikowe błistry tekturowymi.

Przykład zrównoważonych produktów: przyjazna dla owadów gama opraw zewnętrznych o złotej barwie światła 2200 K zapewnia bezpieczeństwo i miłą atmosferę, jednocześnie nie przyciągając owadów, co przyczynia się do ochrony bioróżnorodności.

Paulmann wspiera również lokalne organizacje pomocowe oraz projekty na rzecz dzieci i młodzieży w naszym regionie.



V rodinném podniku Paulmann hrají klíčovou roli společenská angažovanost, ochrana životního prostředí a udržitelné řízení podniku. Naše strategie udržitelnosti zahrnuje stejnou měrou ekologii, ekonomiku a sociální otázky.

Jako člen iniciativy UN Global Compact podává fi ma Paulmann každoročně zprávu o pokroku v realizaci cílů udržitelného rozvoje.


Firma Paulmann se rovněž připojila k iniciativě Make-it-Zero. V souladu s mottem „Společně za dekarbonizaci DIY sektoru“ cílíme na dosažení nulových emisí uhlíku v celém dodavatelském řetězci v oblasti kutilství.

Krok za krokem se snažíme co nejvíce snížit naši uhlíkovou stopu – od zelené elektřiny přes recyklaci až po optimalizaci našeho přepravního procesu. Přepravní obaly jsou tak vyrobeny převážně z recyklovaného materiálu. Od roku 2023 jsou nové výrobky baleny bez použití plastů. Již v roce 2019 jsme nahradili plastové blistrové obaly kartonovými.


Příklad udržitelných produktů: Sortiment venkovních svítidel šetrných k hmyzu se zlatým světlem a teplotou světla 2 200 K nabízí bezpečnost a vytváří příjemnou atmosféru, přitom však téměř nepřitahuje hmyz a chrání tak biodiverzitu.

Kromě toho fi ma Paulmann podporuje různé místní humanitární organizace a projekty zaměřené na děti a mládež v našem regionu.

WE SUPPORT



Insect friendly 



Más información sobre los productos Paulmann

En esta plataforma presentamos todos los artículos activos de Paulmann en un **catálogo de productos digital**. Aquí puede buscar fácilmente el producto que desee.

Puede acceder a **información más amplia sobre el producto**, con imágenes y vídeos, instrucciones de montaje y variantes. También puede descargar las **fi técnicas de los productos y las instrucciones de montaje** y enviárselas directamente a sus clientes.

Asimismo, puede consultar la **información del producto sin registrarse**.

Flere informationer om Paulmann-produkterne

På denne platform præsenterer vi alle aktive Paulmann-produkter i et **digitalt produktkatalog**. Her kan du helt nemt søge efter dit ønskeprodukt.

Du får **omfattende produktinformationer**, inklusive produktbilleder og -videoer, monteringsvejledninger og varianter. Desuden kan du downloade **produktпас og monteringsvejledninger** og sende dem direkte videre til dine kunder.

Produktinformationer kan også læses **uden registrering**.



partner.paulmann.com/
lighting-ideas/

Więcej informacji o produktach Paulmann

Na tej platformie prezentujemy **cyfrowy katalog produktów**, zawierający wszystkie aktywne artykuły Paulmann. Tutaj można łatwo wyszukać potrzebne produkty.

Dostępne są tu **bardziej szczegółowe informacje o produktach**, w tym zdjęcia i film, instrukcje montażu i warianty. Oprócz tego można pobrać **karty produktów oraz instrukcje montażu** i przesłać je bezpośrednio swoim klientom.

Informacje o produktach można przeglądać również **bez rejestracji**.

Více informací o produktech Paulmann

Na této platformě vám v **digitálním produktovém katalogu** představujeme všechny dostupné produkty fi my Paulmann. Zde můžete zcela snadno vyhledat požadovaný produkt.

Získáte **podrobnější informace o produktech**, včetně obrázků a videí produktů, montážních návodů a variant. Kromě toho si můžete stáhnout **produktové pasy a montážní návody** a předat je pak přímo svým zákazníkům.

Informace o produktech lze zobrazit i **bez registrace**.



Regístrate como socio y benefíciese directamente de sus ventajas.

El diseño moderno e intuitivo permite hacerse una idea rápida de las ventajas de ser socio registrado:

- Visualización directa de los precios individuales
- Pedidos rápidos y eficiente
- Seguimiento completo de los envíos
- Acceso directo a documentos
- Consulta inmediata de la disponibilidad del producto
- Ahorro de tiempo gracias a un manejo intuitivo y una navegación clara

Zachęcamy, by zarejestrować się jako partner i czerpać bezpośrednie korzyści.

Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na szybki przegląd korzyści wynikających z bycia zarejestrowanym partnerem:

- Bezpośredni podgląd cen indywidualnych
- Wydajne szybkie zamówienia
- Kompleksowe śledzenie przesyłek
- Bezpośredni dostęp do dokumentów
- Możliwość natychmiastowego sprawdzania dostępności produktów
- Oszczędność czasu dzięki intuicyjnej obsłudze i przejrzystej nawigacji

Registrer dig som partner, og få direkte fordel af det.

Det moderne, brugervenlige design giver dig et hurtigt overblik over fordelene som registreret partner:


- Direkte adgang til individuelle priser
- Effektiv hurtigbestilling
- Omfattende pakkesporing
- Direkte adgang til dokumenter
- Aktuelle oplysninger om produkttilgængelighed
- Tidsbesparelse gennem intuitiv håndtering og overskuelig navigation

Zaregistrujte se jako partner a získejte ihned výhody.

Moderní, uživatelsky přívětivý design vám umožní rychlý přehled o výhodách registrace jako partnera:

- Individuální ceny přímo k nahlédnutí
- Efektivní rychlé objednávky
- Komplexní sledování zásilků
- Přímý přístup k dokumentům
- Okamžitá kontrola dostupnosti produktů
- Úspora času díky intuitivnímu ovládání a přehledné navigaci

New






URail
□=28



Metallic Glow
□=380



Tharin
□=137



Naima
□=298/333

New






Rustic Shine
□=379



MaxLED Efficient
□=82/84



MaxLED COB
□=86



Linion
□=22



Ilanga
□=342

Smart Home



Gracias a la amplia selección de luminarias y fuentes de luz inteligentes, permite crear un ambiente luminoso perfecto tanto en interiores como en exteriores. Ya sea blanco cálido, Tunable White o RGBW, la iluminación inteligente se puede adaptar individualmente. El control se realiza mediante una aplicación de teléfono móvil, por voz o con mando a distancia. La aplicación smik App* permite crear y controlar escenas de luz para diferentes espacios. Incluso las instalaciones existentes se pueden modernizar con controladores o fuentes de luz inteligentes y controlarlas de forma inteligente.

*Solo disponible con Gateway smik de Paulmann

Takket være det store udvalg af smarte lamper og lyskilder, kan der skabes en perfekt lysatmosfære indendørs og udendørs. Med varmvid, Tunable White eller RGBW – smart belysning kan tilpasses individuelt. Styringen foregår via app, stemmestyring eller fjernbetjening. Med smik App* kan du oprette og hente lysscenarier til forskellige rum. Selv eksisterende installationer kan opgraderes med smarte controllere eller lyskilder og styres smart.


*Kun i forbindelse med Paulmann smik Gateway

Różnorodny wybór inteligentnych opraw i żarówek pozwala stworzyć idealną atmosferę świetlną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Światło ciepłobiałe, Tunable White czy RGBW – inteligentne oświetlenie można indywidualnie regulować. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji, głosu lub pilota. Aplikacja smik* umożliwia tworzenie i wywoływanie scenarii świetlnych dla różnych pomieszczeń. Nawet istniejące instalacje można doposażyć w sprytnie sterowniki lub źródła światła i sterować nimi w sposób inteligentny.

*Tylko w połączeniu z bramką sieciową Paulmann smik



URail



MaxLED Strips



Plug & Shine



Díky rozmanitému výběru chytrých svítidel a světelných zdrojů lze vytvořit dokonalou světelnou atmosféru v interiéru i exteriéru. Ať už se jedná o teplou bílou, Tunable White nebo RGBW – chytré osvětlení lze individuálně přizpůsobit. Ovládání probíhá pomocí aplikace, hlasu nebo dálkového ovladače. Pomocí aplikace smik* lze vytvářet a vyvolávat světelné scény pro různé prostory. Chytrými ovladači nebo světelnými zdroji lze dodatečně vybavit i stávající instalace a inteligentně je ovládat.

*Pouze ve spojení s Paulmann smik Gateway



Downlights



Lamps





Smart Gent 2
2xCR 2032 Battery
Ø 13 ⇄ 45 ⇄ 137 mm
EAN 4000870 501405
50140 ⚙ White 📦 Plastic



Smart Basic Remote Control
1xCR 2032 Battery
Ø 10 ⇄ 35 ⇄ 125 mm
EAN 4000870 501412
50141 ⚙ White 📦 Plastic





Smart In-Wall Actuator

max. 3680 W
230 V

⌀40 ⇄40 ⌀17 mm

EAN 4000870 501399

50139 ⚡ White 田 Plastic



Smart Cephei Switch/ Dimm

max. 400 W
230 V

Ω max. 400 W, C max. 150 W
⌀53 ⇄163 ⌀60 mm

EAN 4000870 500446

50044 ⚡ White/Grey 田 Plastic



Smart Cephei Switch

max. 1000 W
230 V

Ω max. 1000 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⌀28 ⇄95 ⌀38 mm

EAN 4000870 500439

50043 ⚡ White/Grey 田 Plastic





El fascinante sistema de iluminación de 48 V da vida a todo tipo de espacios.

Las finas cintas del sistema se extienden libremente por paredes, techos y suelos mediante diversos soportes, ofreciendo una flexibilidad ilimitada para crear escenificaciones luminosas.

Las cintas, que cuentan con alimentación interna, están disponibles en cinco colores y dos longitudes. Se pueden acortar individualmente para adaptarlas a cualquier estancia. Todas las luminarias se pueden colocar libremente en las cintas mediante la sencilla tecnología Click and Connect y, posteriormente, se pueden reubicar sin dañar la cinta.

ULine: un nuevo referente en el diseño de espacios residenciales y de trabajo modernos.

Det fascinerende 48 V-lyssystem vækker alle rummets dimensioner til live! Systemets fine bånd tækket frit over væg, loft og gulv gennem forskellige holdere og giver ubegrænset fleksibilitet i udformningen af lysscenerier.

Båndene med indvendig strømforsyning fås i fem farver og to længder. De kan afkortes individuelt og dermed tilpasses ethvert rum. Alle lamper kan frit placeres og flyttes efterfølgende på båndene med den enkle Click-and-Connect-teknik, uden at båndet beskadiges.


ULine – nye målestokke inden for design af moderne boliger og arbejdsrum!

Fascynujący system oświetleniowy 48 V ożywia wszystkie wymiary przestrzeni! Delikatne paski systemu można swobodnie rozciągać na ścianach, sufłach i podłogach za pomocą różnych uchwytów, co zapewnia nieograniczoną elastyczność w projektowaniu instalacji oświetleniowych.

Paski z wewnętrznym zasilaniem dostępne są w pięciu kolorach i dwóch długościach. Można je dowolnie skracać i w ten sposób dopasować do każdego pomieszczenia. Wszystkie oprawy można swobodnie umieszczać na paskach dzięki prostej technologii „click and connect”, a później można je przemieszczać bez ryzyka uszkodzenia paska.

ULine – nowe standardy w projektowaniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych i roboczych!





Fascinující 48V světelný systém oživí prostor jakékoliv velikosti!

Tenké pásy systému se instalují libovolně na stěnu, strop a podlahu pomocí různých úchytek a nabízejí neomezenou flexibilitu při vytváření světelných scénérií.

Pásy s vnitřním elektrickým vedením jsou k dostání v pěti barvách a dvou délkách. Lze je individuálně zkrátit a přizpůsobit je tak každému prostoru. Všechna svítidla lze libovolně umístit na pásy pomocí jednoduché technologie Click-and-Connect a následně je přemístit, aniž by došlo k poškození pásu.

ULine – nové standardy v designu moderních obytných a pracovních prostor!





Installation Set 60 W

max. 60 W
230/48 V, incl. $\pm$ 60 VA
 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 250 mm

new EAN 4000870 946282

94628 Black Aluminium/Plastic



Installation Set 150 W

max. 150 W
230/48 V, incl. $\pm$ 150 VA
 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 250 mm

new EAN 4000870 946299

94629 Black Aluminium/Plastic



Starter Set Cone

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
230/48 V, incl. $\pm$ 60 VA
 $\varnothing$ 90 mm $\varnothing$ 350 mm $\varnothing$ 5 m

new EAN 4000870 946329

94632 Black Aluminium/Plastic



Starter Set Bol

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
230/48 V, incl. $\pm$ 60 VA
 $\varnothing$ 40 mm $\varnothing$ 250 mm $\varnothing$ 5 m

new EAN 4000870 946336

94633 Black Aluminium/Plastic



Power Supply 60 W

max. 60 W
230/48 V, incl. $\pm$ 60 VA
 $\varnothing$ 29 $\varnothing$ 137 $\varnothing$ 43 mm

new EAN 4000870 946466

94646 White Plastic



Power Supply 150 W

max. 150 W
230/48 V, incl. $\pm$ 150 VA
 $\varnothing$ 33 $\varnothing$ 190 $\varnothing$ 60 mm

new EAN 4000870 946459

94645 White Plastic





Belt 5 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946206

94620 ⚡ Orange 〰️ Fabric/Copper



Belt 5 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946183

94618 ⚡ Black 〰️ Fabric/Copper




Belt 5 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946381

94638 ⚡ Green 〰️ Fabric/Copper




Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946213

94621 ⚡ Orange 〰️ Fabric/Copper




Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946190

94619 ⚡ Black 〰️ Fabric/Copper




Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946398

94639 ⚡ Green 〰️ Fabric/Copper



Belt 5 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946343

94634 ⚡ Grey 〰️ Fabric/Copper




Belt 5 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946367

94636 ⚡ Terracotta 〰️ Fabric/Copper



Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946350

94635 ⚡ Grey 〰️ Fabric/Copper



Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946374

94637 ⚡ Terracotta 〰️ Fabric/Copper



Light Bar

incl. 1x18,5 W

2035 lm, 3000 K

DC 48 V

∅26 ⇄650 ↗29 mm

new EAN 4000870 946138

94613 ↗ Black 田 Aluminium/Plastic



Bol

incl. 1x12 W

1245 lm, 3000 K

DC 48 V

∅160 ø300 mm

new EAN 4000870 946145

94614 ↗ Black 田 Aluminium



Cone

incl. 1x12 W

1245 lm, 3000 K

DC 48 V

∅90 ø350 mm

new EAN 4000870 946152

94615 ↗ Black 田 Aluminium



Ball

incl. 1x8 W

840 lm, 3000 K

DC 48 V

∅152 ø150 mm

new EAN 4000870 946169

94616 ↗ Black 田 Aluminium/Plastic



Ronde

incl. 1x7 W

745 lm, 3000 K

DC 48 V

∅110 ø85 mm

new EAN 4000870 946176

94617 ↗ Black 田 Aluminium/Plastic





3 Step Dim Controller

max. 200W

DC 48V

Ø 21,5 ⇄ 80 ⇄ 35 mm

new EAN 4000870 946442

94644 ⚙ White 田 Plastic



Universal Fixture

Ø 35 Ø 60 mm

new EAN 4000870 946244

94624 ⚙ Black 田 Plastic/Metal



2x Straight Fixture

Ø 30 ⇄ 12 ⇄ 72 mm

new EAN 4000870 946220

94622 ⚙ Black 田 Aluminium



Ceiling Cover

Ø 27 Ø 85 mm

new EAN 4000870 946275

94627 ⚙ Black 田 Aluminium



2x Clamp

Ø 18 ⇄ 45 ⇄ 15 mm

new EAN 4000870 946237

94623 ⚙ Black 田 Aluminium



Suspension 2 m

Ø 21 ⇄ 45 ⇄ 15 mm

new EAN 4000870 946268

94626 ⚙ Black 田 Plastic



Cable Feed 2 m

max. 150W

DC 48V

Ø 21 ⇄ 47 ⇄ 26 mm

new EAN 4000870 946251

94625 ⚙ Black 田 Plastic





El sistema de canales de iluminación Linion permite un diseño de iluminación flexible. Sus componentes modulares y combinables crean diversas formas de luz, mientras que los conectores invisibles proporcionan un aspecto uniforme. La carcasa de aluminio está disponible en cromo mate y negro mate. La alimentación se puede seleccionar de forma inteligente con una función de regulación (controlable por mando a distancia, control por voz o gateway Zigbee) o como un control de encendido/apagado clásico mediante un interruptor de pared. Las diversas opciones de montaje, como el montaje en el techo o colgante, garantizan flexibilidad. Con una longitud escalable de hasta 8 m, el sistema es idóneo para espacios de diferentes tamaños.

Lyskanalsystemet Linion muliggør et fleksibelt lysdesign. Modulært kombinerbare komponenter skaber forskellige lysformer, mens usynlige forbindelser giver en sømløs æstetik. Aluminiumshuset fås i krom mat og sort mat. Strømstyringen kan vælges smart med dæmpningsfunktion (styres med en fjernbetjening, stemmestyring eller Zigbee-Gateway) eller som traditionel tænd/sluk-styring pr. vægkontakt. Forskellige monteringsmuligheder, såsom loft- eller pendelmontering, sørger for fleksibilitet. Med en skalerbar længde på op til 8 m er systemet velegnet til rum i forskellige størrelser.


System kanałów świetlnych Linion umożliwia elastyczne projektowanie oświetlenia. Modułowe elementy z możliwością łączenia pozwalają na tworzenie różnorodnych form oświetlenia, a niewidoczne łączniki zapewniają spójny wygląd. Obudowa aluminiowa jest dostępna w wersjach chrom matowy oraz czarny matowy. Jeśli chodzi o zasilanie, można wybrać pomiędzy inteligentnym z funkcją ściemniania (sterowanie za pomocą pilota, poleceń głosowych lub bramki Zigbee) lub klasycznym sterowaniem włączaniem/wyłączaniem za pomocą przełącznika ściennego. Różne opcje montażu, takie jak montaż sufitowy lub wiszący, zapewniają elastyczność. Dzięki skalowalnej długości do 8 m system nadaje się do pomieszczeń o różnych wielkościach.





Systém světelných kanálů Linion umožňuje flexibilní řešení pro osvětlení. Modulárně kombinovatelné komponenty vytvářejí rozmanité světelné formy, zatímco neviditelné spojovací prvky zajišťují dokonalý vzhled. Hliníkový kryt je k dostání v matném chromu a matné černé barvě. Napájení lze zvolit jako chytré s funkcí stmívání (ovladatelné pomocí dálkového ovladače, hlasového ovládání nebo Zigbee-Gateway) nebo jako klasické v režimu On/Off s ovládáním pomocí nástěnného spínače. Flexibilitu zajišťují různé možnosti montáže, jako je montáž na strop nebo závěsná montáž. Díky škálovatelné délce až do 8 m je systém vhodný pro různé velké prostory.





Smart Power Channel

incl. 1x17W, max. 144 W
1780 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 180 VA
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 981818

98181 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981825

98182 Chrome matt Aluminium/Plastic



Smart Power Box


max. 144 W
230/24 V, incl. 180 VA
40 365 100 mm

new EAN 4000870 981788

98178 Black matt Plastic

new EAN 4000870 981795

98179 Chrome matt Plastic



Power Channel

incl. 1x17 W, max. 100 W
1780 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 100 VA
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 982044

98204 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 982051

98205 Chrome matt Aluminium/Plastic



Power Box


max. 120 W
230/24 V, incl. 120 VA
40 365 100 mm

new EAN 4000870 982068

98206 Black matt Plastic

new EAN 4000870 982075

98207 Chrome matt Plastic



Channel 0,5 m


incl. 1x8,5 W
890 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 0,5 m

new EAN 4000870 981672

98167 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981733

98173 Chrome matt Aluminium/Plastic



Channel 1 m


incl. 1x17 W
1780 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 981689

98168 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981740

98174 Chrome matt Aluminium/Plastic



Channel 1,5 m

incl. 1x25,5 W
2670 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 1,5 m

new EAN 4000870 981696

98169 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981757

98175 Chrome matt Aluminium/Plastic



Corner 90°

incl. 1x3,5 W
350 lm, 3000 K
24 V
40 100 100 mm

new EAN 4000870 981719

98171 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981764

98176 Chrome matt Aluminium/Plastic



Curve 90°

incl. 1x13 W
1400 lm, 3000 K
24 V
40 535 535 mm

new EAN 4000870 981726

98172 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981771

98177 Chrome matt Aluminium/Plastic



Wire Suspension

⌀ 1500 mm ⌀ 10-150 cm
⌀ 40 mm ⌀ 80 mm



new EAN 4000870 981870

98187 ⚙ Black matt 田 Metal

new EAN 4000870 981887

98188 ⚙ Chrome matt 田 Metal



Power Feed Cable

24 V
⌀ 23 mm ⌀ 10 mm ⌀ 1,75 m

new EAN 4000870 981894

98189 ⚙ Black 田 Fabric/Plastic

new EAN 4000870 981917

98191 ⚙ Grey 田 Fabric/Plastic



Channel Cover

⌀ 1 ⌀ 1000 ⌀ 36 mm

new EAN 4000870 982082

98208 ⚙ Black matt 田 Plastic

new EAN 4000870 982099

98209 ⚙ White 田 Plastic



Curve Cover

⌀ 1 ⌀ 786 ⌀ 36 mm

new EAN 4000870 982273

98227 ⚙ Black matt 田 Plastic

new EAN 4000870 982280

98228 ⚙ White 田 Plastic

Rail Systems




Los sistemas de rieles flexibles ofrecen una solución de iluminación versátil y moderna para espacios residenciales y comerciales. Permiten un diseño de la iluminación individual con una amplia variedad de componentes y luminarias de alta calidad. Incluso permite iluminar eficientemente estancias con rincones con una sola toma de corriente. Los materiales de alta calidad y la variedad de colores garantizan un aspecto atractivo y la durabilidad.

Fleksible skinnesystemer tilbyder en alsidig og moderne lysløsning til belysning af boliger og erhvervslokaler. De muliggør individuelt lysdesign med en stort udvalg af komponenter og lamper af høj kvalitet. Selv rum med mange kroge kan belyses effektivt med kun ét el-udtag. Højkvalitetsmaterialer og forskellige farvevarianter sikrer et tiltalende udseende og lang levetid.

Elastyczne systemy szynowe oferują wszechstronne i nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych. Umożliwiają one indywidualne projektowanie oświetlenia dzięki zastosowaniu różnorodnych, wysokiej jakości komponentów i opraw oświetleniowych. Jedno wyjście prądowe wystarczy, aby dobrze oświetlić nawet pomieszczenia pełne zakamarków. Materiały wysokiej jakości i różnorodne warianty kolorystyczne gwarantują atrakcyjny wygląd i trwałość.



URail



Veya



Flexibilní kolejnicové systémy nabízejí univerzální a moderní řešení pro osvětlení obytných a komerčních prostor. Umožňují individuální uspořádání osvětlení s širokou škálou vysoce kvalitních komponent a svítidel. Efektivně tak lze osvětlit i prostory s mnoha zákoutími, a to pouze s jedním napájecím zdrojem. Vysoce kvalitní materiály a různé barevné varianty zajišťují atraktivní vzhled a dlouhou životnost.



URail

El sistema de rieles monofásicos URail permite un diseño lumínico individual en toda la estancia con una sola toma de corriente. Ya sean modernas luminarias colgantes sobre la mesa del comedor, focos para iluminar estanterías, cuadros o zonas de trabajo, o paneles para una iluminación uniforme, URail ilumina justo donde lo necesitas. El sistema está disponible en negro mate, cromo mate y blanco señales, y se puede montar directamente en la toma de corriente ¡sin transformador!


Det 1-fasede skinnerystem URail muliggør individuelt lysdesign i hele boligen med kun ét el-udtag. Uanset om det er moderne pendellamper over spisebordet, flisebillede spotlights til målrettet belysning af hylder, billeder, arbejdsområder eller paneler til ensartet belysning – med URail lander lyset lige netop dér, hvor du skal bruge det. Systemet fås i sort mat, krom mat og signalthvid og kan monteres direkte på el-udtaget – helt uden transformer!

1-fazowy system szynowy URail umożliwia indywidualną aranżację oświetlenia w całym obszarze mieszkalnym, przy użyciu tylko jednego przyłącza prądu. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowoczesne lampy wiszące nad stołem jadalnym, reflektory punktowe do oświetlania półek, obrazów lub miejsc pracy, czy też panele zapewniające równomierne oświetlenie – URail dostarcza światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. System dostępny jest w kolorach czarnym matowym, chromowanym matowym oraz białym sygnałowym i można go zamontować bezpośrednio na przyłączy zasilania – bez użycia transformatora!

Jednofázový kolejnicový systém URail umožňuje individuální řešení osvětlení v celém obytném prostoru s jediným připojením k elektrické síti. Ať už moderní závěsná svítidla nad jídelním stolem, bodová svítidla k cílenému osvětlení polic, obrazů nebo pracovních ploch, nebo panely pro rovnoměrné osvětlení – URail přináší světlo přesně tam, kam je potřeba. Systém je k dostání v barevných provedeních matná černá, matný chrom a signální bílá a lze jej nainstalovat přímo na elektrickou přípojku – zcela bez transformátoru!



Smart pendant



Smart Pendant Tyros

incl. 1x4,5 W
360 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀ 103 mm ⌀ 30–150 cm ø100 mm



new EAN 4000870 956847

95684 ⚡ Black matt 田 Plastic

new EAN 4000870 956823

95682 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

new EAN 4000870 956830

95683 ⚡ Signal white 田 Plastic

Smart spots



Smart Spot Tarie

incl. 1x4,5 W
360 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀ 160,5 ø60 ⇄ 159 mm



new EAN 4000870 956939

95693 ⚡ Black matt 田 Plastic

new EAN 4000870 956915

95691 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

new EAN 4000870 956922

95692 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Spot Luxe

incl. 1x4,8 W, GU10
350 lm, 2200–6500 K
230 V
⌀ 163 ⇄ 90 ↗ 65 mm



EAN 4000870 956649

95664 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956625

95662 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956632

95663 ⚡ Signal white 田 Plastic

Smart components



Smart Middle/End Feed

max. 100 W
230 V
⌀18 ⇄304 ⇄21 mm
EAN 4000870 956694
95669 ⚡ Black matt 田 Plastic
EAN 4000870 956670
95667 ⚡ Chrome matt 田 Plastic
EAN 4000870 956687
95668 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Dim/Switch

max. 50 W
230 V
⌀18 ⇄240 ⇄21 mm
EAN 4000870 956755
95675 ⚡ Black matt 田 Plastic
EAN 4000870 956731
95673 ⚡ Chrome matt 田 Plastic
EAN 4000870 956748
95674 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Single Spot Adapter

max. 20 W
230 V
⌀50 ⇄175 ⇄20 mm
EAN 4000870 956786
95678 ⚡ Black matt 田 Plastic
EAN 4000870 956762
95676 ⚡ Chrome matt 田 Plastic
EAN 4000870 956779
95677 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Cable Feed

max. 100 W
230 V
⌀30 mm ø80 mm ⇄165 mm ⇄1 m
EAN 4000870 956724
95672 ⚡ Black matt 田 Plastic
EAN 4000870 956700
95670 ⚡ Chrome matt 田 Plastic
EAN 4000870 956717
95671 ⚡ Signal white 田 Plastic



COB spots (White switch)




Spot Circle

incl. 1×5 W
410 lm, 3000–4000 K
230 V
⌀147 ø99 ⇄99 ⇄68 mm
EAN 4000870 965450
96545 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic
EAN 4000870 965436
96543 ⚡ Chrome matt 田 Metal/Plastic



Spot Aldan

incl. 1×8 W
720 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀179 ø99 ⇄82 mm
EAN 4000870 967713
96771 ⚡ Black matt 田 Metal
EAN 4000870 967690
96769 ⚡ Chrome matt 田 Metal
EAN 4000870 967706
96770 ⚡ Signal white 田 Metal





COB spots (dimmable)

**Spot Arena**

incl. 1x14 W

1500 lm, 2700 K

230 V

⌀191 ⇄123 ↗78 mm

EAN 4000870 969243

96924 ⚙ Black matt/Chrome Metal

EAN 4000870 954461

95446 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

EAN 4000870 948996

94899 ⚙ Signal white Metal**Spot Aldan**

incl. 1x8 W

720 lm, 2700 K

230 V

⌀170 ø98 mm

EAN 4000870 969274

96927 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955192

95519 ⚙ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948972

94897 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Arena**

incl. 1x14 W

1600 lm, 4000 K

230 V

⌀191 ⇄123 ↗78 mm

EAN 4000870 969427

96942 ⚙ Black matt/Chrome Metal

EAN 4000870 968147

96814 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

EAN 4000870 949009

94900 ⚙ Signal white Metal**Spot Aldan**

incl. 1x8 W

770 lm, 4000 K

230 V

⌀170 ø98 mm

EAN 4000870 968123

96812 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 968109

96810 ⚙ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948989

94898 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Circle**

incl. 1x5 W

375 lm, 2700 K

230 V

⌀125 ⇄98 ↗50 mm

EAN 4000870 969151

96915 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948910

94891 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Pane**

incl. 1x7,4 W

650 lm, 3000 K

230 V

⌀197 ⇄86 ↗65 mm

EAN 4000870 948934

94893 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Circle**

incl. 1x5 W

425 lm, 4000 K

230 V

⌀147 ⇄98 ↗50 mm

EAN 4000870 969397

96939 ⚙ Black matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 967997

96799 ⚙ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948927

94892 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Pane**

incl. 1x7,4 W

680 lm, 4000 K

230 V

⌀197 ⇄86 ↗65 mm

EAN 4000870 948941

94894 ⚙ Signal white Metal/Plastic



COB spots (3-step dim)



Spot Theron

incl. 1x11W
1915 lm, 3000 K
230V
⌀200 ø62 mm

new EAN 4000870 956960

95696 ⚡ Black matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956946

95694 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956953

95695 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4 W
416 lm, 3000 K
230V
⌀188 ø43 mm

EAN 4000870 955925

95592 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955901

95590 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948897

94889 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5W
355 lm, 3000 K
230V
⌀135 ø100 ⌀98 ⌀50 mm

EAN 4000870 955895

95589 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955871

95587 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 957035

95703 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Theron

incl. 1x11W
2010 lm, 4000 K
230V
⌀200 ø62 mm

new EAN 4000870 956991

95699 ⚡ Black matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956977

95697 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956984

95698 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4 W
380 lm, 4000 K
230V
⌀188 ø43 mm

EAN 4000870 955987

95598 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955963

95596 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948903

94890 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5W
380 lm, 4000 K
230V
⌀135 ø100 ⌀98 ⌀50 mm

EAN 4000870 955956

95595 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955932

95593 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 957042

95704 ⚡ Signal white Metal/Plastic





COB spots (non dimmable)

**Spot Circle**

incl. 1x5,3 W
408 lm, 2700 K
230 V
⌀ 147 ⇄ 98 ↗ 50 mm
EAN 4000870 952719
95271 ⌘ Chrome matt
⌘ Metal/Plastic

**Spot Limba**

incl. 1x4 W
400 lm, 3000 K
230 V
⌀ 150 ⇄ 70 ↗ 50 mm
EAN 4000870 969939
96993 ⌘ Black matt ⌘ Metal/Glass
EAN 4000870 969922
96992 ⌘ Chrome matt ⌘ Metal/Glass
new EAN 4000870 957196
95719 ⌘ Signal white ⌘ Plastic

**Spot Muri**

incl. 1x4 W
400 lm, 3000 K
230 V
⌀ 140 ⇄ 50 ↗ 50 mm
EAN 4000870 969915
96991 ⌘ Black matt ⌘ Plastic
EAN 4000870 969908
96990 ⌘ Chrome matt ⌘ Plastic
new EAN 4000870 957202
95720 ⌘ Signal white ⌘ Plastic

**Spot Tubo**

incl. 1x4,5 W
480 lm, 3000 K
230 V
⌀ 186 ⇄ 42 ↗ 105 mm
EAN 4000870 969175
96917 ⌘ Black matt ⌘ Metal/Plastic
EAN 4000870 955062
95506 ⌘ Chrome matt ⌘ Metal/Plastic

**Spot Tubo**

incl. 1x4,5 W
500 lm, 4000 K
230 V
⌀ 186 ⇄ 42 ↗ 105 mm
EAN 4000870 969403
96940 ⌘ Black matt ⌘ Metal/Plastic
EAN 4000870 968000
96800 ⌘ Chrome matt ⌘ Metal/Plastic



Retrofit spots



Spot Cone

max. 10W, GU10

230V

1180 085 90 mm

EAN 4000870 969250

96925 96925 Black matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 976135

97613 97613 Chrome matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 948842

94884 94884 Signal white Metal/Plastic



Spot Cover

max. 10W, GU10

230V

1140 58 90 mm

EAN 4000870 969267

96926 96926 Black matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 953358

95335 95335 Chrome matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 948804

94880 94880 Signal white Metal/Plastic



Spot Pipe

max. 10W, GU10

230V

1150 065 100 mm

EAN 4000870 976128

97612 97612 Chrome matt/Chrome Metal/Plastic



Spot Caps

max. 20W, E14

230V

1148 083 113 mm

EAN 4000870 969878

96987 96987 Black matt Metal/Glass

EAN 4000870 969861

96986 96986 Chrome matt/Opal Metal/Glass



Spot Pure I

max. 10W, GU10

230V

1110 58 66 mm

EAN 4000870 953297

95329 95329 Chrome matt/Chrome Metal/Plastic



Spot Pure II

max. 10W, GU10

230V

1151 58 66 mm

EAN 4000870 969113

96911 96911 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 953310

95331 95331 Chrome matt/Chrome Metal/Plastic



Spot Luxe

max. 10W, GU10

230V

1163 90 65 mm

EAN 4000870 956335

95633 95633 Black matt Plastic

EAN 4000870 956311

95631 95631 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956328

95632 95632 Signal white Plastic



Spot Runa

max. 10W, GU10

230V

1133 60 35 mm

EAN 4000870 956212

95621 95621 Black matt Metal

EAN 4000870 956199

95619 95619 Chrome matt Metal

EAN 4000870 956205

95620 95620 Signal white Metal



Spot Salt

max. 10W, GU10

230V

1113 45 35 mm

EAN 4000870 956366

95636 95636 Black matt Plastic

EAN 4000870 956342

95634 95634 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956359

95635 95635 Signal white Plastic



Spot Tube

max. 10 W, GU10, 230 V
 ⌀112 ø65 mm

EAN 4000870 969182

96918 ⚡ Black matt/Chrome ▣ Metal/Plastic

EAN 4000870 969625

96962 ⚡ Chrome matt/Chrome ▣ Metal/Plastic

EAN 4000870 948835

94883 ⚡ Signal white ▣ Metal/Plastic



Spot Tup

max. 10 W, GU10
 230 V

⌀159 ø80 mm

EAN 4000870 969892

96989 ⚡ Black matt ▣ Metal

EAN 4000870 969885

96988 ⚡ Chrome matt/Opal ▣ Metal



Spot Blossom

max. 10 W, G9, 230 V
 ⌀112 ø65 mm

EAN 4000870 969670

96967 ⚡ Black matt/Smoke glass ▣ Metal/Glass

EAN 4000870 969663

96966 ⚡ Black matt/Satin ▣ Metal/Glass

EAN 4000870 953396

95339 ⚡ Chrome matt/Smoke glass ▣ Metal/Glass

EAN 4000870 953372

95337 ⚡ Chrome matt/Satin ▣ Metal/Glass

new EAN 4000870 957004

95700 ⚡ Signal white/Smoke glass ▣ Metal/Glass

EAN 4000870 948811

94881 ⚡ Signal white ▣ Metal/Glass



Panel



Panel Loop

incl. 1x7 W
 812 lm, 2700 K
 230 V

⌀35 ⇄380 ↗110 mm

EAN 4000870 969205

96920 ⚡ Black matt/Chrome ▣ Aluminium/Plastic

EAN 4000870 953198

95319 ⚡ Chrome matt/Chrome ▣ Aluminium/
 Plastic



Lightbars

Lightbar Ceris

incl. 1x9,5W

1400 lm, 3000 K

230 V

⌀74 ⇄372 ↗23 mm

new EAN 4000870 957097

95709 ↗ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957110

95711 ↗ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957073

95707 ↗ Signal white 田 Aluminium/Plastic


Lightbar Zelos

incl. 1x10 W

1200 lm, 3000 K

230 V

⌀74 ⇄372 ↗23 mm

new EAN 4000870 957158

95715 ↗ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957172

95717 ↗ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957134

95713 ↗ Signal white 田 Aluminium/Plastic


Lightbar Ceris

incl. 1x9,5W

1400 lm, 4000 K

230 V

⌀74 ⇄372 ↗23 mm

new EAN 4000870 957103

95710 ↗ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957127

95712 ↗ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957080

95708 ↗ Signal white 田 Aluminium/Plastic


Lightbar Zelos

incl. 1x10 W

1300 lm, 4000 K

230 V

⌀74 ⇄372 ↗23 mm

new EAN 4000870 957165

95716 ↗ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957189

95718 ↗ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957141

95714 ↗ Signal white 田 Aluminium/Plastic


Ceiling



Ceiling Globe Small

max. 10 W, E14

230 V

⌀320 ø200 mm

EAN 4000870 976029

97602 ↗ Chrome matt/Opal 田 Metal/Glass


Ceiling Socket

max. 20 W, E27

230 V

⌀96 ø55 mm

EAN 4000870 949757

94975 ↗ Black 田 Metal

EAN 4000870 949733

94973 ↗ Chrome matt 田 Metal

new EAN 4000870 957028

95702 ↗ Signal white 田 Metal


Topa

incl. 1x4,9 W

440 lm, 2700 K

230 V

⌀73 ø80 ⇄80 mm

EAN 4000870 955024

95502 ↗ Chrome/Clear/Satin 田 Metal/Acrylic


Topa

incl. 1x4,9 W

440 lm, 4000 K

230 V

⌀73 ø80 ⇄80 mm

EAN 4000870 968093

96809 ↗ Chrome/Clear/Satin 田 Metal/Acrylic


2Easy

**2Easy Basic Pendant**

max. 20 W, E27

230 V

↕ 150 cm ↔ 87 mm ↗ 87 mm

EAN 4000870 969199

96919 ☞ Black matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 954362

95436 ☞ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 948873

94887 ☞ Signal white ☐ Metal/Plastic**Valerio**

↕ 180 ø 100 mm

EAN 4000870 956090

95609 ☞ Anthracite ☐ Fabric

EAN 4000870 956083

95608 ☞ Grey ☐ Fabric**Verona**

↕ 200 ↔ 250 ↗ 130 mm

EAN 4000870 956106

95610 ☞ Grey ☐ Fabric**Tallis**

↕ 170 ø 160 mm

EAN 4000870 956120

95612 ☞ Black matt ☐ Metal

EAN 4000870 956113

95611 ☞ Matt white ☐ Metal**Pirm**

max. 20 W

↕ 230 ø 280 mm

EAN 4000870 954409

95440 ☞ Grey matt ☐ Metal**Pom**

max. 20 W

↕ 240 ø 350 mm

EAN 4000870 954386

95438 ☞ Matt white ☐ Metal**Vitus**

↕ 300 ø 110 mm

EAN 4000870 956137

95613 ☞ Wood ☐ Wood**Raja**

↕ 210 ø 100 mm

EAN 4000870 956069

95606 ☞ Opal ☐ Glass

EAN 4000870 956076

95607 ☞ Smoke glass ☐ Glass**Vento**

↕ 280 ø 170 mm

EAN 4000870 953549

95354 ☞ Opal ☐ Glass**Neila**

↕ 124 ø 230 mm

EAN 4000870 956052


95605 ☞ Smoke glass ☐ Glass**Biraha**

↕ 290 ø 120 mm

EAN 4000870 956144

95614 ☞ Anthracite ☐ Metal

DecoSystems



Basic Spot

max. 20 W, E14
230 V

113 163 44 mm

EAN 4000870 969137

96913 8 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 969687

96968 8 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948828

94882 2 Signal white Metal/Plastic

Basic Pendant

max. 20 W, E14
230 V

1320 135 44 mm

EAN 4000870 969120

96912 8 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 969694

96969 8 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948866

94886 6 Signal white Metal/Plastic



Wolbi

max. 50 W
80 90 mm

EAN 4000870 600115

60011 8 Dichroic Glass

EAN 4000870 600559

60055 8 Opal Glass

EAN 4000870 600078

60007 8 White Glass

Vento

max. 50 W
95 80 mm

EAN 4000870 953594

95359 8 Smoke glass Glass

EAN 4000870 953587

95358 8 Satin Glass

Alvaro

170 144 mm

EAN 4000870 956021

95602 8 Chrome matt/White Metal

EAN 4000870 956045

95604 8 Black matt/Gold matt Metal

EAN 4000870 956038

95603 8 White/Gold matt Metal



COB pendants (dimmable)

**Pendant Capsule II**

incl. 1x6,3 W

545 lm, 2700 K

230 V

⌀130 cm ø87 mm

EAN 4000870 968086

96808 ⚙ Black matt/Chrome

☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 954577

95457 ⚙ Chrome matt/Chrome

☐ Metal/Plastic

**Pendant Arido II**

incl. 1x5 W, GU10

560 lm, 2700 K

230 V

⌀200 mm ⌀158 cm ø110 mm

EAN 4000870 949986

94998 ⚙ Chrome matt/Clear/Satin

☐ Glass/Metal

**Pendant Aldan**

incl. 1x8,5 / 1x4,5 W

860 + 460 lm, 2700 K

230 V

⌀85 mm ⌀20-150 cm ø98 mm

EAN 4000870 949726

94972 ⚙ Black matt ☐ Metal

EAN 4000870 955208

95520 ⚙ Chrome matt/Black

☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 949030

94903 ⚙ Signal white ☐ Metal**Pendant Aldan**

incl. 1x8,5 / 1x4,5 W

930 + 530 lm, 4000 K

230 V

⌀20-150 cm ø100 mm

EAN 4000870 968130

96813 ⚙ Black matt/Black

☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 968116

96811 ⚙ Chrome matt/Black

☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 949047

94904 ⚙ Signal white ☐ Metal



Retrofit pendants



Pendant Catalejo

max. 10 W, GU10
230 V

Ø 383 mm Ø 160 cm Ø 65 mm

EAN 4000870 968185

96818 ⚡ Black matt Metal

EAN 4000870 969588

96958 ⚡ Chrome matt/White Metal

EAN 4000870 948880

94888 ⚡ Signal white Metal



Pendant Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V

Ø 140 cm Ø 140 mm

EAN 4000870 969748

96974 ⚡ Black matt/Opal

Metal/Glass

EAN 4000870 969724

96972 ⚡ Chrome matt/Opal

Metal/Glass

EAN 4000870 948859

94885 ⚡ Signal white Metal/Glass



Pendant Cone

max. 10 W, GU10
230 V

Ø 1214 mm Ø 30-1214 cm Ø 84 mm

EAN 4000870 956304

95630 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 956281

95628 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956298

95629 ⚡ Signal white Plastic



Pendant Cover

max. 10 W, GU10
230 V

Ø 1220 mm Ø 30-1220 cm Ø 65 mm

EAN 4000870 956274

95627 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 956250

95625 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956267

95626 ⚡ Signal white Plastic



Pendant Runa

max. 10 W, GU10
230 V

Ø 1180 mm Ø 30-1180 cm Ø 35 mm

EAN 4000870 956243

95624 ⚡ Black matt Metal

EAN 4000870 956229

95622 ⚡ Chrome matt Metal

EAN 4000870 956236

95623 ⚡ Signal white Metal



Pendant accessories



Cable Cover

∅ 135 ø 26 mm

EAN 4000870 956571

95657 ∅ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 974742

97474 ∅ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 956564

95656 ∅ Signal white Metal/Plastic



Universal Pendant Adapter

max. 50 W, 230 V

∅ 120 ø 23 mm



EAN 4000870 969144

96914 ∅ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955512

95551 ∅ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 956557

95655 ∅ Signal white Metal/Plastic

Sets



Basic Set

max. 1000 W, 230 V

↔ 2,3 m

EAN 4000870 969458

96945 ∅ Black matt Metal

EAN 4000870 969434

96943 ∅ Chrome matt Metal

new EAN 4000870 957011

95701 ∅ Signal white Metal

EAN 4000870 950166

95016 ∅ Chrome matt Metal



Set Cover I

max. 3x10 W, GU10

230 V

∅ 180 mm ø 65 mm ↔ 1,2 m

EAN 4000870 954621

95462 ∅ Chrome matt/Chrome Metal/Plastic

Tracks



Track 1 m

max. 1000W, 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\varnothing 21\text{ mm}$ $\leftrightarrow 1\text{ m}$

EAN 4000870 969045

96904 Black matt Aluminium

EAN 4000870 968338

96833 Chrome matt Aluminium

EAN 4000870 956397

95639 Signal white Aluminium

Track 0,1 m

max. 1000W, 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\varnothing 21\text{ mm}$ $\leftrightarrow 0,1\text{ m}$

EAN 4000870 969021

96902 Black matt Aluminium

EAN 4000870 950869

95086 Chrome matt Aluminium

EAN 4000870 956373

95637 Signal white Aluminium

Track 1,5 m

max. 1000W, 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\varnothing 21\text{ mm}$ $\leftrightarrow 1,5\text{ m}$

EAN 4000870 956663

95666 Black matt Aluminium

EAN 4000870 956656

95665 Chrome matt Aluminium

EAN 4000870 956403

95640 Signal white Aluminium

Track 0,5 m

max. 1000W, 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\varnothing 21\text{ mm}$ $\leftrightarrow 0,5\text{ m}$

EAN 4000870 969038

96903 Black matt Aluminium

EAN 4000870 968543

96854 Chrome matt Aluminium

EAN 4000870 956380

95638 Signal white Aluminium

Track 2 m

max. 1000W, 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\varnothing 21\text{ mm}$ $\leftrightarrow 2\text{ m}$

EAN 4000870 969052

96905 Black matt Aluminium

EAN 4000870 968345

96834 Chrome matt Aluminium

EAN 4000870 956410

95641 Signal white Aluminium

Feed-in



Cable Feed

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 30\text{ mm}$ $\varnothing 75\text{ mm}$ $\leftrightarrow 165\text{ mm}$ $\leftrightarrow 1\text{ m}$

EAN 4000870 969168

96916 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 968314

96831 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 956441

95644 Signal white Metal/Plastic

Cable Feed Suspen. Rail

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 30\text{ mm}$ $\leftrightarrow 80\text{ mm}$ $\varnothing 80\text{ mm}$ $\leftrightarrow 2\text{ m}$

EAN 4000870 954188

95418 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 954164

95416 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 956458

95645 Signal white Metal/Plastic

End Feed

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 18$ $\leftrightarrow 161$ $\varnothing 18\text{ mm}$

EAN 4000870 969601

96960 Black Plastic

EAN 4000870 976555

97655 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956427

95642 Signal white Plastic



Middle/End Feed

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 27$ $\leftrightarrow 205$ $\varnothing 45\text{ mm}$

EAN 4000870 968857

96885 Chrome matt Plastic



Middle Feed

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 18$ $\leftrightarrow 304$ $\varnothing 18\text{ mm}$

EAN 4000870 969212

96921 Black matt Plastic

EAN 4000870 977651

97765 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956434

95643 Signal white Plastic



Cable Feed Switch

max. 1000W
 230V
 $\varnothing 18\text{ mm}$ $\leftrightarrow 18\text{ mm}$ $\leftrightarrow 2,4\text{ m}$

EAN 4000870 956601

95660 Black matt Plastic

EAN 4000870 956588

95658 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956595

95659 Signal white Plastic



Connectors & accessories

**Line Connector**

max. 1000W
230V
15 ⇄ 70 11 mm
EAN 4000870 951361
95136 ⚡ Silver 田 Metal/Plastic

**L-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 62 62 mm
EAN 4000870 969069
96906 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 976487
97648 ⚡ Chrome matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 956465
95646 ⚡ Signal white 田 Plastic/Metal

**T-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 104 62 mm
EAN 4000870 969076
96907 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 976562
97656 ⚡ Chrome matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 956472
95647 ⚡ Signal white 田 Plastic/Metal

**X-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 104 104 mm
EAN 4000870 969083
96908 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 976579
97657 ⚡ Chrome matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 956489
95648 ⚡ Signal white 田 Plastic/Metal

**Flex Connector II**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 227 18 mm
EAN 4000870 969106
96910 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 953259
95325 ⚡ Chrome matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 956502
95650 ⚡ Signal white 田 Plastic/Metal

**Angle Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 159 36 mm
EAN 4000870 969090
96909 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 969649
96964 ⚡ Chrome matt 田 Plastic/Metal
EAN 4000870 956496
95649 ⚡ Signal white 田 Plastic/Metal

**Power Isolating Link**

230V
18 ⇄ 70 18 mm
EAN 4000870 956526
95652 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic
EAN 4000870 951408
95140 ⚡ Silver 田 Metal/Plastic
EAN 4000870 956519
95651 ⚡ Signal white 田 Metal/Plastic

**Universal Endcap**

18 ⇄ 13 18 mm
EAN 4000870 969618
96961 ⚡ Black matt 田 Plastic
EAN 4000870 954966
95496 ⚡ Chrome matt 田 Plastic
EAN 4000870 956533
95653 ⚡ Signal white 田 Plastic

**Safety Cover Strip**

10 mm ⇄ 0,68 m
EAN 4000870 954157
95415 ⚡ Black 田 Plastic
EAN 4000870 951262
95126 ⚡ Transparent 田 Plastic

**Cover Connector-Inlay**

5 ⇄ 125 10 mm
EAN 4000870 955543
95554 ⚡ Black/Transparent 田 Plastic
EAN 4000870 956618
95661 ⚡ Satin 田 Plastic

**Track Suspension**

125/250 18 mm
EAN 4000870 951491
95149 ⚡ Chrome 田 Metal

**Track Suspension**

105 23 mm
EAN 4000870 969946
96994 ⚡ Black matt 田 Metal
EAN 4000870 975992
97599 ⚡ Chrome matt 田 Metal
EAN 4000870 956540
95654 ⚡ Signal white 田 Metal

**Wire Suspension**

2000 18 mm
EAN 4000870 951507
95150 ⚡ Chrome 田 Metal





Veya

Diseño individual con un simple clic: Veya es la solución ideal para una iluminación elegante y flexible. El riel minimalista y especialmente plano se integra armoniosamente en todo tipo de diseños de interior. Gracias a su montaje por clic sin herramientas, permite colocar y mover fácilmente los focos, las luminarias colgantes y las barras luminosas a lo largo del riel. Se pueden montar de manera flexible en la pared o en el techo. El aluminio de alta calidad con un sofisticado acabado negro mate le confiere al sistema un aspecto moderno y elegante. Ya esté montado individualmente o en un práctico juego básico, Veya se adapta a todo tipo de espacios y crea unos impresionantes acentos luminosos.

Individuelt design med et klik – Veya er den ideelle løsning til stilfuld og fleksibel belysning. Den minimalistiske, særligt flade skinne passer harmonisk ind i ethvert boligkoncept. Ved hjælp af værktøjsfri click-on-montering kan spots, pendellamper og lyslister nemt monteres på skinnen og flyttes efter behov. Monteringen kan ske fleksibelt på væggen eller i loftet. Højkvalitets aluminium i elegant sort mat giver systemet et moderne, elegant udseende. Uanset om det sammensættes individuelt eller anvendes som et praktisk basissæt – Veya tilpasser sig alle slags rumlige forhold og skaber imponerende lysacenter.

Indywidualny design i prosty montaż – Veya to idealne rozwiązanie zapewniające stylowe i elastyczne oświetlenie. Minimalistyczna, wyjątkowo płaska szyna harmonijnie wpasowuje się w każdą koncepcję mieszkania. Spoty, lampy wiszące i listwy świetlne można łatwo przymocować i przesuwać na szynie dzięki beznarzędziowemu montażowi w systemie click-on. Montaż można wykonać elastycznie na ścianie lub suficie. W sokiej jakości aluminium w szlachetnej, matowej czerni nadaje systemowi nowoczesny, elegancki wygląd. System można kompletować indywidualnie lub skorzystać z praktycznego zestawu podstawowego – Veya dopasowuje się do każdej sytuacji w pomieszczeniu i tworzy imponujące akcenty świetlne.

Individuální design pomocí jednoduchého navrhnutí – Veya je ideálním řešením pro stylové a flexibilní osvětlení. Minimalistická a obzvlášť plochá lišta se harmonicky začlení do jakéhokoli konceptu bydlení. Díky beznástrojové montáži Click-On lze bodová svítidla, závěsná svítidla a lištová svítidla snadno připevnit na kolejničce a posouvat je. Montáž lze provést flexibilně na stěnu nebo na strop. Vysoce kvalitní hliník v nobilem matně černé barvě dodává systému moderní, elegantní vzhled. Ať už sestavené na míru nebo jako praktický základní set – Veya se přizpůsobí každé situaci v daném prostoru a vytvoří působivé světelné akcenty.



Luminaires (dimmable & tunable white)

Lightbar Jorin

incl. 1x10 W

1500 lm, 2700 - 6500 K, DC 48 V

⌀28 ⇄257 ↗24 mm

new EAN 4000870 957394

95739 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Lightbar Lensia**

incl. 1x10 W

1000 lm, 2700 - 6000 K, DC 48 V

⌀28 ⇄257 ↗24 mm

new EAN 4000870 957400

95740 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Spot Zenor**

incl. 1x7,5 W

800 lm, 2700 - 6000 K, DC 48 V

⌀173 ⇄131 ↗24 mm

new EAN 4000870 957387

95738 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Pendant Lyren**

incl. 1x5,2 W

500 lm, 2700 - 6000 K

DC 48 V

⌀1200 mm ⌀60-120 cm ⇄131 mm

↗24 mm

new EAN 4000870 957417

95741 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic

Luminaires (non dimmable)

Lightbar Jorin

incl. 1x5 W

650 lm, 3000 K

DC 48 V

⌀30 ⇄131 ↗24 mm

new EAN 4000870 957271

95727 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Lightbar Jorin**

incl. 1x10 W

1250 lm, 3000 K

DC 48 V

⌀28 ⇄257 ↗24 mm

new EAN 4000870 957288

95728 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Lightbar Flex**

incl. 1x11,5 W

1150 lm, 3000 K

DC 48 V

⌀54 ⇄257 ↗24 mm

new EAN 4000870 957318

95731 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Lightbar Lensia**

incl. 1x6 W

560 lm, 3000 K

DC 48 V

⌀30 ⇄131 ↗24 mm

new EAN 4000870 957295

95729 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic**Lightbar Lensia**

incl. 1x11,5 W

1150 lm, 3000 K

DC 48 V

⌀28 ⇄257 ↗24 mm

new EAN 4000870 957301

95730 ⚙ Black matt 📦 Aluminium/Plastic



Spot Zoom


incl. 1x5 W
640 lm, 3000 K
DC 48 V
⌀161 ⇄131 ↻24 mm

new EAN 4000870 957325
95732 ⚙ Black matt 𐀀 Aluminium/Plastic

Spot Zenor

incl. 1x7,5 W
900 lm, 3000 K
DC 48 V
⌀173 ⇄131 ↻24 mm

new EAN 4000870 957370
95737 ⚙ Black matt 𐀀 Aluminium/Plastic



1 Pendant Lyren

incl. 1x5 W
600 lm, 3000 K
DC 48 V
⌀1200 mm ⌀60-120 cm ⇄131 mm ↻24 mm

new EAN 4000870 957332
95733 ⚙ Black matt 𐀀 Aluminium/Plastic

2 Pendant Lyros

incl. 1x5 W
640 lm, 3000 K
DC 48 V
⌀1200 mm ⌀20-120 cm ⇄131 mm ↻24 mm

new EAN 4000870 957349
95734 ⚙ Black/Black matt 𐀀 Aluminium/Plastic



Components



100 W Cable Feed

max. 100 W

230/48 V, incl. $\varnothing$ 100 VA

$\varnothing$ 30 mm $\varnothing$ 380 mm $\varnothing$ 24 mm $\varnothing$ 1,47 m

new EAN 4000870 957219

95721



Track 1 m

DC 48 V

$\varnothing$ 6 mm $\varnothing$ 24 mm $\varnothing$ 1,03 m

new EAN 4000870 957226

95722



Remote Control

$\varnothing$ 140 $\varnothing$ 45 $\varnothing$ 18 mm

new EAN 4000870 957363

95736



L-Connector

DC 48 V

$\varnothing$ 6 $\varnothing$ 44 $\varnothing$ 44 mm

new EAN 4000870 957233

95723



I-Connector

DC 48 V

$\varnothing$ 6 $\varnothing$ 35 $\varnothing$ 24 mm

new EAN 4000870 957240

95724



Wall-Ceiling Connector

DC 48 V

$\varnothing$ 16 $\varnothing$ 20 $\varnothing$ 24 mm

new EAN 4000870 957257

95725



T-Connector


DC 48 V

$\varnothing$ 6 $\varnothing$ 54 $\varnothing$ 34 mm

new EAN 4000870 957264

95726

Basic set



Basic Set

max. 100 W

230/48 V, incl. $\varnothing$ 100 VA

$\varnothing$ 30 mm $\varnothing$ 380 mm $\varnothing$ 24 mm $\varnothing$ 1,47 m

new EAN 4000870 957356

95735



Wire Systems



Sistemas de cables para una iluminación elegante, incluso en espacios ambiciosos. Aunque el techo tenga vigas, sea de estuco, esté inclinado o abuhardillado, con este sistema se puede acceder sin dificultad a todas las superficies y la luz se distribuye de manera uniforme. Los juegos completos se pueden ampliar fácilmente con focos adicionales y están disponibles en los tonos mates de moda: cromo, blanco y negro. No solo los elegantes focos, sino también los cables, accesorios y transformadores se integran a la perfección en el armonioso concepto cromático.

Wiresystemer til stilfuld belysning, selv under krævende rumlige forhold. På bjælker, stuklofter, tagskråninger eller tagetager – med dette system kan alle flader nemt nås, og lyset fordeles jævnt. Pakkesættene kan nemt udvides med ekstra spots og fås i de moderne, matte farver krom, hvid og sort. Ikke kun de elegante spots, men også wirer, tilbehør og transformere passer perfekt ind i det harmoniske farvekoncept.


Systemy linkowe do stylowego oświetlenia nawet w skomplikowanych warunkach. Belki stropowe, sufity, tiukowe, skosy czy poddasza nie stanowią przeszkody – dzięki temu systemowi wszystkie powierzchnie są łatwo dostępne, a światło jest równomiernie rozprowadzane. Kompletnie zestawy, które można łatwo rozbudować o dodatkowe spoty, są dostępne w nowoczesnych, matowych kolorach chromu, bieli i czerni. Nie tylko eleganckie spoty, ale także linki, akcesoria i transformatory idealnie wpisują się w harmonijną koncepcję kolorystyczną.





Lankové systémy pro stylové osvětlení, a to i v náročných prostorových podmínkách. Ať už se jedná o trámy, štukové stropy, šikmíny nebo podkroví – tento systém bez problémů obsáhne všechny plochy a světlo rovnoměrně rozdělí. Kompletní sady lze jednoduše rozšířit o další bodová svítidla, která jsou k dostání v moderních, matných barvách v provedení chrom, bílá a černá. Do harmonického barevného konceptu se dokonale začlení nejen elegantní bodová svítidla, ale také lanka, příslušenství a transformátory.





230V → Trafo 12V DC



Spot Circle

incl. 1x5 W
400 lm, 3000 K
12 V
Ø 96 ø 99 mm

EAN 4000870 944769

94476 Chrome matt Plastic/Metal




Set Circle

incl. 5x5 W
5x400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m

EAN 4000870 944752

94475 Chrome matt Plastic/Metal



230V → Trafo 12V DC



Spot Circle

incl. 1x5 W
400 lm, 3000 K
12 V
Ø 96 ø 99 mm

EAN 4000870 944783

94478 Matt white Plastic/Metal



Set Circle

incl. 5x5 W
5x400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m

EAN 4000870 944776

94477 Matt white Plastic/Metal



230V → Trafo 12V DC



Set Circle

incl. 5x5 W
5x400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m


EAN 4000870 944790

94479 Black matt Plastic/Metal





230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944219

94421 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal**Set MacLED**


incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944202

94420 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944233

94423 ⚙ Matt white/Chrome Metal**Set MacLED**


incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944226

94422 ⚙ Matt white/Chrome Metal

230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944257

94425 ⚙ Black matt/Chrome Metal**Set MacLED**

incl. 5×4,5 W



5×450 lm, 3000 K

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 mm

EAN 4000870 944240

94424 ⚙ Black matt/Chrome Metal



Spot Round Mac

incl. 1x4,5W

450 lm, 3000 K

12 V

Ø 24 ø 102 mm

EAN 4000870 944158

94415 Chrome matt/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W


5x450 lm, 3000 K

230/12 V, incl. 60 VA

Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 944141

94414 Chrome matt/Chrome Metal



Spot Round Mac

incl. 1x4,5W

450 lm, 3000 K

12 V

Ø 24 ø 102 mm

EAN 4000870 944172

94417 Matt white/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W



5x450 lm, 3000 K

230/12 V, incl. 60 VA

Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 944165

94416 Matt white/Chrome Metal



Spot Round Mac

incl. 1x4,5W

450 lm, 3000 K

12 V

Ø 24 ø 102 mm

EAN 4000870 944196

94419 Black matt/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W

5x450 lm, 3000 K

230/12 V, incl. 60 VA

Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 944189

94418 Black matt/Chrome Metal





230V → Trafo 12V=DC



Spot DiscLED

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 38 mm ⌀ 130 mm

EAN 4000870 944271

94427 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal



Set DiscLED

incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 38 mm ⌀ 130 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 944264

94426 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal





Spot Cup

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀124 ø58 ⇄100 ↗58 mm

EAN 4000870 944684

94468 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic/Metal



Set Cup



max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀124 mm ø58 mm 2,5 mm² ⇄100 mm ↗58 mm
⇄10 m

EAN 4000870 944677

94467 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic/Metal



Spot Cup

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀124 ø58 ⇄100 ↗58 mm

EAN 4000870 944707

94470 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic/Metal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀124 mm ø58 mm 2,5 mm² ⇄100 mm ↗58 mm
⇄10 m

EAN 4000870 944691

94469 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic/Metal





230V
→ Trafo 12V=--- DC



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 116 ⇄ 185 ⌀ 100 mm

EAN 4000870 944493

94449 ⚙ Chrome matt 𐀀 Plastic



Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 116 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944486

94448 ⚙ Chrome matt 𐀀 Plastic



230V
→ Trafo 12V=--- DC



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 116 ⇄ 185 ⌀ 100 mm

EAN 4000870 944516

94451 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic



Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 116 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944509

94450 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic





Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 28 mm

EAN 4000870 944431

94443 Chrome matt Plastic



Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944424

94442 Chrome matt Plastic



Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 28 mm

EAN 4000870 944455

94445 Matt white/Chrome Plastic



Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944585

94458 Matt white/Chrome Plastic



Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 28 mm

EAN 4000870 944479

94447 Black matt/Chrome Plastic



Set Salt

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944462

94446 Black matt/Chrome Plastic





230V
→ Trafo 12V=DC

**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944370


94437 ⚙ Chrome matt 𐀀 Metal**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944363

94436 ⚙ Chrome matt 𐀀 Metal

230V
→ Trafo 12V=DC

**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944394

94439 ⚙ Matt white/Chrome 𐀀 Plastic**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944387

94438 ⚙ Matt white/Chrome 𐀀 Plastic

230V
→ Trafo 12V=DC


**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944417

94441 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic**Set Cardan**



max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944400

94440 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic



Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944318

94431 ⚙️ Chrome matt 🧱 Plastic



Set Mac II


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944301

94430 ⚙️ Chrome matt 🧱 Plastic



Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944332

94433 ⚙️ Matt white/Chrome 🧱 Plastic



Set Mac II




max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944325

94432 ⚙️ Matt white/Chrome 🧱 Plastic



Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944356

94435 ⚙️ Black matt/Chrome 🧱 Plastic



Set Mac II

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944349

94434 ⚙️ Black matt/Chrome 🧱 Plastic




**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944875


94487 Chrome matt Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944882


94488 Matt white Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944899

94489 Black matt Metal



3-Step-Dimmer Corduo

max. 60 W

DC 12 V

∅ 19 ⇄ 80 ⇄ 39 mm

EAN 4000870 948446

94844 ⚙ White 📦 Plastic



Driver 60 W 12 V DC

max. 60 W

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

∅ 47 ⇄ 240 ⇄ 115 mm

EAN 4000870 978382

97838 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic

EAN 4000870 978399

97839 ⚙ White 📦 Plastic

EAN 4000870 978405

97840 ⚙ Black 📦 Plastic



Tension cable 20 m, insulated

2,5 mm² ⇄ 20 m

EAN 4000870 945896


94589 ⚙ Transparent 📦 Metal

EAN 4000870 945919

94591 ⚙ White 📦 Metal

EAN 4000870 945933

94593 ⚙ Black 📦 Metal



Design Mount, 2-pack

12 V

∅ 17 ⇄ 207 ⇄ 24 mm

EAN 4000870 946039


94603 ⚙ Chrome matt 📦 Metal

EAN 4000870 946046

94604 ⚙ Matt white 📦 Metal

EAN 4000870 946053

94605 ⚙ Black matt 📦 Metal



Wall Mount, 2-pack

12 V

∅ 168 ∅ 35 mm

EAN 4000870 946008



94600 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic

EAN 4000870 946015

94601 ⚙ Matt white 📦 Metal

EAN 4000870 946022

94602 ⚙ Black matt 📦 Metal




Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair

Ø165 Ø16 mm

EAN 4000870 178249

17824 Chrome Metal



Suspension 1 m

12 V

Ø1040 ⇄173 Ø12 mm

EAN 4000870 945971


94597 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 945988

94598 Matt white Plastic

EAN 4000870 945995

94599 Black matt Plastic



Set Simple

max. 5×5 W, GU5,3
230/12 V, incl.  30 VA
⌀35 mm 2,5 mm² ⇄220 mm ↗100 mm ⇄10 m
EAN 4000870 944561
94456  Chrome  Metal



Set Cardan

max. 8×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  80 VA
2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941539
94153  Chrome matt/Chrome  Metal




**Spot Colmar**

max. 10 W, GU4

12 V

⌀ 30 ⌀ 110 ⌀ 85 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 941386


94138 Chrome/Satin Metal/Glass**Spot Togo**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 80 ⌀ 51 mm

EAN 4000870 941478


94147 Chrome Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

⌀ 300 ⌀ 300 mm



EAN 4000870 971130

9711229 Chrome Metal





Safety tension wire 12 m, insulated
2,5 mm² ⇄ 12 m

EAN 4000870 979693
979069 Clear Copper/Plastic





Tension fitting kit, uninsulated
⇄ 165 ø 16 mm

EAN 4000870 178348
17834 Chrome Metal




Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair
⇄ 165 ø 16 mm

EAN 4000870 178065
17806 Chrome matt Metal



Tension fitting kit, uninsulated

EAN 4000870 178034
17803 Chrome Metal


**Power input, 1 pair**

max. 300 W

12 V

⌀ 30 mm ⌀ 12 mm 6 mm²


EAN 4000870 972830

97283 ⚙️ Chrome matt 📦 Metal**Wire block for wire/ rod systems, 2-pack**

max. 150 W

12 V

EAN 4000870 978191

978019 ⚙️ Chrome 📦 Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 50 W, GX5,3

12 V

⌀ 22 ⇄ 29 ⌀ 11 mm

EAN 4000870 978450

97845 ⚙️ Black 📦 Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 35 W, G4

12 V

⌀ 19 ⇄ 27 ⌀ 11 mm

EAN 4000870 978412

97841 ⚙️ Black 📦 Metal

LED-Strips



Las strips LED convierten las estancias en los lugares preferidos de todos


Son muy flexibles, se pueden acortar individualmente, son autoadhesivas gracias a la tira adhesiva que llevan en la parte posterior y se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar. Están disponibles en varios niveles de luminosidad, tonalidades de luz y revestimientos, como juegos completos, como sistema de componentes ampliable que ofrece soluciones de iluminación altamente personalizadas con una amplia gama de accesorios como conectores, controladores y transformadores, y como una línea de perfiles para profesionales. Todas las strips se pueden insertar en perfiles. Los difusores crean una distribución lumínica uniforme y sin deslumbramiento, realizando aún más las strips.

LED-strips forvandler rum til yndlingssteder

De kan afkortes individuelt, er meget fleksible, selvklæbende ved hjælp af en klæbestrimmel på bagsiden og kan monteres næsten overalt. Der er forskellige lysstyrker, lysfarver og belægninger at vælge imellem – og det som pakkesæt, som udvideligt komponentsystem, der tilbyder meget individuelle lysløsninger med et bredt udvalg af tilbehør som forbindere, styringer og transformere, og som profiler til håndværkere. Alle strips kan indsættes i profiler. Beskyttende diffusorer skaber en ensartet og blødfri lysfordeling og fremhæver samtidig stripsene.

Taśmy LED-Strip zamieniają zwykłe pomieszczenia w ulubione miejsca

Są bardzo elastyczne, można je dowolnie skracać, a dzięki paskowi klejącemu z tyłu są samoprzylepne i można je zamontować niemal wszędzie. Dostępne są różne jasności, barwy światła i powłoki – jako kompletne zestawy, jako system komponentów z możliwością rozbudowy, oferujący niezwykle indywidualne rozwiązania oświetleniowe z szeroką gamą akcesoriów, takich jak łączniki, sterowniki i transformatory, a także jako linia dla profesjonalistów. Wszystkie taśmy Strip można wsuwać w profile. Ochronne dyfuzory zapewniają równomierny i nieoślepiający rozsył światła i dodatkowo eksponują taśmy Strip.



SimpLED



EntertainLED




MaxLED



Díky použití proužků LED Strips si místnosti vysloveně oblíbíte

Jsou velmi flexibilní, lze je individuálně zkrátit, jsou samolepicí díky lepicí pásce na zadní straně a dají se nainstalovat téměř kamkoli. Na výběr jsou různé úrovně jasu, barvy světla a povrchové úpravy – a to buď jako kompletní sady nebo jako rozšiřitelný komponentní systém, který nabízí velmi individuální řešení osvětlení s rozmanitým příslušenstvím, jako jsou spojky, ovládací prvky a transformátory, a také jako profi řada pro řemeslníky. Všechny pásy lze vložit do profilů. Ochladicí difuzory vytvářejí rovnoměrné a neoslňující rozložení světla a navíc pásy efektivně zvýrazňují.



Profile



SimpLED

Juegos completos: pegar, enchufar y encender la luz

SimpLED incluye juegos para interiores y exteriores. Esta línea ofrece juegos con diferentes intensidades y colores de luz para las distintas estancias del hogar desde un uso decorativo monocromático, hasta la iluminación de interiores pasando por luces para zonas de paso. La mayoría de los juegos incluyen un mando a distancia o un regulador de luz con cable. Los juegos con la tecnología Full-Line COB crean una línea de luz realmente homogénea sin puntos de luz visibles.

Los juegos para exteriores con protección IP44 incorporan una protección contra salpicaduras de agua y son aptos para carports o balcones, por ejemplo.

Pakkesæt – sæt fast, sæt i, tænd


SimpLED omfatter sæt til indendørs- og udendørsbrug. Til boligarealer tilbyder serien sæt med forskellige lysstyrker og -farver – fra ensfarvet dekorativ brug og "løbende lys" til rumbelysning. De fleste sæt inkluderer en fjernbetjening eller en ledningsdæmperkontakt til styring. Sæt med Full-Line COB-teknologi skaber en særlig homogen lyslinje uden synlige lyspunkter. Outdoor-sæt med IP44-beskyttelse er stænktætte og egner sig f.eks. til brug på carporte eller på altaner.

Kompletne zestawy – wystarczy przykleić, podłączyć wtyczkę i włączyć światło



SimpLED obejmuje zestawy do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Do pomieszczeń mieszkalnych linia oferuje zestawy o różnym natężeniu i barwie światła – od jednokolorowych opraw dekoracyjnych, poprzez efekt fali świetlnej, aż po oświetlenie pomieszczeń. Większość zestawów zawiera pilota lub przełącznik ściemniacza na przewodzie. Zestawy z technologią Full-Line COB tworzą wyjątkowo jednorodną linię światła bez widocznych punktów świetlnych. Zestawy zewnętrzne o stopniu ochrony IP44 są zabezpieczone przed bryzganiami wody i nadają się do stosowania np. w wiatlach samochodowych lub na balkonach.

Kompletní sady – nalepit, zapojit, rozsvítit

SimpLED zahrnuje sady pro vnitřní i venkovní použití. Pro obytné prostory nabízí tato řada sad s různými intenzitami a barvami světla – pro jednobarevné dekorativní použití, přes běžící světla až po osvětlení místností. Většina sad obsahuje dálkové ovládání nebo spínač s funkcí stmívání světla na přírodním kabelu. Sady s technologií Full-Line COB vytvářejí obzvláště homogenní světelnou řadu bez viditelných světelných bodů. Venkovní sady se stupněm krytí IP44 jsou chráněny proti střikající vodě a hodí se například pro použití u přístřešků pro auta nebo na balkonech.





 White
 Plastic


SimpLED Smart



230/12 V

RGB | 90 lm/m | 30 LED/m | 2 mm | 10 mm



Set

5 m	450 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 705346	70534
10 m	900 lm	26 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 705353	70535


 White
 Plastic


SimpLED

230/12 V

RGB | 120 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	180 lm	10 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 709603	70960
5 m	600 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789780	78978
7,5 m	900 lm	26 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 789797	78979
10 m	1200 lm	28 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 789803	78980
20 m	1500 lm	45 W	incl. 48 VA		EAN 4000870 705360	70536

Warm white = 3.000 K | 300 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 8 mm



Set

1,5 m	450 lm	5 W	incl. 6 VA		EAN 4000870 789537	78953
5 m	1500 lm	11 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 789728	78972
7,5 m	2250 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789735	78973
10 m	3000 lm	22 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789742	78974
20 m	5600 lm	45 W	incl. 48 VA		EAN 4000870 705377	70537

Daylight = 6.500 K | 310 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 8 mm




Set

5 m	1550 lm	17 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 789759	78975
7,5 m	2325 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789766	78976
10 m	3100 lm	22 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789773	78977
20 m	5600 lm	45 W	incl. 48 VA		EAN 4000870 705384	70538



White
Metal



SimpLED COB 230/12 V

RGB | 330lm/m | 840LED/m | 3 mm | 10 mm



Set							
1,5 m	495 lm	12 W	incl. 24 VA			EAN 4000870 788639	78863
3 m	990 lm	22 W	incl. 24 VA			EAN 4000870 788646	78864

Warm white = 3.000 K | 500lm/m | 384LED/m | 1,6 mm | 8 mm



Set							
1,5 m	750 lm	7 W	incl. 12 VA			EAN 4000870 788615	78861
3 m	1500 lm	11 W	incl. 12 VA			EAN 4000870 788622	78862





Full-line COB:
no light dots



Standard LED strip:
visible light dots



White
Plastic



SimpLED Motion


230/12 V

RGB | 65 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 8 mm





Set

5 m		325 lm		10 W		incl. 12 VA		EAN 4000870 705131	70513
7,5 m		494 lm		15 W		incl. 18 VA		EAN 4000870 705148	70514
10 m		650 lm		17 W		incl. 18 VA		EAN 4000870 705155	70515



White
Plastic



SimpLED Power

230/24 V

Warm white = 3.000 K | 1100 lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m		1650 lm		17 W		incl. 24 VA		EAN 4000870 789551	78955
3 m		3300 lm		33 W		incl. 48 VA		EAN 4000870 789568	78956
5 m		5500 lm		50 W		incl. 60 VA		EAN 4000870 789575	78957

Neutral white = 4.000 K | 1100 lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 10 mm




Set

1,5 m		1650 lm		17 W		incl. 24 VA		EAN 4000870 789582	78958
3 m		3300 lm		33 W		incl. 48 VA		EAN 4000870 789599	78959
5 m		5500 lm		50 W		incl. 60 VA		EAN 4000870 789605	78960



Transparent
Plastic



SimpLED Outdoor 230/24 V

RGB | 39 lm/m | 48 LED/m | 3 mm | 10 mm




Set						
3 m		117 lm		8,5 W		EAN 4000870 788912 78891
5 m		195 lm		13 W		EAN 4000870 788929 78892




Extension Cable						
2,5 m		DC 24 V				EAN 4000870 705254 70525





White
Plastic

IP44 IP65



SimpLED Outdoor

230/24 V

RGB | 72 lm/m | 72 LED/m | $\varnothing$ 18,5 mm | $\varnothing$ 9,5 mm



Set

$\varnothing$ 3 m		216 lm		19,5 W			EAN 4000870 788899	78889
$\varnothing$ 5 m		360 lm		30 W			EAN 4000870 788905	78890



Warm white = 3.000 K | 420 lm/m | 40 LED/m | $\varnothing$ 15,5 mm | $\varnothing$ 9,5 mm



Set

$\varnothing$ 3 m		1260 lm		12 W		incl.		EAN 4000870 789056	78905
$\varnothing$ 5 m		2100 lm		20 W		incl.		EAN 4000870 789063	78906

Daylight = 6.500 K | 420 lm/m | 40 LED/m | $\varnothing$ 15,5 mm | $\varnothing$ 9,5 mm



Set

$\varnothing$ 3 m		1260 lm		12 W		incl.		EAN 4000870 789070	78907
$\varnothing$ 5 m		2100 lm		20 W		incl.		EAN 4000870 789087	78908



Extension Cable

$\varnothing$ 2,5 m		DC 24 V		EAN 4000870 705254	70525
---------------------	--	---------	--	--------------------	--------------





EntertainLED

Luz RGB dinámica para Home Entertainment

Lista para usar de inmediato y sumergirse en el agradable y tranquilo juego de colores. Todos los juegos incluyen un mando a distancia con 12 escenas de iluminación preconfiguradas que permite además el control de la luminosidad y la velocidad de las escenas. La gama incluye strips, iluminación de fondo para la televisión, barras luminosas que se pueden colocar horizontal o verticalmente y tubos LED negros flexibles que se adaptan sutilmente a superficies negras y que son aptos para crear formas personalizadas en las paredes.

Dynamisk RGB-lys til hjemmebiografen og gaming

Øjeblikkeligt klar til at starte og dykke ned i det behagelige og roligt skiftende farvespil. Alle sæt inkluderer en fjernbetjening med de 12 forudindstillede lysscenarier, hvis lysstyrke og hastigheder kan styres. Sortimentet omfatter strips, TV-baggrundsbelysning, lightbars, der kan placeres liggende eller fritstående, og flexible, sorte LED-rør, der diskret tilpasser sig sorte overflader og også er velegnede til individuelle former på væggen.

Dynamiczne światło RGB na potrzeby domowej rozrywki

Produkty od razu gotowe do użycia, zanurzające pomieszczenie w przyjemnej i odprężającej grze kolorów. W skład każdego zestawu wchodzi pilot, za pomocą którego można sterować 12 zaprogramowanymi scenariuszami świetlnymi, jasnością i szybkością scen. Asortyment obejmuje taśmę Strip, podświetlenie tła TV, listwy świetlne do montażu poziomego lub wolnostojące oraz elastyczne, czarne rurki LED, które dyskretnie dopasowują się do czarnych powierzchni i nadają się również do tworzenia indywidualnych kształtów na ścianie.


Dynamické RGB světlo pro domácí zábavu

Okamžitě připravené k použití. Ponořte se do příjemné a klidně se měnící hry barev. Všechny sady obsahují dálkové ovládání, pomocí kterého lze ovládat 12 přednastavených světelných scénářů, jas a rychlost scén. Sortiment zahrnuje pásky, podsvícení pro televizory, světelné lišty, které lze umístit horizontálně nebo jako volně stojící, a flexibilní černé LED trubice, které se decentně přizpůsobí černým povrchům a jsou vhodné i pro vytváření individuálních tvarů na stěně.





Black
Plastic



EntertainLED USB TV Strips

5 V

RGB Rainbow | 60 LED/m | ⇄ 2 mm | ⇄ 10 mm






Set

⇄ 2 m	for 55"	3,5 W	EAN 4000870 788806	78880
⇄ 2,4 m	for 65"	4 W	EAN 4000870 788813	78881
⇄ 3,1 m	for 75"	5 W	EAN 4000870 788820	78882



Black
Plastic



EntertainLED Strips

230/12 V

RGB Rainbow | 60 LED/m | ⇄ 2 mm | ⇄ 10 mm




Set

⇄ 1,5 m	3 W	incl. ⇄ 5 VA	EAN 4000870 788868	78886
⇄ 3 m	5 W	incl. ⇄ 10 VA	EAN 4000870 788875	78887
⇄ 5 m	10,5 W	incl. ⇄ 15 VA	EAN 4000870 788882	78888



Black
Plastic



EntertainLED Black Neon Tube

5 V | 230/12 V

RGB Rainbow | 42 LED/m | ⇄ 16 mm | ⇄ 6 mm



Set

⇄ 1,5 m		3 W		EAN 4000870 795552	79555
⇄ 3 m		5 W		EAN 4000870 795569	79556
⇄ 5 m		12 W	incl.  24 VA 	EAN 4000870 795576	79557



MaxLED

Sistema de componentes ampliable

MaxLED ofrece soluciones flexibles de strips LED con juegos ampliables, una variada gama de accesorios y controles inteligentes. Tres proyecciones de la luz y diversas opciones cromáticas, que van desde el blanco hasta RGBW, permiten una iluminación individual. Destaca la tecnología Full-Line COB, que crea una línea de luz homogénea sin puntos de luz visibles.

Komponentsystem med udvidelsesmuligheder

MaxLED tilbyder fleksible LED-strip-løsninger med sæt, der kan udvides, alsidigt tilbehør og smart styring. Tre lysstyrker og forskellige farvemuligheder – fra hvid til RGBW – muliggør individuel belysning. Highlight er Full-Line COB-teknikken, der skaber en homogen lyslinje uden synlige lyspunkter.

System komponentów z możliwością rozbudowy

MaxLED oferuje elastyczne rozwiązania taśm LED Strip z możliwością rozbudowy, szeroką gamą akcesoriów i inteligentnym sterowaniem. Trzy poziomy natężenia światła i różne opcje kolorystyczne – od bieli po RGBW – umożliwiają indywidualne oświetlenie. Najważniejszym elementem jest technologia Full-Line COB, która tworzy jednorodną linię światła bez widocznych punktów świetlnych.

Rozšiřitelný systém komponent



MaxLED nabízí flexibilní řešení s využitím LED pásek s rozšiřitelnými sadami, rozmanitým příslušenstvím a chytrým ovládáním. Individuální řešení osvětlení umožňují tři úrovně intenzity světla a různé barevné varianty – od bílé po RGBW. Důležitým prvkem je technologie Full-Line COB, která vytváří homogenní světelnou řadu bez viditelných světelných bodů.





zigbee

Silver
Plastic



expandable with:
 RGBW & Tunable white: 1 m (79882) | 2,5 m (79883)
 Tunable white: 1 m (79878) | 2,5 m (79879)

MaxLED 250

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 200 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

3 m	max. 8 m	600 lm	15 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 788660	78866
5 m	max. 8 m	1000 lm	22 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 788677	78867



Tunable white = 2.700–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

3 m	max. 8 m	810 lm	12 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 788691	78869
5 m	max. 8 m	1350 lm	18 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 788707	78870



Silver
Plastic



MaxLED 250

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

3 m	max. 5 m	810 lm	20 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 798645	79864
-----	----------	--------	------	-------------	--------------------	-------

Strip

2,5 m	675 lm	17 W	EAN 4000870 798669	79866
-------	--------	------	--------------------	-------

5 m	1350 lm	31,5 W	EAN 4000870 798676	79867
-----	---------	--------	--------------------	-------



Tunable white = 2.700–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

3 m	max. 6 m	810 lm	11 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 798607	79860
-----	----------	--------	------	-------------	--------------------	-------

Strip

2,5 m	675 lm	9 W	EAN 4000870 798621	79862
-------	--------	-----	--------------------	-------

5 m	1350 lm	17,5 W	EAN 4000870 798638	79863
-----	---------	--------	--------------------	-------



Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 798522	79852
-----	------------	--------	------	-------------	--------------------	-------

Strip

2,5 m	750 lm	10 W	EAN 4000870 798546	79854
-------	--------	------	--------------------	-------



5 m	1500 lm	19 W	EAN 4000870 798553	79855
-----	---------	------	--------------------	-------





Silver
Plastic

IP44



MaxLED 250

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	max. 3 m	405 lm	10 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798805	79880
3 m	max. 5 m	810 lm	20 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 798812	79881

Strip

1 m		270 lm	7 W			EAN 4000870 798829	79882
2,5 m		675 lm	17 W			EAN 4000870 798836	79883



Tunable white = 2.700–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	max. 6 m	405 lm	5,5 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798768	79876
3 m	max. 6 m	810 lm	11 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798775	79877

Strip

1 m		270 lm	4 W			EAN 4000870 798782	79878
2,5 m		675 lm	9 W			EAN 4000870 798799	79879



Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set


1,5 m	max. 5,5 m	450 lm	6 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798683	79868
3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798690	79869

Strip

1 m		300 lm	4 W			EAN 4000870 798706	79870
2,5 m		750 lm	10 W			EAN 4000870 798713	79871



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set TV


230/24 V




RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 278 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set								
3,6 m	for 55"		916 lm		20,5 W		incl. 24 VA	EAN 4000870 788752 78875
4,3 m	for 65"		1000 lm		22 W		incl. 24 VA	EAN 4000870 788769 78876



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set Night

230/24 V


Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set								
1 m	max. 2 m		300 lm		4 W		incl. 12 VA	EAN 4000870 788936 78893
2x1 m	max. 4 m		2x300 lm		4 W		incl. 24 VA	EAN 4000870 788943 78894



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set Shelf

230/24 V

Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm





Set								
1 m	max. 2 m		300 lm		4 W		incl. 12 VA	EAN 4000870 788950 78895



zigbee

Silver
Plastic



MaxLED 500

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 400 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

3 m	max. 6 m	1200 lm	27 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 788844	78884
5 m	max. 8 m	2000 lm	33 W	incl. 80 VA	EAN 4000870 788851	78885



Tunable white = 2.700–6.500 K | 550 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

1,5 m	max. 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 788714	78871
3 m	max. 6 m	1530 lm	17 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 788721	78872
5 m	max. 8 m	2750 lm	26 W	incl. 50 VA	EAN 4000870 788738	78873



Silver
Plastic



MaxLED 500 Comfort Set Kitchen

230/24 V



Warm white = 2.700 K | 136 lm/m | 70 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,8 m	max. 2,8 m	3x310 lm	3,1 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 798386	79838
-------	------------	----------	-------	-------------	--------------------	--------------




same output
40%
less energy*



Silver
Plastic



*Same output – 40% less energy consumption with 3.6 W/m compared to LED strips with 6 W/m



MaxLED 500

230/24 V

Warm white = 2.700 K | 550 lm/m | 64 LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	825 lm	5,5 W	incl. 20 VA		EAN 4000870 712320 new 71232
3 m	max. 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712313 new 71231
5 m	max. 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712306 new 71230
10 m	max. 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712290 new 71229
Strip						
1 m		550 lm	3,6 W			EAN 4000870 712344 new 71234
2,5 m		1375 lm	9 W			EAN 4000870 712337 new 71233




Neutral white = 4.000 K | 550 lm/m | 64 LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	825 lm	5,5 W	incl. 20 VA		EAN 4000870 712382 new 71238
3 m	max. 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712375 new 71237
5 m	max. 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712368 new 71236
10 m	max. 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712351 new 71235
Strip						
1 m		550 lm	3,6 W			EAN 4000870 712405 new 71240
2,5 m		1375 lm	9 W			EAN 4000870 712399 new 71239



Silver
Plastic



MaxLED 500

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 500lm/m | 60LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	750 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706275	70627
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1500 lm	36 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706282	70628

Strip

$\varnothing$ 1 m		500 lm	12 W		EAN 4000870 706343	70634
$\varnothing$ 2,5 m		1250 lm	30 W		EAN 4000870 705513	70551



Tunable white = 2.700–6.500 K | 550lm/m | 60LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	10 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706237	70623
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	1650 lm	20 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706244	70624

Strip

$\varnothing$ 1 m		550 lm	7 W		EAN 4000870 706305	70630
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	16 W		EAN 4000870 705506	70550



Warm white = 2.700 K | 550lm/m | 72LED/m | $\varnothing$ 4 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706688	70668
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706664	70666

Strip

$\varnothing$ 1 m		550 lm	6 W		EAN 4000870 706633	70663
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	15 W		EAN 4000870 705490	70549



Daylight = 6.500 K | 550lm/m | 72LED/m | $\varnothing$ 4 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706671	70667
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706657	70665

Strip


$\varnothing$ 1 m		550 lm	6 W		EAN 4000870 706640	70664
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	15 W		EAN 4000870 705483	70548



Silver
Metal



*Same output – 40% less energy consumption with 7.2 W/m compared to LED strips with 12 W/m



MaxLED 1000

230/24 V

Warm white = 2.700 K | 1100lm/m | 128LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712436 new 71243
3 m	max. 8 m	3300 lm	22 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712429 new 71242
5 m	max. 10 m	5500 lm	30 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 712412 new 71241
Strip						
1 m		1100 lm	7,2 W			EAN 4000870 712450 new 71245
2,5 m		2750 lm	18 W			EAN 4000870 712443 new 71244



Neutral white = 4.000 K | 1100lm/m | 128LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712481 new 71248
3 m	max. 8 m	3300 lm	22 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712474 new 71247
5 m	max. 10 m	5500 lm	30 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 712467 new 71246
Strip						
1 m		1100 lm	7,2 W			EAN 4000870 712504 new 71250
2,5 m		2750 lm	18 W			EAN 4000870 712498 new 71249



Silver
Plastic



MaxLED 1000

230/24 V

  RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1000lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	1500 lm	18 W	incl. 25 VA	EAN 4000870 705285	70528
3 m	3000 lm	33 W	incl. 75 VA	EAN 4000870 705292	70529

Strip

2,5 m	2500 lm	28 W	EAN 4000870 705308	70530
-------	---------	------	--------------------	-------

 Tunable white = 2.700–6.500 K | 1020lm/m | 108 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	1530 lm	17 W	incl. 40 VA	EAN 4000870 705315	70531
3 m	3060 lm	32 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 705322	70532

Strip

2,5 m	2550 lm	27 W	EAN 4000870 705339	70533
-------	---------	------	--------------------	-------

 Warm white = 2.700 K | 1100lm/m | 144 LED/m | 4 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	max. 3 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706725	70672
3 m	max. 5,5 m	3300 lm	35 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706701	70670

Strip

1 m	1100 lm	12 W	EAN 4000870 706763	70676
2,5 m	2750 lm	29 W	EAN 4000870 705520	70552

 Daylight = 6.500 K | 1100lm/m | 144 LED/m | 4 mm | 12,5 mm



Set



1,5 m	max. 3 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706718	70671
3 m	max. 5,5 m	3300 lm	35 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706695	70669

Strip

1 m	1100 lm	12 W	EAN 4000870 706756	70675
2,5 m	2750 lm	29 W	EAN 4000870 705537	70553



Silver
Plastic



MaxLED 500 COB

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 530lm/m | 896 LED/m | 4,5 mm | 12 mm



Set

⇄ 1,5 m	795 lm	10 W	incl. ⚡ 24 VA	EAN 4000870 711972	new 71197
⇄ 3 m	1590 lm	18 W	incl. ⚡ 36 VA	EAN 4000870 711989	new 71198

Strip

⇔2,5 m	1325 lm	15 W	EAN 4000870 711996	new 71199
2x Edge (⇔0,02 m)		max. 144 W	EAN 4000870 712030	new 71203



Tunable white = 2.700–6.500 K | 600lm/m | 640 LED/m | 2,3 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	<u>max.</u> 4 m	900 lm	10 W	incl. ⚡ 25 VA	EAN 4000870 711101	71110
⇄ 3 m	<u>max.</u> 5,5 m	1800 lm	15 W	incl. ⚡ 36 VA	EAN 4000870 711118	71111

Strip

⇄ 2,5 m	1500 lm	13 W	EAN 4000870 711125	71112
Edge (⇄0,03 m)	30 lm	0,35 W	EAN 4000870 711132	71113



Warm white = 2.700 K | 500lm/m | 480 LED/m | 1,6 mm | 10 mm




Set


⇄ 1,5 m	<u>max.</u> 4 m	750 lm	10 W	incl. ⚡ 25 VA	EAN 4000870 710456	71045
⇄ 3 m	<u>max.</u> 5,5 m	1500 lm	19 W	incl. ⚡ 36 VA	EAN 4000870 710463	71046

Strip

⇄ 2,5 m	1250 lm	15 W	EAN 4000870 710470	71047
Edge (⇄0,03 m)	25 lm	0,3 W	EAN 4000870 711217	71121



Daylight = 6.500 K | 600lm/m | 480 LED/m | 1,6 mm | 10 mm




Set

⇄ 1,5 m	<u>max.</u> 5,5 m	900 lm	10 W	incl. ⚡ 25 VA	EAN 4000870 711231	71123
⇄ 3 m	<u>max.</u> 5,5 m	1800 lm	19 W	incl. ⚡ 36 VA	EAN 4000870 711248	71124


Strip

⇄ 2,5 m	1500 lm	15 W	EAN 4000870 711255	71125
Edge (⇄0,03 m)	30 lm	0,3 W	EAN 4000870 711262	71126





🌀 Silver
🌀 Metal



RGBW: 71,4 mm
TunW: 23,5 mm
White: 45 mm

MaxLED 1000 COB

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1038 lm/m | 896 LED/m | 4,5 mm | 12 mm



Set

⇄ 1,5 m		1557 lm		17 W		incl. ⚡ 48 VA	🖱️	EAN 4000870 712009	new 71200
⇄ 3 m		3114 lm		27 W		incl. ⚡ 60 VA	🖱️	EAN 4000870 712016	new 71201

Set

⇄ 2,5 m		2595 lm		24 W				EAN 4000870 712023	new 71202
2x Edge (⇄0,02 m)				max. 144 W				EAN 4000870 712030	new 71203



Tunable white = 2.700–6.500 K | 1200 lm/m | 672 LED/m | 2,3 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1800 lm		15,5 W		incl. ⚡ 40 VA	🖱️	EAN 4000870 711149	71114
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3600 lm		25,5 W		incl. ⚡ 50 VA	🖱️	EAN 4000870 711156	71115

Strip

⇄ 2,5 m		3000 lm		23,5 W				EAN 4000870 711163	71116
Edge (⇄0,03 m)		60 lm		0,65 W				EAN 4000870 711170	71117



Warm white = 2.700 K | 1080 lm/m | 528 LED/m | 1,6 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1620 lm		18 W		incl. ⚡ 40 VA	🖱️	EAN 4000870 710487	71048
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3240 lm		36 W		incl. ⚡ 50 VA	🖱️	EAN 4000870 710494	71049

Strip

⇄ 2,5 m		2700 lm		30 W				EAN 4000870 710500	71050
Edge (⇄0,03 m)		54 lm		0,6 W				EAN 4000870 711224	71122



Daylight = 6.500 K | 1280 lm/m | 528 LED/m | 1,6 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1920 lm		18 W		incl. ⚡ 40 VA	🖱️	EAN 4000870 711279	71127
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3840 lm		36 W		incl. ⚡ 50 VA	🖱️	EAN 4000870 711286	71128

Strip

⇄ 2,5 m		3200 lm		30 W				EAN 4000870 711293	71129
Edge (⇄0,03 m)		64 lm		0,6 W				EAN 4000870 711309	71130

MaxLED Power Supply 24 V



MaxLED Power Supply 40 W

max. 40 W
230/24 V, incl. 40 VA
Ø 24 ⇄ 52 Ø 166 mm

EAN 4000870 798317
79831 ♂ White Plastic



MaxLED Power Supply 60 W

max. 60 W
230/24 V, incl. 60 VA
Ø 32 ⇄ 61 Ø 184 mm

EAN 4000870 798300
79830 ♂ White Plastic



MaxLED Power Supply 150 W

max. 150 W
230/24 V, incl. 150 VA
Ø 34 ⇄ 210 Ø 67 mm

EAN 4000870 709764
70976 ♂ White Plastic



MaxLED COB Connector



MaxLED Connector COB RGBW

max. 144 W, DC 24 V
Ø 4/4 ⇄ 127/117,5 Ø 14 mm

new EAN 4000870 710586
71058 ♂ White Plastic



MaxLED Connector COB TunW

max. 96 W, DC 24 V
Ø 4,5 mm ⇄ 11,5 mm ⇄ 0,13 m

EAN 4000870 710579
71057 ♂ White Plastic



MaxLED Connector COB Single colour

max. 144 W, DC 24 V
Ø 4,5 mm ⇄ 11,5 mm ⇄ 0,13 m

EAN 4000870 710517
71051 ♂ White Plastic



MaxLED Connector



MaxLED Connector 0,1 m

Ø 6 mm Ø 15 mm ⇄ 0,1 m

EAN 4000870 705766
70576 ♂ White Plastic



MaxLED Connector 1 m

Ø 6 mm Ø 15 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 705759
70575 ♂ White Plastic



MaxLED Connector 5 m

Ø 6 mm Ø 15 mm ⇄ 5 m

EAN 4000870 705742
70574 ♂ White Plastic



MaxLED Edge Connector

max. 144 W
Ø 12 ⇄ 17 Ø 16 mm

EAN 4000870 706152
70615 ♂ White Plastic



MaxLED Edge Connector

max. 144 W
Ø 4,5 ⇄ 25 Ø 25 mm

EAN 4000870 706169
70616 ♂ White Plastic



MaxLED X-Connector

max. 144 W
Ø 6 ⇄ 32 Ø 28 mm


EAN 4000870 706176
70617 ♂ White Plastic



MaxLED Connector

max. 144 W
Ø 4,5 ⇄ 20 Ø 13,5 mm

EAN 4000870 706183
70618 ♂ White Plastic



MaxLED Universal Connector

max. 144 W
Ø 7 ⇄ 100 Ø 19 mm

EAN 4000870 709191
70919 ♂ White Plastic



MaxLED Y-Connector

max. 144 W
Ø 7 ⇄ 30 Ø 12 mm

EAN 4000870 798133
79813 ♂ White Plastic



MaxLED Invisible Connector

max. 144/96 W, 24 V
Ø 12 mm ⇄ 17,5 mm Ø 0,5 mm ⇄ 3 m

EAN 4000870 798287
79828 ♂ White Plastic



MaxLED Smart Controller



Smart RGBW Controller

max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 Ø 95 mm

EAN 4000870 500477

50047 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



Smart Tunable white Controller

max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 Ø 95 mm

EAN 4000870 500460

50046 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



Smart Switch/Dimm Controller

max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 Ø 95 mm

EAN 4000870 500453

50045 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



MaxLED Controller



Radio Controller RGBW

max. 144 W

2xAAA Battery

DC 24 V

Ø 20 ⇄ 110 Ø 53 mm

EAN 4000870 797976

79797 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller RGBW

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 Ø 35 mm

EAN 4000870 705261

70526 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller Tunable white

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 Ø 35 mm

EAN 4000870 705278

70527 ⚙ White 📦 Plastic



Radio Controller single colour

max. 144 W

2xAAA Battery

DC 24 V

Ø 22,5 ⇄ 85 Ø 45 mm

EAN 4000870 706190

70619 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller single colour

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 Ø 35 mm

EAN 4000870 706831

70683 ⚙ White 📦 Plastic



Touch Switch single colour


max. 144 W

DC 24 V

Ø 8,5 ⇄ 43 Ø 30 mm

EAN 4000870 709757

70975 ⚙ Silver 📦 Metal



Wireless Touch Switch Set

max. 144 W


1xCR 2450 Battery

DC 24 V

Ø 53,8 Ø 48,3 ⇄ 48,3 Ø 36,6 mm

new EAN 4000870 712252

71225 ⚙ White/Black 📦 Plastic



Wireless Touch Switch

1xCR 2450 Battery

DC 3 V

Ø 53,8 Ø 48,3 ⇄ 48,3 Ø 36,6 mm

new EAN 4000870 712276

71227 ⚙ White/Black 📦 Plastic



MaxLED Sensor



Wireless Touch + Night PIR Sensor Set

max. 144 W
1xCR 2450 Battery
DC 24 V
Ø53,8 Ø48,3 ⇄48,3 ↗36,6 mm
new EAN 4000870 712269
71226 ⚡ White/Black 📦 Plastic



Wireless Touch + Night PIR Sensor

1xCR 2450 Battery
DC 3 V
Ø53,8 Ø48,3 ⇄48,3 ↗36,6 mm
new EAN 4000870 712283
71228 ⚡ White/Black 📦 Plastic



MaxLED Night PIR Sensor

max. 144 W
DC 24 V
Ø33 ⇄48 ↗35 mm
EAN 4000870 709740
70974 ⚡ White 📦 Plastic



MaxLED Touchless Sensor Dimm/Switch for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
Ø7 ⇄56,5 ↗12,5 mm
EAN 4000870 798409
79840 ⚡ White 📦 Plastic



MaxLED PIR Sensor for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
Ø16 ⇄56,5 ↗12,5 mm
EAN 4000870 798416
79841 ⚡ White 📦 Plastic

These total lengths can be achieved by using our transformers	12 W		36 W		40 W		60 W		150 W	
	→	↔	→	↔	→	↔	→	↔	→	↔
MaxLED 250  RGBW	1,5 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	5,5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 250  Tunable white, Warm white, Daylight	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	11 m	10 m (5 + 5 m)	17 m	16 m (8 + 8 m)	30 m	40 m (20 + 20 m)
MaxLED 500 Efficient  Warm white, Neutral white	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	20 m (10 + 10 m)	20 m	40 m (20 + 20 m)
MaxLED 500  RGBW	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	3,5 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	6 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	10 m	16 m (8 + 8 m)
MaxLED 500  Tunable white	1,5 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 500  Warm white, Daylight	2 m	2 m (1 + 1 m)	6 m	6 m (3 + 3 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	12 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 1000 Efficient  Warm white, Neutral white	1,5 m	1,5 m	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	10 m	20 m (10 + 10 m)
MaxLED 1000  RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	5 m	4 m (2 + 2 m)	10 m	12 m (6 + 6 m)
MaxLED 500 COB  RGBW, Warm white, Daylight	2 m	2 m (1 + 1 m)	6 m	6 m (3 + 3 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	12 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 1000 COB  RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	5 m	4 m (2 + 2 m)	10 m	12 m (6 + 6 m)

→ Maximum length for strips connected in series.

↔ Maximum length for two branches of strips – e.g. using the Y-splitter.
The values in brackets show the maximum length of each line.
The overall length is reduced if more branches are added. To find the required transformer size, simply add up the individual watt values (W) of the strips.



Profi es

El complemento elegante para strips LED

Los perfiles realzan aún más las strips LED. Hay un modelo adecuado para cada aplicación ya sea para el suelo, la pared o el techo. Los difusores crean una distribución luminosa uniforme sin deslumbrar. Son resistentes a arañazos e impactos, se pueden acortar individualmente y protegen a la perfección la strip LED. Están fabricados con aluminio ligero o plástico de alta calidad. Todas nuestras strips LED se pueden instalar en nuestros perfiles

Det elegante supplement til LED-strips

Profiler isenes tter LED-strips yderligere. Til enhver anvendelse får du den passende model, ligegyldigt, om det er på eller i gulvet, på væggen eller i loftet. Diffusorer sørger for ensartet og bløddfri lysspredning. De kan afkortes individuelt, er ridsefaste og stødsikre og beskytter LED-strippen optimalt. De er lavet af let aluminium eller af plast i høj kvalitet. Alle vores LED-strips kan installeres i vores profile .

Eleganckie uzupełnienie LED Strips

Profile dodatkowo eksponują taśmy LED Strip. Bogaty wybór modeli do każdego zastosowania, zarówno do montażu na podłodze, jak i na ścianie czy na suficie. Dyfuzory zapewniają równomierny i nieosłepiający rozsył światła. Są odporne na zarysowania i uderzenia, można je dowolnie skrócić i zapewniają optymalną ochronę taśmy LED Strip. Wykonane są z lekkiego aluminium lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wszystkie nasze taśmy LED Strip można montować w naszych profilach .


Elegantní doplnění pro LED Strip

Profily navíc pásky LED Strips zvýrazňují. Ať už se jedná o instalaci na podlahu, stěnu nebo strop, pro každé použití je k dostání vhodný model. Difuzory zajišťují rovnoměrné a neoslňující rozložení světla. Jsou odolné proti poškrábání a nárazům, lze je individuálně zkracovat a optimálně pásky LED Strip chránit. Jsou vyrobeny z lehkého hliníku nebo z vysoce kvalitního plastu. Všechny naše pásky LED Strips lze nainstalovat do našich profilů





Delta Profile



Delta Profil 1 m

Ø 20 mm Ø 20 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 702628

70262 ⚙ Aluminium/Satin 𐀀 Aluminium/Plastic

Delta Profil 2 m

Ø 20 mm Ø 20 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 702611

70261 ⚙ Aluminium/Satin 𐀀 Aluminium/Plastic

4x



Delta Profil Cover

Ø 29 ⇄ 35 Ø 5 mm

EAN 4000870 702635

70263 ⚙ Satin 𐀀 Plastic

2x



Delta Profil Inside Corner

Ø 21 ⇄ 35 Ø 35 mm

EAN 4000870 702642

70264 ⚙ Satin 𐀀 Plastic

2x



Delta Profil Outside Corner

Ø 21 ⇄ 35 Ø 35 mm

EAN 4000870 702659

70265 ⚙ Satin 𐀀 Plastic

2x



Delta Profil End Cap

Ø 20 ⇄ 8 Ø 20 mm

EAN 4000870 702666

70266 ⚙ Matt aluminium 𐀀 Plastic



Floor Profile



Floor Profil 1 m

Ø 9 mm Ø 27 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 704103

70410 ⚙ Aluminium/Satin 𐀀 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei	↓	kg
			130	

Floor Profil 2 m

Ø 9 mm Ø 27 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 704097

70409 ⚙ Aluminium/Satin 𐀀 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei	↓	kg
			130	



Tube Profile



Tube Profil 2 m

Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 22 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 705605

70560 ⚙ Anodised aluminium 𐀀 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei
-----	------	------

Corner Profile



Corner Profil 1 m

31,5 mm 49 mm 1 m

EAN 4000870 704400

70440 Grey Plastic

Corner Profil 2 m

31,5 mm 49 mm 2 m

EAN 4000870 704394

70439 Grey Plastic




Corner Profil Outside Edge

31,5 49 49 mm

EAN 4000870 704417

70441 Grey Plastic



Corner Profil Inside Edge


31,5 59 59 mm

EAN 4000870 704424

70442 Grey Plastic



Duo Profile



Duo Profil Diffusor

4 mm 20 mm 2 m

EAN 4000870 702697

70269 Satin Plastic

Duo Profil 2 m

40 mm 20 mm 2 m

EAN 4000870 705193

70519 Anodised aluminium Aluminium

Duo Profil End Cap

42 22 24 mm

EAN 4000870 702741

70274 Matt aluminium Plastic



Duo Profil Fixture

36 50 21 mm

EAN 4000870 702758

70275 Transparent Plastic





Base Profile



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 789025

78902 Black Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m

9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 789018

78901 Black Aluminium/Plastic



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 705223


70522 Black Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m

9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 705216

70521 Black Aluminium/Plastic



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 705179

70517 Anodised aluminium/Satin Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m


9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 705186

70518 Anodised aluminium/Satin Aluminium/Plastic



Square Profile



Square Profil 2 m

15 mm 23 mm 2 m

EAN 4000870 789032

78903 Black Aluminium/Plastic

Square Profil 1 m

15 mm 23 mm 1 m

EAN 4000870 708095

70809 Aluminium/Satin Aluminium/Plastic

Square Profil 2 m

15 mm 23 mm 2 m

EAN 4000870 708101

70810 Aluminium/Satin Aluminium/Plastic



Special LED-Strips

Las strips LED son fuentes de luz versátiles, ideales incluso para aplicaciones y requisitos específicos. Las strips solares para exteriores iluminan balcones y terrazas, por lo que son una solución práctica sin toma de corriente. Otras strips se pueden doblar con flexibilidad para crear formas decorativas y añadir toques de estilo a las distintas estancias. Muy prácticas: las strips LED con detectores de movimientos son ideales para la iluminación automática de armarios, pasillos o escaleras.

LED-strips er alsidige lyskilder også til særlige anvendelsesområder og krav. Strips med solceller til udendørs brug til belysning af altaner og terrasser – en praktisk løsning uden strømtilslutning. Andre strips kan bøjes fleksibelt i dekorative former og giver stilfulde accenter i boligen. Særligt praktisk: LED-strips med bevægelsessensorer – ideelle til automatisk belysning af skabe, gange eller trapper.


Taśmy LED Strip to uniwersalne źródła światła przeznaczone do specjalnych zastosowań i wymagań. Zewnętrzne taśmy oświetleniowe zasilane energią słoneczną do oświetlenia balkonów i tarasów – praktyczne rozwiązanie bez konieczności podłączania do prądu. Inne taśmy Strip można elastycznie wyginać w dekoracyjne kształty, by nadać wnętrzem stylowy charakter. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: taśmy LED Strip z czujnikami ruchu – idealne do automatycznego oświetlenia szaf, korytarzy czy schodów.

Pásky LED Strips jsou univerzální světelné zdroje i pro speciální účely použití a požadavky. Pásky se solárním napájením pro venkovní použití k osvětlení balkonů a teras – praktické řešení bez nutnosti připojení k elektrické síti. Jiné pásky lze podle potřeby flexibilně ohýbat do dekorativních tvarů a vytvářet tak v obytných prostorech stylové akcenty. Obzvláště praktické: Pásky LED Strips s pohybovými senzory – ideální pro automatické osvětlení skříní, chodeb nebo schodišť.





Black
Plastic



Solar Strip

5 | 1,2V

Warm white = 3.000 K | 60 LED/m | 2 mm | 10 mm

Set					
	5 m	400 lm	2,8 W	EAN 4000870 711934	71193
	10 m	800 lm	3,2 W	EAN 4000870 711958	71195

RGB | 60 LED/m | 2 mm | 10 mm


Set					
	5 m	150 lm	3,2 W	EAN 4000870 711941	71194
	10 m	300 lm	3,8 W	EAN 4000870 711965	71196

Warm white = 2.700 K | 16 LED/m | 2 mm | 10 mm

Set					
	3 m	48 lm	0,3 W	EAN 4000870 788967	78896

Multicolor | 16 LED/m | 2 mm | 10 mm

Set					
	3 m		0,3 W	EAN 4000870 788974	78897



Neon Colorflex USB RGB

incl. 1x5 W
10 lm
DC 5 V
⇄85 mm ⇄14 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705575
70557 ⚡ White 📏 Plastic





Neon Colorflex USB pink

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705612
70561 ⚡ White 📏 Plastic



Neon Colorflex USB yellow

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705629
70562 ⚡ White 📏 Plastic



Mobile Strip 2x 80 cm RGB

incl. 2x1,2 W
2x28 lm
4xAA Battery
3 mm 800 mm 5 mm
0,8 m
EAN 4000870 707005
70700 White Metal/Plastic



LED Strip 1 m Warm white

incl. 1x2 W
180 lm, 3000 K
6 V
3 mm 800 mm 1 m
EAN 4000870 788998
78899 White Plastic




LED Strip 1 m Warm white

incl. 1x1,4 W
156 lm, 3000 K
DC 5 V
3 mm 800 mm 1 m
EAN 4000870 789001
78900 White Plastic



White
Plastic



FlexLED 3D

230/24 V

RGB | 320 lm/m | 42 LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

3 m

19 W

incl. 24 VA

EAN 4000870 789650

78965

5 m

26 W

incl. 36 VA

EAN 4000870 789667

78966

Living



Paulmann ofrece una amplia selección de luminarias para viviendas que, gracias a su diseño funcional o expresivo, crean un efecto luminoso en las estancias: mediante una iluminación de acentuación de colores, una iluminación funcional para el día a día o una iluminación de ambiente suave para veladas distendidas. Las necesidades individuales quedan cubiertas con una amplia gama de opciones de configuración y soluciones inteligentes. La temperatura de la luz se puede ajustar y atenuar según sea necesario, los sensores permiten un control cómodo y las luminarias colgantes se pueden ajustar en altura. Se puede adaptar la iluminación a cada situación.

Paulmann tilbyder et stort udvalg af boligbelysning, der iscenesætter lys i rum gennem sit funktionelle eller udtryksfulde design – ved hjælp af farvet accentbelysning, funktionel belysning til hverdagen eller blidt stemningslys til afslappede aftener. Et bredt udvalg af indstillingsmuligheder og smarte løsninger opfylder individuelle ønsker. Lystemperaturer kan justeres og dæmpes efter behov, sensorer muliggør komfortabel styring, og pendellamper kan justeres i højden. Således tilpasser belysningen sig enhver situation.

Paulmann oferuje duży wybór opraw do pomieszczeń mieszkalnych, które dzięki funkcjonalnemu lub wyrazistemu wzornictwu tworzą we wnętrzach ciekawe efekty świetlne – od kolorowego oświetlenia akcentującego, przez oświetlenie funkcjonalne do użytku codziennego, po delikatne, nastrojowe światło na relaksujące wieczory. Szeroki wachlarz możliwości ustawień i inteligentne rozwiązania spełniają indywidualne życzenia. Temperaturę światła można ustawić i przyciemniać zależnie od potrzeb, czujniki umożliwiają wygodną kontrolę, a wysokość lamp wiszących można regulować. Tym samym oświetlenie dostosowuje się do każdej sytuacji.





Firma Paulmann nabízí široký výběr interiérových svítidel, která svým funkčním nebo výrazným designem vytváří v místnostech světelné efekty – prostřednictvím barevného akcentního osvětlení, funkčního osvětlení pro každodenní použití nebo jemného atmosférického osvětlení pro relaxační večery. Široká škála možností nastavení a chytrých řešení splňuje individuální požadavky. Teplotu barvy světla lze podle potřeby nastavit a ztlumit, senzory umožňují pohodlné ovládání a závěsná svítidla jsou výškově nastavitelná. Osvětlení se tak přizpůsobí každé situaci.






Luminaire series

Esta serie de luminarias para el hogar ofrece un diseño de alta calidad que se adapta a diversas luminarias. Luminarias colgantes, de sobremesa, de pie y de techo combinan a la perfección tanto a nivel visual como funcional, lo que permite combinarlas según las necesidades de cualquier estancia, garantizando un diseño interior uniforme y armonioso, además de destacar como luminarias individuales.

Serier af boligbelysning – et høj kvalitetsdesign tilpasset forskellige lamper. Pendel-, bord-, stander- og loftslamper er visuelt og funktionelt optimalt afstemt efter hinanden. Derfor kan de kombineres efter behov i ethvert rum og sikre et ensartet og harmonisk rumdesign, men er også som enkelte lamper ægte højdepunkter.

Serie opraw do pomieszczeń mieszkalnych – wysokiej jakości design dostosowany do różnych typów opraw oświetleniowych. Lampy wiszące, stołowe, podłogowe i sufitowe są optymalnie dopasowane zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Oznacza to, że można je dowolnie łączyć w każdym pomieszczeniu, tworząc spójną i harmonijną aranżację, ale również pojedynczo stanowią efektowne elementy dekoracyjne.


Řada interiérových svítidel – vysoce kvalitní design přizpůsobený různým typům svítidel. Závěsná, stolní, stojací a stropní svítidla jsou vzájemně optimálně sladěna po vizuální i funkční stránce. Díky tomu je lze podle potřeby v každé místnosti kombinovat a zajistit tak jednotný a harmonický design interiéru. I jako samostatná svítidla však představují výrazný prvek.





Floor lamp Aldan

incl. 1x8,5 / 1x7 W
827 + 473 lm, 2700 K
230 V
Ø1120-1570 Ø275 mm




1 EAN 4000870 797174

79717 Black/Brushed aluminium Aluminium

Table lamp Aldan

incl. 1x3,5 W
400 lm, 2700 K
230 V
Ø100 Ø100 mm



2 EAN 4000870 797181

79718 Black/Brushed aluminium Aluminium

Pendant Aldan

incl. 3x4,8 / 3x4,4 W
3x450 + 3x450 lm, 2700 K
230 V
Ø85 Ø89-1500 Ø100 ⇄670 mm




3 EAN 4000870 797204

79720 Black/Brushed aluminium Aluminium

Pendant Aldan

incl. 1x8,3 / 1x5 W
840 + 450 lm
230 V
Ø85 Ø174-1500 Ø100 mm




4 EAN 4000870 797860

79786 Black/Brushed aluminium Aluminium

with diffusor

without diffusor



Floor lamp Juna

max. 20 W, E14

230 V

⌀1580 ⇄230 ↻400 mm

1 EAN 4000870 796542

79654 ⚙ Soft green/Copper/Wood 🗪 Metal/Wood

2 new EAN 4000870 784839

78483 ⚙ Champagne/White matt 🗪 Metal

3 new EAN 4000870 784808

78480 ⚙ Champagne/Black matt 🗪 Metal






7



8



9



10



4



5



6



Perfect match – not incl.

Table lamp Juna

max. 20W, E14

230 V

⌀510 ⇄180 ⌀255 mm


4 EAN 4000870 796511

79651 ⚡ Soft green/Copper/Wood 📦 Metal/Wood

5 new EAN 4000870 784822

78482 ⚡ Champagne/White matt 📦 Metal

6 new EAN 4000870 784792

78479 ⚡ Champagne/Black matt 📦 Metal


Pendant Juna

max. 20W, E14

230 V

⌀110 cm ø160 mm

7 EAN 4000870 796528

79652 ⚡ Soft green/Copper/Wood 📦 Metal/Wood


Pendant Juna

max. 20W, E27

230 V

⌀110 cm ø342 mm

8 EAN 4000870 796559



79655 ⚡ Soft green/Copper/Wood 📦 Metal/Wood

9 new EAN 4000870 784846

78484 ⚡ Champagne/White matt 📦 Metal

10 new EAN 4000870 784815

78481 ⚡ Champagne/Black matt 📦 Metal

Pendant Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 110 cm ø 450 mm
1 EAN 4000870 709245
70924 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric

Floor lamp Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 1600 ø 450 mm
2 EAN 4000870 709221
70922 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric

Table lamp Tessa

max. 40 W, E14
230 V
⌀ 450 ø 250 mm
3 EAN 4000870 709238
70923 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric




Table lamp Stellan

max. 20 W, E27
230 V

∅ 400 ø 155 mm

1 EAN 4000870 796368

79636 ☞ White/Wood ☐ Fabric/Metal/Wood



Floor lamp Stellan

max. 20 W, E27
230 V

∅ 1615 ø 350 mm

2 EAN 4000870 796344

79634 ☞ White/Wood ☐ Fabric/Metal/Wood





Pendants


Las luminarias colgantes combinan una iluminación funcional con diseño estético y son perfectas para iluminar mesas, islas de cocina o salones. Proporcionan una distribución lumínica uniforme, aportando acentos precisos al espacio. Gracias a su ajuste flexible, se adaptan a diferentes alturas y conceptos de espacio. Con diseños modernos y una amplia gama de accesorios, las luminarias colgantes no solo contribuyen a una buena iluminación, sino también a crear un ambiente agradable y atraer todas las miradas de una manera muy elegante.

Pendellamper forbinder funktionelt lys med æstetisk design og er perfekte til belysning af borde, køkkenøer eller opholdsrum. De sørger for en ensartet lysfordeling og sætter målrettede accenter i rummet. Takket være deres flexible højdejustering tilpasser de sig forskellige rumhøjder og -koncepter. Med moderne design og et stort udvalg af udstyrsvarianter bidrager pendellamper ikke kun til belysningen, men skaber også en behagelig atmosfære og et stilfuldt blikfang i rummet.

Lampy wiszące łączą w sobie funkcjonalność oświetlenia z estetycznym wzornictwem i idealnie nadają się do oświetlania stołów, wysp kuchennych czy salonów. Zapewniają równomierny rozsył światła i tworzą w pomieszczeniu ukierunkowane akcenty świetlne. Elastyczna regulacja długości pozwala na dopasowanie do różnych wysokości i układów pomieszczeń. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodności opcji wyposażenia lampy wiszące nie tylko pełnią funkcję oświetlenia, ale także tworzą przyjemną atmosferę i są stylową ozdobą przyciągającą wzrok w pomieszczeniu.

Závěsná svítidla spojují funkční osvětlení s estetickým designem a perfektně se hodí k osvětlení stolů, kuchyňských ostrůvků nebo obytných prostor. Zajišťují rovnoměrné rozložení světla a vytvářejí v prostoru cílené akcenty. Díky možnosti flexibilního nastavení výšky se přizpůsobí různým výškám místností a prostorovým koncepcím. Svým moderním designem a širokou škálou variant vybavení zajišťují závěsná svítidla nejen osvětlení, ale vytvářejí také příjemnou atmosféru a jsou dominujícím stylovým prvkem v prostoru.





Ketil

max. 7×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø150 mm

1 EAN 4000870 503904
50390 ⚡ Black 曲Silicone/Metal



Ketil

max. 3×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø100 mm

3 EAN 4000870 503829
50382 ⚡ Black 曲Silicone/Metal



Ketil

max. 5×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø150 mm

2 EAN 4000870 503898
50389 ⚡ Black 曲Silicone/Metal



Ketil

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø92 mm

4 EAN 4000870 503812
50381 ⚡ Black 曲Silicone/Plastic
5 EAN 4000870 503836
50383 ⚡ White 曲Silicone/Plastic




Lento


incl. 1×42 W
4400 lm, 2700 K
230 V
⌀ 25 ⌀ 67-1500 ⇄ 1000 ⌀ 35 mm

6 EAN 4000870 796931
79693 ⚡ Black 曲Aluminium/Plastic





Embla
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ø300 mm
1 EAN 4000870 796290
79629 ⚡ Black/Matt copper 📦 Metal



Verve
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ø200 mm
2 EAN 4000870 708903
70890 ⚡ Grey/Chrome 📦 Concrete/Metal



Gutta
incl. 1x7 W
580 lm, 2700 K
230 V
⌀40,1-150 cm ø72 mm
3 EAN 4000870 709290
70929 ⚡ Brushed aluminium 📦 Metal





1




2



3



Perfect match – not incl.



4


Ylvie

max. 20W, E27
230V

⌀ 25,7-110 cm ø145 mm

1 EAN 4000870 797457

79745 ⌚ Wood/Clear ⌚ Wood/Glass



Esben

max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

3 EAN 4000870 797259

79725 ⌚ Clear/Brushed brass ⌚ Glass/Metal




Globe

max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

2 EAN 4000870 708958

70895 ⌚ Satin/Chrome ⌚ Glass/Metal



Menja



max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

4 EAN 4000870 797334

79733 ⌚ White/Brushed brass ⌚ Glass/Metal





Tasja

max. 20 W, E27
230 V
⌀ 1100 mm ⌀ 43,5-110 cm ⇄ 300 mm ↗ 120 mm
1 EAN 4000870 797488
79748 ⌘ Black/Copper Metal



Fanja

max. 20 W, GU10
230 V
⌀ 1100 mm ⌀ 38-110 cm ø 115 mm
2 EAN 4000870 797495
79749 ⌘ Black/Copper Metal







Larus

max. 60 W, E27

230 V


⌀159 cm ø110 mm

1 EAN 4000870 797549

79754 ⚡ Black chrome Metal

2 EAN 4000870 797532

79753 ⚡ Chrome Metal



Tilla

max. 60 W, E27

230 V


⌀210 cm ø100 mm

3 EAN 4000870 784327

78432 ⚡ Black Metal

4 EAN 4000870 784341

78434 ⚡ Aluminium Metal



Tilla

max. 20 W, E27

230 V

⌀508 cm ø48 mm

5 EAN 4000870 784365

78436 ⚡ Black Metal

6 EAN 4000870 784372

78437 ⚡ Aluminium Metal



Eldar

max. 20 W, E27

230 V

⌀500 cm ø40 mm

7 EAN 4000870 797709

79770 ⚡ Red/Brushed nickel Metal



✓ Perfect match – not incl.



**Ravi**

max. 60W, E27

230V

⌀ 1500 mm ⌀ 30-150 cm ø 80 mm

IP44

**1** EAN 4000870 711361**71136** ⚙ Black matt 曲 Metal**2** EAN 4000870 711347**71134** ⚙ Black matt/Gold 曲 Metal**3** EAN 4000870 711354**71135** ⚙ Matt white 曲 Metal



Floor lamps

Las luminarias de pie combinan una iluminación funcional con un diseño atractivo y se pueden usar de forma versátil en salones, rincones de lectura o zonas de trabajo. Aportan una luz agradable, contribuyendo a un ambiente acogedor y atractivo. Su movilidad permite cambiarlas de sitio fácilmente y son ideales para crear acentos luminosos específicos.

Están disponibles en diversas formas, materiales y tecnologías de iluminación. Ofrecen soluciones de iluminación personalizadas, se integran armoniosamente en el concepto del espacio y crean detalles decorativos.

Stojací svítidla spojují funkční osvětlení s atraktivním designem a dají se všestranně využít v obytných prostorách, čtecích koutcích nebo pracovních oblastech. Poskytují příjemné světlo a přispívají tak k útulné a přívětivé atmosféře. Díky jejich mobilitě je lze snadno přemisťovat a ideálně se hodí k vytváření cílených světelných akcentů.

Stojací svítidla jsou k dostání v různých tvarech, mohou být vyrobená z různých materiálů a nabízejí různé technologie světelných zdrojů. Nabízejí individuální řešení osvětlení, harmonicky zapadají do koncepcí prostoru a vytvářejí dekorativní prvky.

Standerlamper kombinerer funktionel belysning med tiltalende design og kan bruges alsidigt i stuer, læsehjørner eller arbejdsområder. De sender behageligt lys og bidrager dermed til en hyggelig og indbydende atmosfære. På grund af deres mobilitet kan de nemt flyttes og er ideelle til at sætte målrettede lysaccenter.

Standerlamper fås i forskellige former, materialer og lysteknikker. De tilbyder individuelle belysningsløsninger, tilpasser sig harmonisk rumkonceptet og skaber dekorative højdepunkter.

Oprawy podłogowe łączą w sobie funkcjonalność oświetlenia z atrakcyjnym wzornictwem i można je wykorzystywać na wiele sposobów w salonach, kąciach do czytania czy miejscach pracy. Zapewniają przyjemne światło, dzięki czemu przyczyniają się do stworzenia przytulnej, gościnnej atmosfery. Ponieważ są przenośne, można łatwo zmieniać ich miejsce, dlatego idealnie nadają się do tworzenia ukierunkowanych akcentów świetlnych.

Lampy podłogowe dostępne są w różnych kształtach, wykonane z różnych materiałów i z zastosowaniem różnych technologii oświetleniowych. Oferują indywidualne rozwiązania oświetleniowe, harmonijnie wkomponowują się w koncepcję pomieszczenia i tworzą efektowne elementy dekoracyjne.




**Rurik**

max. 20 W, E27
230 V

1530 ø538 mm

1 EAN 4000870 796337

79633 Grey/Wood Fabric/Metal/Wood

**Ramos**

incl. 1x7,5 / 1x3,5 W
840 + 320 lm, 2700 K
230 V

1415 ø226 mm

2 EAN 4000870 709207

70920 Matt white/Chrome Plastic/Metal







Table lamps

Las luminarias de sobremesa combinan funcionalidad y diseño, proporcionando una iluminación precisa para diversas aplicaciones. Crean un ambiente agradable en mesas, estanterías u otras superficies. Su flexibilidad permite una fácil adaptación a diferentes conceptos de espacio. Con diseños modernos y una amplia gama de accesorios, las luminarias de sobremesa no solo son prácticas fuentes de luz, sino también elegantes detalles en el diseño de interiores.

Bordlamper kombinerer funktionalitet og design og sørger for målrettet belysning til forskellige anvendelsesområder. De sørger for en behagelig atmosfære på borde, hylder eller andre overflader. Deres fleksibilitet muliggør en nem tilpasning til forskellige rumkoncepter. Med moderne design og forskellige udstyrsvarianter er bordlamper ikke kun praktiske lyskilder, men også stilfulde elementer i indretningen.

Oprawy stołowe łączą w sobie funkcjonalność i design, zapewniając oświetlenie dostosowane do różnych zastosowań. Tworzą przyjemną atmosferę na stołach, półkach i innych powierzchniach. Ich elastyczność pozwala na łatwą adaptację do różnych koncepcji aranżacji wnętrz. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodnym opcjom wyposażenia, lampy stołowe są nie tylko praktycznymi źródłami światła, ale także stylowymi akcentami w wystroju wnętrz.

Stolní svítidla kombinují funkčnost a design a poskytují cílené osvětlení pro různé účely. Zajišťují příjemnou atmosféru na stolech, policích nebo jiných površích. Jejich flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení různým prostorovým konceptům. Díky modernímu designu a rozmanitým variantám vybavení nejsou stolní lampy pouze praktickým zdrojem světla, ale také stylovým interiérovým doplňkem.





Pinja

max. 20W, E14
230V
∅244 ∅110 mm

1 EAN 4000870 770559

77055 ☞ White/Brushed brass ☞ Metal/Glass

2 EAN 4000870 770566

77056 ☞ Chrome/Smoke glass ☞ Metal/Glass



Noora

max. 42W, E14
230V
∅210 ∅80 mm

4 EAN 4000870 770108

77010 ☞ Opal ☞ Glass




Kura

max. 20W, E27
230V
∅85 ∅85 ∅85 mm

3 EAN 4000870 797303

79730 ☞ Brushed iron ☞ Metal



Pia

max. 25W, E14
230V
∅210 ∅100 mm

5 EAN 4000870 770597

77059 ☞ Black matt ☞ Metal/Fabric





Desk lamps

Las luminarias de escritorio ofrecen una iluminación flexible para un trabajo productivo. Sus brazos y cabezales ajustables permiten una orientación precisa de la luz, ideal para una lectura concentrada, escribir o actividades creativas. Los modelos con tonalidad de la luz variable se adaptan a las necesidades individuales: desde una luz de trabajo fría hasta una luz cálida para momentos de relax. Con un diseño compacto y una tecnología sofisticada, las luminarias de escritorio garantizan una comodidad óptima en el lugar de trabajo.

Skrivebordslamper giver fleksibel belysning til produktiv arbejde. Justerbare arme og hoveder muliggør en præcis justering af lyset – ideelt til koncentreret læsning, skrivning eller kreative aktiviteter. Modeller med variabel lysfarve tilpasser sig individuelle behov: fra køligt arbejdslys til varmt lys til afslappede øjeblikke. Kompakt designet og teknisk gennemtænkt sikrer skrivebordslamper optimal komfort på arbejdspladsen.

Lampy na biurko zapewniają elastyczne oświetlenie do wydajnej pracy. Regulowane ramiona i główce umożliwiają precyzyjne ustawienie światła – idealne do skupionego czytania, pisania lub zajęć twórczych. Modele o zmiennej barwie światła dostosowują się do indywidualnych potrzeb: od chłodnego światła roboczego po ciepłe światło na chwile relaksu. Kompaktowe w konstrukcji i przemyślane pod względem technicznym lampki biurkowe zapewniają optymalny komfort w miejscu pracy.

Svítidla pro psací stoly poskytují flexibilní osvětlení pro produktivní práci. Nastavitelná ramena a hlavice umožňují přesné nasměrování světla – ideální pro soustředěné čtení, psaní nebo kreativní činnosti. Modely s variabilní barvou světla je možné přizpůsobit individuálním potřebám: od chladného pracovního světla až po teplé světlo pro chvíle odpočinku. Technicky promyšlená svítidla pro psací stoly s kompaktním designem zajišťují optimální komfort na pracovišti.





1



2

FlexBar

incl. 1x9,5 W
1000 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀ 362 ⇄ 725 ⇄ 190 mm

1 EAN 4000870 789124

78912 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic

2 EAN 4000870 789117

78911 ⚙ White 田 Aluminium/Plastic

3 new EAN 4000870 795620

79562 ⚙ Silver matt 田 Aluminium/Plastic



3





Assistance

Las lámparas de pinza y enchufables ofrecen un uso flexible y una iluminación justo donde se necesita: junto a la cama, en el escritorio o en la cocina. Gracias a su facilidad para engancharse o enchufarse, ofrecen una solución rápida sin necesidad de montaje.

La luz nocturna Esby permite orientarse en pasillos oscuros o habitaciones infantiles. Como iluminación adicional compacta, es un práctico complemento a la luz principal.

Klem- og stiklamper er fleksible at bruge og sørger netop dér for lys, hvor det er nødvendigt – uanset om det er ved sengen, på skrivebordet eller i køkkenet. Ved blot at blive klemt fast eller sat i stikdåsen er de en hurtig løsning uden montagearbejde.

Natlyset Esby sørger for orientering i mørke gange eller på børneværelser. Som kompakt ekstra belysning er det en praktisk tilføjelse til hovedlyset.

Lampy z klipsem oraz i lampy wtyczkowe można stosować elastycznie, zapewniając światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne – przy łóżku, biurku lub w kuchni. Są one szybkim rozwiązaniem, niewymagającym żadnego wysiłku związanego z instalacją, ponieważ wystarczy je po prostu zacisnąć lub podłączyć.

Oświetlenie nocne Esby ułatwia orientację w ciemnych korytarzach lub pokojach dziecięcych. Jako kompaktowe światło dodatkowe jest praktycznym uzupełnieniem światła głównego.

Upínací svítidla a svítidla do zásuvky jsou flexibilně použitelná a zajišťují světlo přesně tam, kde je potřeba – ať už u postele, na psacím stole nebo v kuchyni. Díky jednoduchému připnutí nebo zasunutí do zásuvky nabízejí tato svítidla rychlé řešení bez nutnosti montáže.

Noční světlo Esby umožňuje orientaci v tmavých chodbách nebo dětských pokojích. Jako kompaktní přídavné osvětlení představuje praktické doplnění hlavního světla.



1

2

3

4

5

6

7

Vitis
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀370 ø110 mm
1 EAN 4000870 954300
95430 ⚡ Black Metal/Plastic
2 EAN 4000870 954317
95431 ⚡ White Metal/Plastic

Junus
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀390 ø110 mm
3 EAN 4000870 954270
95427 ⚡ Black Metal/Plastic
4 EAN 4000870 954287
95428 ⚡ White Metal/Plastic

Finja
 max. 35 W, GU10
 230 V
 ⌀330 ø51 ⇄115 mm
5 EAN 4000870 954263
95426 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

Gryps
 max. 40 W, E14
 230 V
 ⌀150 ø60 ⇄115 mm
6 EAN 4000870 998250
99825 ⚡ Brushed iron Metal/Plastic

Esbj
 incl. 1×0,02 W
 3 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀80 ⇄80 ⇄58 mm
7 EAN 4000870 924938
92493 ⚡ White Plastic



Wall & Ceiling



Las luminarias de pared y de techo combinan funcionalidad y estética, proporcionando una iluminación uniforme. Se pueden instalar con flexibilidad en paredes o techos y se adaptan a una amplia variedad de espacios. Su versatilidad ofrece numerosas opciones de diseño y ayuda a crear un ambiente agradable. Con diseños modernos y una amplia variedad de accesorios, las luminarias de pared y de techo ofrecen la solución perfecta para todo tipo de diseño de interiores.


Vægslamper og loftslamper forener funktionalitet og æstetik og sikrer en ensartet belysning. De kan monteres fleksibelt på vægge eller lofter og tilpasser sig forskellige rumkoncepter. På grund af deres alsidighed giver de mange muligheder for at skabe og bidrage til en behagelig atmosfære. Med moderne design og forskellige udstyrsmuligheder er væg- og loftslamper en perfekt løsning til enhver rumindretning.

Oprawy ścienne i sufitowe łączą w sobie funkcjonalność i estetykę, zapewniając równomierne oświetlenie. Można je elastycznie montować na ścianach lub sufitach i dopasowywać do najróżniejszych koncepcji wyposażenia wnętrza. Ich wszechstronność daje wiele możliwości aranżacyjnych i pomaga stworzyć przyjemną atmosferę. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodnym opcjom wyposażenia, oprawy ścienne i sufitowe stanowią idealne rozwiązanie do każdego wnętrza.





Nástěnná a stropní svítidla spojují funkčnost a estetiku a zajišťují rovnoměrné osvětlení. Lze je flexibilně nainstalovat na stěny nebo stropy a přizpůsobit je nejrozličnějším prostorovým konceptům. Díky své univerzálnosti nabízejí četné možnosti uspořádání a přispívají tak k vytvoření příjemné atmosféry. Díky modernímu designu a různým variantám vybavení představují nástěnná a stropní svítidla perfektní řešení pro každý interiér.





100%

50%

25%



3 step dim



Ardora

incl. 1x31 W
2956 lm, 2700 K



230 V

85,5 ø450 mm

EAN 4000870 709061

70906 White Metal/Plastic





Spaceglow One

incl. 1x34,5 W
3900 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀87 ø390 mm

EAN 4000870 710562

71056 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal



Spaceglow Two

incl. 1x14 W
1700 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀48 ø200 mm

EAN 4000870 710371

71037 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal



Spaceglow Three

incl. 1x21 W
2400 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀60 ø400 mm

EAN 4000870 710388

71038 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal



Spaceglow Four

incl. 1x22 W
2720 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀50 ø390 mm

EAN 4000870 710395

71039 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal





Volea

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø400 mm

EAN 4000870 711804

71180 Black/Gold Plastic



Volea

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø400 mm

EAN 4000870 711798

71179 White/Silver Plastic



Volea

incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø320 mm

EAN 4000870 711781

71178 Black/Gold Plastic




Volea

incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø320 mm

EAN 4000870 711774

71177 White/Silver Plastic



Volea Pendant suspension

230 V

Ø 25 mm Ø 70-150 cm
ø100 mm

EAN 4000870 711828

71182 Black/Silver Metal



Volea Pendant suspension

230 V

Ø 25 mm Ø 70-150 cm
ø100 mm

EAN 4000870 711811

71181 White/Silver Metal



**Rainbow**

incl. 1×38,5W
4750 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀70 ⌀475 mm

EAN 4000870 705452

70545 ⚙ Black/White 📦 Plastic/Metal



incl.

RGB

rainbow

**Rainbow**

incl. 1×38,5W
4750 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀75 ⌀485 mm

EAN 4000870 705476

70547 ⚙ Chrome/White 📦 Plastic/Metal



incl.

RGB

rainbow

**Rainbow**

incl. 1×22W
2650 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀70 ⌀375 mm

EAN 4000870 705445

70544 ⚙ Black/White 📦 Plastic/Metal



incl.

RGB

rainbow

**Rainbow**

incl. 1×22W
2650 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀75 ⌀380 mm

EAN 4000870 705469




70546 ⚙ Chrome/White 📦 Plastic/Metal



incl.

RGB


rainbow



incl.



incl.




Amalie

incl. 1x16 W
1800 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ø280 mm

EAN 4000870 967782

96778 ⚙ Black matt 🗪 Aluminium/Plastic



Malik

incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ø280 mm

EAN 4000870 967805

96780 ⚙ Black matt 🗪 Plastic



Malik


incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ø280 mm

EAN 4000870 967799

96779 ⚙ White 🗪 Plastic



**Liska**

max. 3×20 W, E27
230 V

⌀ 150 ø450 mm

EAN 4000870 796504

79650 🌳 Wood 📦 Wood/Metal

**Mari**

max. 2×20 W, E27
230 V

⌀ 130 ø380 mm

EAN 4000870 709528

70952 🌳 Beige 📦 Fabric

**Argun**

incl. 1×4,8 W
358 lm, 3000 K
230 V

⌀ 60 ø97 mm

EAN 4000870 797082

79708 🌳 White/Brushed aluminium 📦 Metal





Leonis II HF-Sensor

incl. 1x16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754078
75407 ⚙ White 📦 Plastic



Leonis II

incl. 1x16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754061
75406 ⚙ White 📦 Plastic




**Luiana HF-Sensor**

incl. 1×16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
⌀ 65 ø280 mm

new EAN 4000870 754092

75409 ⚙ White 曲 Plastic

**Luiana**

incl. 1×16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
⌀ 65 ø280 mm

new EAN 4000870 754085

75408 ⚙ White 曲 Plastic

**Axin**

max. 2×18 W, E27
230 V
⌀ 95 ø350 mm

new EAN 4000870 710593

71059 ⚙ White 曲 Plastic

**Axin**

max. 18 W, E27
230 V
⌀ 74 ø255 mm

EAN 4000870 754054


75405 ⚙ White 曲 Plastic





Lucille

incl. 1x17 W
2100 lm, 2700 K
230 V
Ø50 ⇄600 ↗100 mm
EAN 4000870 712054
71205 ⚙ Black 📏 Metal




Lucille

incl. 1x18 W
2000 lm, 2700 K
230 V
Ø50 ⇄600 ↗100 mm
EAN 4000870 795163
79516 ⚙ White 📏 Metal



Lucille

incl. 1x17 W
2100 lm, 2700 K
230 V
Ø50 ⇄600 ↗100 mm
EAN 4000870 712078
71207 ⚙ Matt aluminium 📏 Metal





Lucille

incl. 1×11 W
1300 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ⌀ 100 mm
EAN 4000870 712047
71204 ⚙ Black 田 Metal



Lucille


incl. 1×11,5 W
1200 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ⌀ 100 mm
EAN 4000870 795156
79515 ⚙ White 田 Metal



Lucille

incl. 1×11 W
1300 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ⌀ 100 mm
EAN 4000870 712061
71206 ⚙ Matt aluminium 田 Metal





Bar

incl. 1x10,5 W
1500 lm, 2700 K
230 V, incl. $\approx$ 12 VA
 $\varnothing$ 70 $\times$ 400 $\times$ 100 mm

EAN 4000870 707913

70791  White  Aluminium



Bar

incl. 1x5,5 W
765 lm, 2700 K
230 V, incl. $\approx$ 6 VA
 $\varnothing$ 70 $\times$ 200 $\times$ 100 mm

EAN 4000870 707906

70790  White  Aluminium



Bocca

incl. 2x2,73 W
2x305 lm, 2700 K
230 V, incl. $\approx$ 6 VA
 $\varnothing$ 100 $\times$ 140 $\times$ 52 mm

EAN 4000870 707920

70792  White  Aluminium



**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712511

71251 ⚙ Black 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712528

71252 ⚙ White 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712535

71253 ⚙ Silver 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712542

71254 ⚙ Gold 𐀀 Stainless steel





2Form
incl. 1×8 / 1×8 W
1010 + 1010 lm, 4000 K
230 V
∅ 150 ⇄ 350 ∅ 45 mm
new EAN 4000870 711675
71167 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×7 / 1×5,5 W
860 + 730 lm, 4000 K
230 V
∅ 195 ⇄ 230 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711668
71166 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×13 / 1×9 W
1600 + 1125 lm, 4000 K
230 V
∅ 240 ⇄ 240 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711644
71164 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×9,5 / 1×7 W
1190 + 870 lm, 4000 K
230 V
∅ 240 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711651
71165 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal

**2Form**

incl. 1×12,5 / 1×3,6 W
1570 + 460 lm, 4000 K
230 V
⌀240 ⇄240 ⚙40 mm



new EAN 4000870 711682

71168 ⚙ White/Black 📦 Acrylic/Metal

**2Form**

incl. 1×9 / 1×3,5 W
1160 + 430 lm, 4000 K
230 V
ø240 ⚙40 mm



new EAN 4000870 711699

71169 ⚙ White/Black 📦 Acrylic/Metal



Spotlights

Gracias a que los focos son versátiles, modernos y se pueden adaptar individualmente, crean acentos de luz precisos y un ambiente agradable. Los cabezales orientables permiten ajustar la iluminación fácilmente, por lo que son perfectos para las distintas estancias del hogar, pasillos o cocinas. La elección de la luminaria es flexible, lo que permite ajustar la luminosidad y la tonalidad de la luz. Ya sea en metal clásico o con elegantes elementos de madera, sus diversos diseños permiten una integración armoniosa en cualquier concepto de diseño de interiores. Una solución sofisticada para una iluminación funcional y llena de estilo.

Univerzální, moderní a individuálné přizpůsobitelná – bodová svítidla vytvářejí kromě cílených světelných akcentů také příjemnou atmosféru. Díky otočným hlavicím bodových svítidel lze osvětlení snadno nasměrovat – perfektní řešení pro obytné prostory, chodby nebo kuchyně. Výběr svítidla zůstává volný, takže jas a barvu světla lze flexibly upravovat. Ať už klasicky z kovu nebo se stylovými dřevěnými prvky – různé designy umožňují harmonické začlenění do každého interiérového konceptu. Promyšlené řešení pro funkční a stylové osvětlení.

Alsidge, moderne og individuelt tilpasselige – spots sætter målrettede lysacenter og skaber en behagelig atmosfære. Med drejelige spots kan belysningen nemt justeres – perfekt til stuer, gange eller køkkener. Valget af lyskilden er frit, så lysstyrke og lysfarve kan tilpasses fleksibelt. Uanset om de er klassiske af metal eller med stilfulde træelementer – forskellige designs muliggør en harmonisk integration i ethvert indretningskoncept. En gennemtænkt løsning til funktionelt og stilfuldt lys.

Wszechstronne, nowoczesne i indywidualnie regulowane – spotlighty tworzą ukierunkowane akcenty świetlne i przyjemną atmosferę. Obrotowe głowice spotów umożliwiają łatwą regulację kierunku oświetlenia, co sprawdza się doskonale w salonach, korytarzach i kuchniach. Wybór źródła światła pozostaje dowolny, co pozwala na elastyczne projektowanie jasności i barwy światła. Klasyczny metal lub stylowe elementy drewniane – różnorodne projekty harmonijnie wpisują się do każdej koncepcji aranżacji wnętrza. Przemyślane rozwiązanie zapewniające funkcjonalne i stylowe oświetlenie.



**Lanka**

max. 4×20 W, E14
230 V
⌀410 ⇄348 ⇄152 mm
EAN 4000870 667699
66769 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 3×20 W, E14
230 V
⌀180 ⇄530 ⇄152 mm
EAN 4000870 667682
66768 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 2×20 W, E14
230 V
⌀180 ⇄367 ⇄152 mm
EAN 4000870 667675
66767 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 20 W, E14
230 V
⌀183 ⇄120 ⇄152 mm
EAN 4000870 667668
66766 ⚙ Black 🪵 Wood





Davy
max. 4×20W, E27
230V
⌀164 ⇄825 ↻112 mm
EAN 4000870 667620
66762 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 3×20W, E27
230V
⌀164 ⇄625 ↻112 mm
EAN 4000870 667613
66761 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 2×20W, E27
230V
⌀164 ⇄425 ↻112 mm
EAN 4000870 667606
66760 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 20W, E27
230V
⌀140 ⇄112 ↻147 mm
EAN 4000870 667590
66759 ⚙ Black 📦 Metal



Arvid
max. 4×20W, E27
230V
⌀155 ⇄520 ↻72 mm
EAN 4000870 667736
66773 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 3×20W, E27
230V
⌀155 ⇄420 ↻72 mm
EAN 4000870 667729
66772 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 2×20W, E27
230V
⌀155 ⇄250 ↻72 mm
EAN 4000870 667712
66771 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 20W, E27
230V
⌀155 ⇄50 ↻160 mm
EAN 4000870 667705
66770 ⚙ Black 📦 Wood



**Spotlight Teja**

max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 500 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667002
66700 ↗ Satin nickel 𠂔 Metal

**Spotlight Teja**

max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 308 ↗ 52 mm
EAN 4000870 666999
66699 ↗ Satin nickel 𠂔 Metal

**Spotlight Teja**

max. 10 W, GU10
230 V
⌀ 100 ⇄ 52 ↗ 120 mm
EAN 4000870 666982
66698 ↗ Satin nickel 𠂔 Metal

**Spotlight Teja**

max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 500 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667040
66704 ↗ White 𠂔 Metal

**Spotlight Teja**

max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 308 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667033
66703 ↗ White 𠂔 Metal

**Spotlight Teja**

max. 10 W, GU10
230 V
⌀ 100 ⇄ 52 ↗ 120 mm
EAN 4000870 667026
66702 ↗ White 𠂔 Metal





Carolina

max. 4×10 W, GU10

230 V

⌀124 ⇄584 ⌀80 mm

EAN 4000870 667460

66746 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀124 ⇄482 ⌀80 mm

EAN 4000870 667453

66745 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀124 ⇄305 ⌀80 mm

EAN 4000870 667446

66744 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 10 W, GU10

230 V

⌀110 ⌀80 mm

EAN 4000870 667439

66743 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal

**Carolina**

max. 4x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 584 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667545

66754 ⚙ Matt white 📏 Metal**Carolina**

max. 3x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 428 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667651

66765 ⚙ Matt white 📏 Metal**Carolina**

max. 2x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 305 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667644

66764 ⚙ Matt white 📏 Metal**Carolina**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø 80 mm

EAN 4000870 667637

66763 ⚙ Matt white 📏 Metal**Carolina**

max. 4x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 584 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667583

66758 ⚙ Black matt 📏 Metal**Carolina**

max. 3x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 428 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667576

66757 ⚙ Black matt 📏 Metal**Carolina**

max. 2x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 305 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667569

66756 ⚙ Black matt 📏 Metal**Carolina**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø 80 mm

EAN 4000870 667552

66755 ⚙ Black matt 📏 Metal




Wall-mounted reading luminaires

Los apliques de lectura combinan una iluminación funcional con un diseño sofisticado y son ideales para dormitorios, salones o recibidores. Algunos modelos incorporan una bandeja para obtener un espacio de almacenamiento adicional. Gracias a su diseño listo para conectar con un cable textil de alta calidad y 1,20 m de longitud, las luminarias pueden montarse en la pared de forma rápida y sencilla. El cable puede extraerse para una mayor flexibilidad y permitir la conexión directa a la corriente. La toma de carga USB-C integrada permite cargar el móvil o pequeños dispositivos electrónicos con hasta 10 W de potencia. De este modo, las luminarias ofrecen prácticas funciones adicionales a la vez que añaden un toque de estilo a la pared.

Væglæselamper kombinerer funktionelt lys med gennemtænkt design og er ideelle til sove-, opholds- eller indgangsarealer. Nogle modeller har en integreret fralægningsplade med ekstra opbevaringsplads. Takket være det brugsklare udstyr med et 1,20 m langt tekstilkabel i høj kvalitet kan lamperne hurtigt og nemt placeres på væggen. For at øge fleksibiliteten endnu mere er kablet aftageligt – ideelt til direkte strømtilslutning. Den integrerede USB-C-opladningsport muliggør opladning af mobilen eller små elektroniske enheder med en opladningseffekt på op til 10 W. Således tilbyder lamperne praktiske ekstra funktioner og giver samtidig stilfulde effekter på væggen.

Ścienne lampki do czytania łączą w sobie funkcjonalność z wyrafinowanym wykończeniem i idealnie nadają się do sypialni, salonów lub stref wejściowych. Niektóre modele są wyposażone w zintegrowaną półkę, zapewniającą dodatkową przestrzeń do przechowywania. Dzięki zastosowaniu gotowego do podłączenia, wysokiej jakości kabla w oplocie tekstylnym o długości 1,20 m, oprawy można szybko i łatwo zamontować na ścianie. Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność, kabel jest odłączany – idealne rozwiązanie do bezpośredniego podłączenia do źródła zasilania. Zintegrowane gniazdo ładowania USB-C umożliwia ładowanie telefonów komórkowych lub małych urządzeń elektronicznych mocą ładowania do 10 W. Jedno oferuje praktyczne funkcje dodatkowe i jednocześnie stanowią stylowy akcent na ścianie.

Nástěnná svítidla na čtení spojují funkční osvětlení s promyšleným designem a skvěle se hodí do ložnic, obytných nebo vstupních prostor. Některé modely mají integrovanou odkládací plochu, která poskytuje další úložný prostor. Díky vybavení připravenému k zapojení a vysoce kvalitnímu textilnímu kabelu v délce 1,20 m lze svítidla rychle a snadno umístit na stěnu. Pro ještě větší flexibilitu je kabel odnímatelný – ideální pro přímé připojení k elektrické síti. Integrovaná nabíječka USB-C umožňuje nabíjení mobilních telefonů nebo malých elektronických zařízení s nabíjecím výkonem až 10 W. Svítidla tak nabízejí praktické doplňkové funkce a zároveň vytvářejí na stěně stylové akcenty.



Tabari

incl. 1x3,2 / 1x1,2 W
300 + 160 lm, 3000 K
230 V

⌀ 75 ø 140 mm

EAN 4000870 789186

78918 🌟 White/Chrome 📏 Metal





Picture & Mirror luminaires

Las lámparas para cuadros realzan obras de arte y fotografías de forma localizada, combinando una iluminación funcional con un atractivo estético. Disponibles en varios colores y longitudes, se adaptan armoniosamente a diferentes marcos y conceptos de espacio. Su luz dirigida proporciona una iluminación uniforme sin deslumbramientos ni sombras.

La luminaria para espejos Regula II se coloca junto al espejo e impresiona por su diseño minimalista. Equipada con fuentes de luz a juego, crea un aspecto único que aporta un toque de iluminación elegante.

Billedlamper fremhæver kunstværker og fotografier målrettet og giver funktionelt lys et æstetiske præg. De er tilgængelige i forskellige farver og længder og kan tilpasses harmonisk til forskellige rammer og rumkoncept. Deres retningsbestemte lys sikrer en ensartet belysning uden blænding eller skygger.

Spejllampen Regula II placeres ved siden af spejlet og imponerer med sit minimalistiske design. Udstyret med passende lyskilder skaber den et individuelt look, der giver stilfulde lysacenter.

Oprawy do podświetlania obrazów są przeznaczone specjalnie do eksponowania dzieł sztuki i fotografii, łącząc funkcjonalność oświetlenia z walorami estetycznymi. Są dostępne w różnych kolorach i długościach, można je harmonijnie dopasować do różnych ram i koncepcji pomieszczenia. Światło punktowe zapewnia równomierne oświetlenie bez oślepiania i cieni.

Oprawa do lustra Regula II jest umieszczana obok lustra i zachwyca minimalistycznym designem. Odpowiednie źródła światła pozwalają na stworzenie indywidualnego wyglądu i wprowadzenie stylowych akcentów świetlnych.

Svítidla pro obrazy cíleně zvýrazňují umělecká díla a fotografie a spojují funkční osvětlení s estetickými nároky. Jsou k dostání v různých barvách a délkách a umožňují se harmonicky přizpůsobit různým rámcům a prostorovým konceptům. Jejich směrované světlo zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění nebo stínů.

Zrcadlové svítidlo Regula II se umísťuje vedle zrcadla a zaujme svým minimalistickým designem. S osazením vhodnými světelnými zdroji vznikne individuální vzhled, který vytvoří stylové světelné akcenty.



**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄615 ⇄175 mm
EAN 4000870 955659
95565 ⚙ Black 📏 Metal

**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄615 ⇄175 mm
EAN 4000870 955673
95567 ⚙ Brushed aluminium 📏 Metal

**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄615 ⇄175 mm
EAN 4000870 955635
95563 ⚙ Old brass 📏 Metal

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄415 ⇄175 mm
EAN 4000870 955642
95564 ⚙ Black 📏 Metal/Plastic

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄415 ⇄175 mm
EAN 4000870 955666
95566 ⚙ Brushed aluminium 📏 Metal/Plastic

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄415 ⇄175 mm
EAN 4000870 955628
95562 ⚙ Old brass 📏 Metal/Plastic





Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998939

99893 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998908

99890 ⚙ Chrome 📏 Metal



Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998960

99896 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x7 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998922

99892 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x7 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998892

99889 ⚙ Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x8 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998953

99895 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal





**Beam Thirty**

incl. 1x5W
630 lm, 2700 K
230 V
⌀46 ⇄290 ⌀190 mm
EAN 4000870 998915
99891 ⚙ White/Chrome 📏 Metal

**Beam Thirty**

incl. 1x5W
630 lm, 2700 K
230 V
⌀46 ⇄290 ⌀190 mm
EAN 4000870 998946
99894 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal

**Regula II**

max. 4x40 W, E14
230 V
⌀75 ⇄600 ⌀50 mm
new EAN 4000870 801017
80101 ⚙ Black 📏 Metal

**Regula II**

max. 4x40 W, E14
230 V
⌀75 ⇄600 ⌀50 mm
new EAN 4000870 801000
80100 ⚙ Chrome 📏 Metal



Panels



Los paneles LED proporcionan una iluminación amplia y sin deslumbramiento en todo tipo de espacios. Los modelos acogedores con luz blanca cálida crean un ambiente agradable, mientras que las versiones funcionales con una mayor luminosidad y sensores de movimiento son ideales para pasillos o zonas de trabajo. Los paneles, aptos para ambientes húmedos y con protección contra salpicaduras de agua, también garantizan una iluminación fiable en el baño. Las versiones con control inteligente pueden adaptarse a todo tipo de ambientes mediante la aplicación o comandos de voz, desde ambientes luminosos y activos hasta suaves y relajantes. La tecnología moderna se une al diseño atemporal para ofrecer soluciones de iluminación flexibles para el día a día.

LED-panelet sørger for ensartet, blødfrit lys til ethvert rum. Boligmodeller med varmhvidt lys skaber en behagelig atmosfære, mens funktionelle varianter med høj lysstyrke og bevægelsessensorer er ideelle til gange og arbejdsområder. Fugtbestandige paneler med sprøjtevandsbeskyttelse sikrer pålideligt lys på badeværelset. Smart styrede udførelser tilpasser sig enhver stemning via app eller stemmestyring – fra lys og aktiv til blid og afslappet. Moderne teknik møder tidløst design og skaber fleksible lysløsninger i hverdagen.

Panele LED zapewniają powierzchniowe, nieoślepiające oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Przytulne modele ze światłem ciepłobiałym tworzą przyjemną atmosferę, a funkcjonalne wersje o wysokiej jasności, wyposażone w czujniki ruchu, idealnie sprawdzają się w korytarzach i miejscach pracy. Panele przystosowane do pomieszczeń wilgotnych, z ochroną przed bryzgami wody, zapewniają niezawodne oświetlenie nawet w łazience. Wersje z inteligentnym sterowaniem dostosowują światło do każdego nastroju za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych – od jasnego i aktywnego po delikatne i relaksujące. Nowoczesna technologia i ponadczasowy design pozwalają na stworzenie elastycznych rozwiązań oświetleniowych do codziennego użytku.





LED panely nabízejí plošné, neoslňující světlo vhodné do každého prostoru. Příjemné modely s teplým bílým světlem vytvářejí útulnou atmosféru, zatímco funkční varianty s vysokým jasnem a pohybovými senzory jsou ideální pro chodby nebo pracovní prostory. Panely v provedení odolném proti vlhkosti s ochranou proti stříkající vodě zajišťují spolehlivé osvětlení i v koupelně. Chytré ovladatelné modely se pomocí aplikace nebo hlasového příkazu přizpůsobí každé atmosféře – od radostné a aktivní až po klidnou a uvolněnou. Moderní technologie se snoubí s nadčasovým designem a přináší fl. xibilní řešení osvětlení pro každodenní použití.





smart
controllable
zigbee



Amaris Metal 230 V

RGBW & Tunable white = 2700 - 6500 K



⇄595 ⇄595 mm			
White		4000 lm	incl. 1x35 W
			EAN 4000870 798096 79809



⇄595 ⇄295 mm			
White		2300 lm	incl. 1x22 W
			EAN 4000870 798089 79808



⇄1195 ⇄295 mm			
White		4100 lm	incl. 1x35 W
			EAN 4000870 798102 79810



smart
controllable
zigbee



Velora Metal 230 V

 Tunable white = 2700 - 6500 K



↔ 595 ↔ 595 mm

White | 2650 lm | incl. 1x19,5 W EAN 4000870 798263
79826



↔ 595 ↔ 295 mm

White | 2040 lm | incl. 1x15,5 W EAN 4000870 798270
79827



Velora Metal 230 V

  Warm white = 3000 K




↔225 ↔225 mm			
🔗 White		1500 lm	incl. 1x12 W EAN 4000870 798201 79820



↔295 ↔295 mm			
🔗 White		2100 lm	incl. 1x17 W EAN 4000870 798218 79821



↔595 ↔595 mm			
🔗 White		4400 lm	incl. 1x34 W EAN 4000870 798225 79822



↔595 ↔295 mm			
🔗 White		3300 lm	incl. 1x26 W EAN 4000870 798232 79823




Velora

☐ Metal

230 V

 Warm white = 3000 K



ø400 mm

 White		2100 lm		incl. 1x19 W	EAN 4000870 798911 79891
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------

⇄225 ⇄225 mm

 White		1480 lm		incl. 1x13 W	EAN 4000870 798164 79816
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------

⇄300 ⇄300 mm

 White		1860 lm		incl. 1x16,8 W	EAN 4000870 798171 79817
---	--	---------	--	----------------	------------------------------------

⇄600 ⇄600 mm

 White		4270 lm		incl. 1x34 W	EAN 4000870 798188 79818
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------


⇄600 ⇄300 mm

 White		3280 lm		incl. 1x29 W	EAN 4000870 798195 79819
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------



Atria Shine Plastic 230 V

RGBW & Neutral white = 4000 K



ø293 mm


Chrome matt		1800 lm		incl. 1x12 W	EAN 4000870 710180
					71018

ø420 mm

Chrome matt		2800 lm		incl. 1x20 W	EAN 4000870 710197
					71019


↔580 ↗200 mm

Chrome matt		2800 lm		incl. 1x20 W	EAN 4000870 710203
					71020



Atria Shine Plastic 230 V

 Tunable white = 3000 - 6500 K



ø290 mm

White | 2400 lm | incl. 1x19 / 1x2 W EAN 4000870 711910 **71191**

ø400 mm

White | 3680 lm | incl. 1x32 / 1x3 W EAN 4000870 711927 **71192**



Atria Shine Plastic 230 V

 Warm white = 3000 K



ø290 mm

White | 2400 + 150 lm | incl. 1x19 / 1x2 W EAN 4000870 711897 **71189**

ø400 mm

White | 3680 + 280 lm | incl. 1x32 / 1x3 W EAN 4000870 711903 **71190**



Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética B.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse B.

Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti B.



Atria Shine

Plastic

230 V



White select = 3000 | 4000 | 6500 K

ø190 mm

🔌 White		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712702 new 71270
🔌 Black		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712719 new 71271
🔌 Wood look		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712726 new 71272
🔌 Chrome matt		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712696 new 71269

ø298 mm

🔌 White		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712757 new 71275
🔌 Black		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712764 new 71276
🔌 Wood look		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712771 new 71277
🔌 Chrome matt		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712740 new 71274

ø398 mm

🔌 White		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712573 new 71257
🔌 Black		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712580 new 71258
🔌 Wood look		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712603 new 71260
🔌 Chrome matt		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712788 new 71278

↔190 ↔190 mm

🔌 White		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712665 new 71266
🔌 Black		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712672 new 71267
🔌 Wood look		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712689 new 71268
🔌 Chrome matt		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712658 new 71265

↔298 ↔298 mm

🔌 White		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712559 new 71255
🔌 Black		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712566 new 71256
🔌 Wood look		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712597 new 71259
🔌 Chrome matt		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712733 new 71273



Atria Shine

Plastic

230 V

○ Neutral white = 4000 K



ø190 mm


🌀 White | 1340 lm | incl. 1x11,2 W EAN 4000870 711835
71183

ø293 mm

🌀 White | 2000 lm | incl. 1x16 W EAN 4000870 711842
71184

ø420 mm

🌀 White | 2800 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 711859
71185




Atria Shine

Plastic

230 V

☐ White switch = 3000 | 4000 | 6500 K



↔580 ↗200 mm

🌀 White | 2700 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 799277
79927



Atria Shine Plastic 230 V

Warm white = 3000 K



ø420 mm			
Black	2800 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 709993 70999

Neutral white = 4000 K



ø420 mm			
Black	2800 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710135 71013

Warm white = 3000 K



⇄420 ⇄420 mm			
Black	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710029 71002
Chrome matt	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 709955 70995

Neutral white = 4000 K



⇄420 ⇄420 mm			
Black	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710166 71016
Chrome matt	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710098 71009

Warm white = 3000 K



⇄580 ⇄200 mm			
Black	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710036 71003
Chrome matt	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 709962 70996

Neutral white = 4000 K



⇄580 ⇄200 mm			
Black	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710173 71017
Chrome matt	2700 lm	incl. 1x22 W	EAN 4000870 710104 71010



Atria Shine

Plastic

230 V

Warm white = 3000 K



ø420 mm

Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W

EAN 4000870 710296
71029

Neutral white = 4000 K



ø420 mm

Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W

EAN 4000870 710340
71034

Warm white = 3000 K



↔293 ↔293 mm

Wood look | 2000 lm | incl. 1x16 W

EAN 4000870 710302
71030

Neutral white = 4000 K



↔293 ↔293 mm

Wood look | 2000 lm | incl. 1x16 W

EAN 4000870 710357
71035

Warm white = 3000 K



↔580 ↔200 mm

Wood look | 2700 lm | incl. 1x22 W

EAN 4000870 710319
71031

Neutral white = 4000 K



↔580 ↔200 mm

Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W

EAN 4000870 710364
71036



Atria Shine Plastic 230 V

Warm white = 3000 K



⇄580 ⇄200 mm

White		2700 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 799253
					79925

Neutral white = 4000 K



⇄580 ⇄200 mm

White		2700 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 799260
					79926



Alya  Plastic 230 V



White select = 3000 | 4000 | 6500 K



ø230 mm

 White | 2200 lm | incl. 1x17 W EAN 4000870 711866
71186



ø300 mm

 White | 3450 lm | incl. 1x29 W EAN 4000870 711873
71187



ø400 mm

 White | 4300 lm | incl. 1x35 W EAN 4000870 711880
71188



Atria Plastic 230 V

Warm white = 2700 K

ø220 mm

White	1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708682 70868
Chrome matt	1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708644 70864

ø300 mm

White	1800 lm	incl. 1x16 W	EAN 4000870 708699 70869
Chrome matt	1800 lm	incl. 1x16 W	EAN 4000870 708651 70865

⇄220 ⇄220 mm

White	1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708705 70870
Chrome matt	1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708668 70866

⇄300 ⇄300 mm

White	2000 lm	incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708712 70871
Chrome matt	2000 lm	incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708675 70867



Atria  Plastic 230 V

 Neutral white = 4000 K



ø220 mm

 White		1500 lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709375 70937
 Chrome matt		1500 lm		incl. 1x15 W	EAN 4000870 709337 70933



ø300 mm

 Chrome matt		1800 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709344 70934
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------



⇄220 ⇄220 mm

 White		1500 lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709382 70938
 Chrome matt		1500 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709351 70935



⇄300 ⇄300 mm

 White		1800 lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709399 70939
 Chrome matt		1800 lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709368 70936



Cosara Fabric/Plastic 230 V

 Warm white = 3000 K



ø300 mm				
Beige		1700 lm		incl. 1x15 W
				EAN 4000870 710524
				71052
Dark grey		1700 lm		incl. 1x15 W
				EAN 4000870 710531
				71053

 Neutral white = 4000 K



ø300 mm				
Beige		1800 lm		incl. 1x15 W
				EAN 4000870 710548
				71054
Dark grey		1800 lm		incl. 1x15 W
				EAN 4000870 710555
				71055



Abia

Plastic

230 V



Warm white = 2700 K



Neutral white = 4000 K



Warm white = 2700 K



Neutral white = 4000 K



ø300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 708996 70899
Black matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709849 70984
Dark grey		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709887 70988
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709832 70983

ø300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710210 71021
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710234 71023

↔300 ↗300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709009 70900
Black matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709856 70985
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709825 70982

↔300 ↗300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710227 71022
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------



Lunar  Aluminium 230 V

 Warm white = 3000 K



ø170 mm				EAN 4000870 706411 70641
 White		1300 lm	incl. 1x11 W	



ø225 mm				EAN 4000870 706428 70642
 White		1550 lm	incl. 1x12,5 W	



ø300 mm				EAN 4000870 706435 70643
 White		1950 lm	incl. 1x16 W	
 Chrome matt		1950 lm	incl. 1x16 W	EAN 4000870 706558 70655



ø400 mm				EAN 4000870 706565 70656
 Chrome matt		2600 lm	incl. 1x22 W	



Lunar Aluminium 230 V

 Warm white = 3000 K



↔300 ↔300 mm

 White		1950 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 706466 70646
 Chrome matt		1950 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 706503 70650



↔400 ↔400 mm

 Chrome matt		2600 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 706510 70651
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------



↔600 ↔600 mm

 White		3200 lm		incl. 1x25 W	EAN 4000870 706473 70647
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------

Downlights



Las luminarias empotrables aportan una iluminación sutil y eficaz con líneas clásicas. En el salón, el pasillo o el baño: se integran discretamente en cualquier techo creando acentos de luz precisos.

Las versiones orientables permiten una alineación flexible, mientras que los modelos regulables se adaptan a cualquier ambiente. Las versiones resistentes a la humedad aportan seguridad en baños y cocinas. También se incluyen luminarias empotrables inteligentes, que se pueden controlar mediante una aplicación o comandos de voz.

La funcionalidad se une al diseño para ofrecer soluciones de iluminación sofisticadas para cada espacio.

Indbygningslamper sørger for diskret, effektiv belysning med klar linjeføring. Uanset, om det er i boligen, på gangen eller på badeværelset – indbygningslamper tilpasser sig diskret enhver loft og skaber målrettede lyseffekter.


Drejelige varianter muliggør en fleksibel orientering, dæmpbare modeller tilpasser sig enhver stemning. Fugtbestandige modeller giver sikkerhed på badeværelset og i køkkenet. Selv smarte indbygningslamper er en del af sortimentet – og styres via app eller stemmestyring.

Funktion møder design og skaber gennemtænkte lysløsninger i alle rum.

Oprawy wpuszczane zapewniają subtelne i efektywne oświetlenie o wyrazistych liniach. W salonie, na korytarzu czy w łazience – oprawy wpuszczane dyskretnie wtapiają się w każdy sufit, tworząc precyzyjne akcenty świetlne.

Wersje obrotowe umożliwiają elastyczną regulację, natomiast modele z możliwością ściemniania dopasowują się do każdego nastroju. Wersje odporne na wilgoć zapewniają bezpieczeństwo w łazienkach i kuchniach. W ofercie znajdują się również inteligentne oprawy wpuszczane, sterowane za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych.

Funkcjonalność łączy się z designem, tworząc wyrafinowane rozwiązania oświetleniowe w każdym pomieszczeniu.





Vestavná svítidla zajišťují decentní, efektivní osvětlení s čistými liniemi. Ať už v obývacím pokoji, na chodbě nebo v koupelně – vestavná svítidla se nenápadně začlení do každého stropu a vytvářejí cílené světelné akcenty.

Otočné varianty umožňují flexibilní nasměrování, modely s funkcí stmívání se přizpůsobí každé atmosféře. Svítidla v provedení odolném proti vlhkosti zajišťují bezpečnost v koupelně a kuchyni. Chytrá vestavná svítidla jsou rovněž součástí sortimentu – ovladatelná pomocí aplikace nebo hlasového příkazu.

Funkce se snoubí s designem pro promyšlená řešení osvětlení v každém prostoru.





Recessed panels


Los paneles empotrables combinan una luz difusa con un diseño moderno y sobrio. Estas luminarias ultraplanas se integran a ras del techo y proporcionan una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, ideales para las distintas estancias del hogar, pasillos o zonas de trabajo. Los modelos con tonalidad de la luz ajustable crean un ambiente concentrado o relajado, según sea necesario. Las variantes con muelles de sujeción ajustables se adaptan perfectamente a diferentes diámetros de empotrado. El control inteligente mediante la aplicación o comandos de voz permite ajustar de forma flexible la luminosidad y la temperatura de color en K. Los paneles empotrables ofrecen una tecnología inteligente con un diseño purista para un concepto de iluminación acorde con el ambiente.

Indbygningspaneler forener bredt lys med moderne tilbageholdenhed. De ultratynde lamper flugter med lo tet og sikrer en ensartet, blødfri belysning – ideelt til opholdsrum, gange og arbejdsområder. Modeller med justerbar lysfarve skaber efter behov en koncentreret eller afslappet atmosfære. Varianten med justerbar klemfjeder kan trinfølgelig tilpasses forskellige indbygningsdiametre. Med smart styring via app eller stemmestyring kan lysstyrke og farvetemperatur tilpasses fleksibelt. Indbygningspaneler tilbyder smart teknik i stilrent design til et harmonisk lyskoncept.

Panele wpuszczane łączą oświetlenie powierzchniowe z nowoczesnym, stonowanym wyglądem. Ultrapłaskie oprawy oświetleniowe są montowane na równi z sufitem i zapewniają równomierne, nieoślepiające oświetlenie – idealne do salonów, korytarzy i miejsc pracy. Modele z regulowaną barwą światła tworzą atmosferę skupienia lub relaksu, w zależności od potrzeb. Wersje z regulowanymi zaciskami sprężynowymi można płynnie dopasować do różnych średnic montażowych. Dzięki inteligentnemu sterowaniu za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych można elastycznie regulować jasność i temperaturę barwową. Panele wpuszczane to inteligentne rozwiązania technologiczne o purystycznym wzornictwie, które pozwalają na stworzenie harmonijnej koncepcji oświetlenia.

Vestavné panely kombinují plošné světlo s moderní decentností. Tato ultraplochá svítidla dokonale lícují se stropem a zajišťují rovnoměrné, neoslňující osvětlení – ideální pro obytné prostory, chodby nebo pracovní prostory. Modely s nastavitelnou barvou světla vytvářejí podle potřeby koncentrovanou nebo uvolněnou atmosféru. Varianty s nastavitelnou svěrací pružinou se dají plynule přizpůsobit různým průměrům instalačních otvorů. Díky chytrému ovládání pomocí aplikace nebo hlasového příkazu lze flexibilitně nastavit jas a teplotu barvy. Vestavné panely nabízejí chytrou technologii v puristickém designu pro harmonický koncept osvětlení.





smart
controllable

zigbee

Veluna VariFit

Plastic



Tunable white = 3000 - 6500 K



ø185 mm

Satin 1600 lm | incl. 1×15 W 7° 75-110 mm 60° - 160 mm EAN 4000870 953860 **95386**



ø215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1×17 W 7° 75-110 mm 60° - 190 mm EAN 4000870 953877 **95387**




⇄185 ⇄185 mm

Satin 1600 lm | incl. 1×15 W 7° 75-110 mm 60° - 160 mm EAN 4000870 953846 **95384**



⇄215 ⇄215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1×17 W 7° 75-110 mm 60° - 190 mm EAN 4000870 953853 **95385**



Veluna VariFit



Plastic

Warm white = 3000K

	ø75 mm						
	⌂ Satin	500lm	incl. 1×4,5 W	JFL 45 mm	JFL 45 - 55 mm	EAN 4000870 923870	92387
	ø125 mm						
	⌂ Satin	900lm	incl. 1×8,5 W	JFL 30 mm	JFL 45 - 100 mm	EAN 4000870 923887	92388
	ø185 mm						
	⌂ Satin	1850lm	incl. 1×17 W	JFL 55 mm	JFL 45 - 160 mm	EAN 4000870 923894	92389

Neutral white = 4000K

	ø75 mm						
	⌂ Satin	550lm	incl. 1×4,5 W	JFL 45 mm	JFL 45 - 55 mm	EAN 4000870 923900	92390
	ø125 mm						
	⌂ Satin	1000lm	incl. 1×8,5 W	JFL 30 mm	JFL 45 - 100 mm	EAN 4000870 923917	92391
	ø185 mm						
	⌂ Satin	1900lm	incl. 1×17,5 W	JFL 55 mm	JFL 45 - 160 mm	EAN 4000870 923924	92392



Veluna VariFit

Plastic

Warm white = 3000K



75 75 mm

Satin 500lm | incl. 1x4,5W 30 45 - 55 mm EAN 4000870 923931 **92393**



125 125 mm

Satin 900lm | incl. 1x8,5W 30 45 - 100 mm EAN 4000870 923948 **92394**



185 185 mm

Satin 1850lm | incl. 1x17W 30 45 - 160 mm EAN 4000870 923955 **92395**

Neutral white = 4000K



75 75 mm

Satin 550lm | incl. 1x4,5W 30 45 - 55 mm EAN 4000870 923962 **92396**




125 125 mm

Satin 1050lm | incl. 1x8,5W 30 45 - 100 mm EAN 4000870 923979 **92397**



185 185 mm


Satin 1900lm | incl. 1x17,5W 30 45 - 160 mm EAN 4000870 923986 **92398**



Areo VariFit Tunable White Plastic

 Tunable white = 3000 - 6500 K

	ø175 mm						
	 White	1700lm	incl. 1×13 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 140 mm	EAN 4000870 930434	93043
	ø175 mm						
	 Chrome matt	1700lm	incl. 1×13 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 140 mm	EAN 4000870 930458	93045
	ø230 mm						
	 White	2000lm	incl. 1×16 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 195 mm	EAN 4000870 930441	93044



Areo VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K



ø175 mm

 White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930496 **93049**


ø175 mm

 Chrome matt 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930519 **93051**


ø230 mm

 White 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930502 **93050**


ø230 mm

 Chrome 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930526 **93052**

Neutral white = 4000 K



ø175 mm

 White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930557 **93055**


ø175 mm

 Chrome matt 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930571 **93057**


ø230 mm

 White 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930564 **93056**


ø230 mm


 Chrome matt 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930588 **93058**

Warm white = 3000 K



175 175 mm

 White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930533 **93053**



Areo VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930311	93031
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Black	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 mm	EAN 4000870 799604	79960
-------	--------	---------------	----------	-------	--------------------	-------



Chrome matt	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930335	93033
-------------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



White	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930328	93032
-------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------



Chrome matt	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930342	93034
-------------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------

Neutral white = 4000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930359	93035
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Chrome matt	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930373	93037
-------------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



White	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930366	93036
-------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------



Black	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 mm	EAN 4000870 799635	79963
-------	---------	--------------	----------	-------	--------------------	-------




Chrome matt	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930380	93038
-------------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------

Warm white = 3000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930397	93039
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Quality Line Panel IP44

Plastic



Warm white = 2700 K

ø170 mm



White

1130 lm | incl. 1×11,1 W

35 mm

150 mm

EAN 4000870 920626

92062

ø170 mm



Chrome matt

1130 lm | incl. 1×11,1 W

35 mm

150 mm

EAN 4000870 920749

92074



Neutral white = 4000 K

ø115 mm



White

671 lm | incl. 1×6 W

35 mm

100 mm

EAN 4000870 920589

92058

ø115 mm



Chrome matt

671 lm | incl. 1×6 W

35 mm

100 mm

EAN 4000870 920701

92070

ø170 mm



White

1262 lm | incl. 1×12 W

35 mm

150 mm

EAN 4000870 920596

92059

ø170 mm



Chrome matt

1262 lm | incl. 1×12 W

35 mm

150 mm

EAN 4000870 920718

92071

ø220 mm



White


1800 lm | incl. 1×16,5 W

35 mm

200 mm

EAN 4000870 920602

92060



Quality Line Panel IP44

Plastic

Warm white = 2700 K

↔165 ↔165 mm							
	White	1130 lm	incl. 1×11,1 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920688	92068

↔165 ↔165 mm							
	Chrome matt	1119 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920800	92080

Neutral white = 4000 K


↔115 ↔115 mm							
	White	671 lm	incl. 1×6 W	35 mm	105 x 105 mm	EAN 4000870 920640	92064



↔115 ↔115 mm							
	Chrome matt	671 lm	incl. 1×6 W	35 mm	105 x 105 mm	EAN 4000870 920763	92076

↔165 ↔165 mm							
	White	1263 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920657	92065

↔165 ↔165 mm							
	Chrome matt	1263 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920770	92077

↔220 ↔220 mm							
	White	1800 lm	incl. 1×16,5 W	35 mm	205 x 205 mm	EAN 4000870 920664	92066

↔220 ↔220 mm							
	Chrome matt	1800 lm	incl. 1×16,5 W	35 mm	205 x 205 mm	EAN 4000870 920787	92078



IP23

Sensor

180°
2,5-5m
On 30sec.

2in1 Cover-it Panels

Plastic

Neutral white = 4000 K





ø225 mm

Matt white 1800 lm | incl. 1×16,5 W 45 mm 50–180 mm EAN 4000870 953914 **95391**



ø330 mm

Matt white 2460 lm | incl. 1×22 W 45 mm 50–260 mm EAN 4000870 953921 **95392**



IP23

2in1 Cover-it Panels

Plastic

Warm white = 3000 K



ø116 mm

Matt white 810 lm | incl. 1×4,5 W 35 mm 55–100 mm EAN 4000870 037256 **3725**

Neutral white = 4000 K



ø225 mm

Matt white 1800 lm | incl. 1×16,5 W 35 mm 50 mm EAN 4000870 953891 **95389**



Base

La serie de luminarias empotrables Base ofrece luminarias prácticas para una iluminación de fondo fiable en todo el hogar. Con su diseño claro y funcional, las luminarias se integran discretamente en cualquier techo: en el pasillo, el salón o el sótano. Las fuentes de luz LED proporcionan una luz duradera y energéticamente eficiente. Algunos modelos son regulables, regulables por niveles o cuentan con control inteligente, lo que permite un diseño flexible de la iluminación. También hay modelos aptos para espacios húmedos. La serie Base es sinónimo de calidad estable, montaje sencillo y una excelente relación calidad-precio.

Indbygningslampeserien Base tilbyder praktiske lamper til pålidelig grundbelysning i hele huset. Med det klare, funktionelle design smelter lamperne diskret sammen med ethvert loft – uanset om det er i gangen, i opholdsrum eller kælderen. LED-lyskilder sørger for et energieffektivt lys med lang levetid. Nogle varianter er dæmpbare, trinvis dæmpbare eller kan styres smart og muliggør dermed et fleksibelt lysdesign. Også til vådrum fås passende varianter. Serien Base står for solid kvalitet, enkel montering og et godt forhold mellem pris og ydelse.


Seria opraw wpuszczanych Base to praktyczne oprawy zapewniające niezawodne oświetlenie podstawowe w całym domu. Dzięki przejrzystemu i funkcjonalnemu wzornictwu oświetlenie dyskretnie wtapia się w każdy sufit – czy to w korytarzu, salonie czy piwnicy. Żarówki LED zapewniają energooszczędne oświetlenie z długim czasem użytkowania. Niektóre wersje oferują możliwość ściemniania, stopniowego ściemniania lub inteligentnego sterowania, co pozwala na elastyczne projektowanie oświetlenia. Dostępne są również warianty odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Seria Base charakteryzuje się solidną jakością, łatwością montażu i dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Řada vestavných svítidel Base nabízí praktická svítidla k zajištění spolehlivého základního osvětlení v celém domě. Díky čistému a funkčnímu designu se svítidla decentně začlení do každého stropu – ať už na chodbě, v obytném prostoru nebo ve sklepě. LED světelné zdroje zajišťují energeticky úsporné osvětlení s dlouhou životností. Některé varianty jsou stmívatelné, stmívatelné v několika stupních nebo chytré ovladatelné a umožňují tak flexibilní nastavení osvětlení. K dostání jsou také varianty vhodné pro vlhké prostory. Řada Base je charakteristická svou spolehlivou kvalitou, jednoduchou montáží a příznivým poměrem ceny a výkonu.






 **RGBW**
 **smart
controllable**
 **zigbee**



Base

Metal


 **White**

 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924662

92466
 **Brushed iron**


 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924679

92467
 **Black matt**

 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924686

92468

 **smart
controllable**
 **zigbee**



Base

Metal


 **White**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924631


92463
 **Brushed iron**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924648

92464
 **Black matt**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924655

92465



Base Metal

	White						
		incl. 3x5 W	3x370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934272 93427
	Brushed iron						
		incl. 3x5 W	3x370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934258 93425

Base Metal


	White						
		incl. 1x5 W	370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934135 93413
		incl. 3x5 W	3x370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934234 93423
	Brushed iron						
		incl. 1x5 W	370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934142 93414
		incl. 3x5 W	3x370lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934210 93421

Base Metal

	White						
		incl. 3x5 W	3x350lm	GU10	3000 K	38 °	EAN 4000870 934265 93426
	Brushed iron						
		incl. 3x5 W	3x350lm	GU10	3000 K	38 °	EAN 4000870 934241 93424

Base Metal

	White						
		incl. 1x5 W	350lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934111 93411
		incl. 3x5 W	3x350lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934227 93422
	Brushed iron						
		incl. 1x5 W	350lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934128 93412
		incl. 3x5 W	3x350lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934203 93420



Base

Metal



White

10x max. 10 W

GU10/Coin

EAN 4000870 934005

93400



Brushed iron

10x max. 10 W

GU10/Coin

EAN 4000870 933992

93399



(mm)



Base Coin Smart

Plastic Satin



RGBW



W

incl. 4,9
9 VA

Coin

ø mm

h mm

lm

°

K

h

EAN

92470



dimmable



W

incl. 4,9
9 VA

Coin

ø mm

h mm

lm

°

K

h

EAN

92469

Base Coin

Plastic Opal



3 step dim



W

incl. 5
10,5 VA

Coin

ø mm

h mm

lm


°

K

h

EAN

93077



Base Coin

Plastic Satin



W

incl. 5
8,3 VA

Coin

ø mm

h mm

lm


°

K

h

EAN

93076




Nova


La serie de luminarias empotrables Nova ofrece una solución de iluminación estable para una amplia gama de aplicaciones. Las luminarias están disponibles en diversas variantes, incluyendo modelos rígidos y orientables, lo que permite una orientación flexible de la luz. Con un grado de protección de hasta IP44, son aptas tanto para espacios secos como húmedos. Las luminarias están completamente equipadas con fuentes de luz GU10 intercambiables o LED Coins y ofrecen opciones como una función conmutable o regulación en tres niveles. Están fabricadas con fundición a presión de aluminio de alta calidad y se integran a la perfección en todo tipo de espacios.

Indbygningslampeserien Nova tilbyder en solid lysløsning til forskellige anvendelsesområder. Lamperne fås i forskellige udgaver, herunder faste og drejelige modeller, der muliggør et fleksibelt valg af lysretningen. Med kapslingsklasser op til IP44 egner de sig både til tørre rum og til vådrum. Lamperne leveres færdigt med udskiftelige GU10-lyskilder eller LED-Coins og tilbyder muligheder såsom skiftefunktioner eller 3-trins dæmpningsfunktion. Fremstillet af støbt aluminium af høj kvalitet, integreres de problemfrit i ethvert rumkoncept.

Seria opraw wpuszczanych Nova to solidne rozwiązanie oświetleniowe do najróżniejszych zastosowań. Oprawy są dostępne w różnych wersjach, w tym modele stałe i obrotowe, które umożliwiają elastyczne kierowanie światłem. Stopień ochrony do IP44 sprawia, że nadają się zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych. Oprawy są wyposażone w wymienne żarówki GU10 lub LED Coins i oferują takie opcje, jak przełączanie lub 3-stopniowe ściemnianie. Wykonane z wysokiej jakości odlewu ciśnieniowego aluminium, idealnie wpasowują się w koncepcję każdego pomieszczenia.

Řada vestavných svítidel Nova nabízí spolehlivé osvětlení pro univerzální použití. Tato svítidla jsou k dostání v různých provedeních, včetně pevných a otočných modelů, které umožňují flexibilní nasměrování světla. Se stupněm krytí až IP44 se hodí jak do suchých, tak i do vlhkých prostor. Svítidla jsou dodávána s vyměnitelnými žárovkami s patičí GU10 nebo LED Coin. Nabízejí také možnost zapínání/vypínání nebo třístupňovou funkci stmívání. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a bez problémů se začlení do jakékoliv prostorové koncepce.





Nova

Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924389	new 92438
incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924334	new 92433

Brushed iron



incl. 1x6 W	500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924396	new 92439
incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924341	new 92434

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924358	new 92435
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------

Black matt




incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924372	new 92437
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924365	new 92436
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------



Nova

Aluminium

Matt white



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924402	new 92440
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------


Brushed iron



incl. 3x6 W	3x530 lm	Coin	2200 - 6500 K	⌵100°	EAN 4000870 924419	new 92441
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------



RGBW
smart
controllable
zigbee




Nova Aluminium




Matt white
incl. 3x6 W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924495 **new 92449**



Brushed iron
incl. 3x6 W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924501 **new 92450**



tunable
white
smart
controllable
zigbee




Nova Aluminium



Matt white
incl. 1x6 W | 530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924471 **new 92447**
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924426 **new 92442**



Brushed iron
incl. 1x6 W | 530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924488 **new 92448**
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924433 **new 92443**





Turned aluminium
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924440 **new 92444**



Black matt
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924464 **new 92446**



Gold matt
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924457 **new 92445**



Nova

Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934845 | **93484**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934852 | **93485**

Brushed iron



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934821 | **93482**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934838 | **93483**

Turned aluminium



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934869 | **93486**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934876 | **93487**

Chrome



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934883 | **93488**

Black matt





incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 944721 | **94472**

Gold matt



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924068 | **new 92406**



Nova

Aluminium

Matt white




incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934906 | **93490**

Turned aluminium



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934920 | **93492**



Nova

Aluminium

Matt white



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934951	93495
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934968	93496

Brushed iron



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934937	93493
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934944	93494

Turned aluminium



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934982	93498
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934999	93499
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 944745	94474
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Gold matt



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924075	new 92407
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-----------




Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética A.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse A.

Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej A.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti A.



Nova Aluminium

Matt white



	incl. 1x2,8 W	505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924532	new 92453
	incl. 3x2,8 W	3×505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924556	new 92455

Brushed iron




	incl. 1x2,8 W	505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924549	new 92454
	incl. 3x2,8 W	3×505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924563	new 92456

Black matt



	incl. 3x2,8 W	3×505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924570	new 92457
--	---------------	----------	------	----------	--------	--------------------	-----------



Nova Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934487	93448
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934494	93449

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934463	93446
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934470	93447

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934517	93451
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934524	93452
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 944714	94471
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924044	new 92404
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-----------



Nova Aluminium

Matt white




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934548	93454
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934562	93456
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934593	93459
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934609	93460

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934579	93457
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934586	93458

Turned aluminium



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934616	93461
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934623	93462

Chrome



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934630	93463
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 944738	94473
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924051	new 92405
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-----------



Nova Aluminium

Matt white



	incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934661	93466
	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934678	93467

Brushed iron




	incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934647	93464
	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934654	93465

Turned aluminium



	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934692	93469
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------



Nova Aluminium

Matt white




	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934722	93472
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------


Turned aluminium



	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934746	93474
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------



Nova		Aluminium							
	 Matt white								
		incl. 3x6,5 W 3x460 lm		GU10		 2700 K		 38 °	EAN 4000870 934784
	 Brushed iron								
		incl. 3x6,5 W 3x460 lm		GU10		 2700 K		 38 °	EAN 4000870 934760




Nova

Aluminium



</



IP23
ALU
rostfrei


Nova Aluminium

Matt white

incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934364 93436

Turned aluminium

incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934388 93438



IP44
ALU
rostfrei

Nova Aluminium

Matt white

incl. 1x6,5 W | 460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934418 93441
incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934425 93442

Brushed iron


incl. 1x6,5 W | 460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934395 93439
incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934401 93440

Turned aluminium

incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934449 93444

Chrome

incl. 3x6,5 W | 3x460 lm | GU10 | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934456 93445



Nova Aluminium

Matt white




incl. 1x6,5 W	470 lm	GU10	○ 4000 K	✱36 °	EAN 4000870 929780	92978
incl. 3x6,5 W	3x470 lm	GU10	○ 4000 K	✱36 °	EAN 4000870 929803	92980

Brushed iron



incl. 1x6,5 W	470 lm	GU10	○ 4000 K	✱36 °	EAN 4000870 929773	92977
incl. 3x6,5 W	3x470 lm	GU10	○ 4000 K	✱36 °	EAN 4000870 929797	92979



IP20
ALU
rost
frei

Nova Aluminium

Matt white




1x max. 35 W | GU10/Coin EAN 4000870 936399 93639

Turned aluminium



1x max. 35 W | GU10/Coin EAN 4000870 936405 93640



IP44
ALU
rost
frei

Nova Aluminium

Matt white



1x max. 35 W | GU10/Coin EAN 4000870 936313 93631



Nova Coin Smart

Plastic Satin



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6 8,5 VA	Coin	50	29	500	105	2200 - 6500 K	30.000	4000870 924525	new 92452



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6 6,7 VA	Coin	50	29	530	105	2200 - 6500 K	30.000	4000870 924518	new 92451



Nova Coin

Plastic Satin



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	470	100	2.700	30.000	4000870 930700	93070



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6 11 VA	Coin	51	30	530	100	4.000	30.000	4000870 930724	93072



Nova Coin

Plastic Satin




W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 2,8 5,7 VA	Coin	50	29	505	92	4.000	50.000	4000870 924587	new 92458



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	470	100	2.700	30.000	4000870 930694	93069



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6 12 VA	Coin	51	30	530	100	4.000	30.000	4000870 930717	93071



Nova Mini Aluminium

 Matt white



incl. 1x4 W		310lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 942925	94292
incl. 3x4 W		3×310 lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 942932	94293

 Brushed iron



incl. 3x4 W		3×310lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 942956	94295
incl. 1x4 W		310lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 942949	94294

 Turned aluminium




incl. 3x4 W		3×310 lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 942970	94297
-------------	--	----------	--	------	--	----------	--	--------	--	--------------------	--------------

 Black matt



incl. 3x4 W		3×310 lm		Coin		● 2700 K		⤵ 38 °		EAN 4000870 930830	93083
-------------	--	----------	--	------	--	----------	--	--------	--	--------------------	--------------



Nova Mini Aluminium

 Matt white



incl. 1x4 W	310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 942987	94298
incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 942994	94299

 Brushed iron



incl. 1x4 W	310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 943007	94300
incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 943014	94301

 Turned aluminium



incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 943052	94305
-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-------

 Chrome



incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 943038	94303
-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-------

 Black matt



incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °	EAN 4000870 930847	93084
-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-------





Nova Plus

La serie de luminarias empotrables Nova Plus ofrece soluciones de iluminación flexibles para las diversas estancias del hogar. Sus focos orientables permiten una iluminación precisa y se adaptan a las necesidades individuales y a los requisitos específicos. Las versiones con protección IP65 contra chorros de agua también son ideales para ambientes húmedos o exteriores. Las luminarias son regulables o cuentan con control inteligente, lo que permite ajustar la luminosidad y el ambiente luminoso según sea necesario. Están disponibles en una amplia variedad de diseños y colores y se integran a la perfección en todos los conceptos de diseño de interiores.

Indbygningslampeserien Nova Plus tilbyder fleksible belysningsløsninger til forskellige dele af boligen. Med drejelige spots muliggør de målrettet belysning og tilpasser sig individuelle behov og særlige krav. Varianten med IP65-strålevandsbeskyttelse er også egnet til vådrum og udendørsområder. Lamperne kan dæmpes eller styres smart, så lysstyrken og stemningen kan justeres efter behov. De er tilgængelige i forskellige designs og farver og integreres problemfrit i ethvert rumkoncept.


Seria opraw wpuszczanych Nova Plus oferuje elastyczne rozwiązania oświetleniowe do różnych pomieszczeń mieszkalnych. Dzięki obrotowym spotom możliwe jest stworzenie ukierunkowanego oświetlenia oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb i specjalnych wymagań. Wersje z ochroną przed strumieniem wody IP65 nadają się również do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz. Oprawy są ściemniane lub inteligentnie sterowane, dzięki czemu można regulować ich jasność i nastrój zależnie od potrzeb. Dostępne w różnych wzorach i kolorach, idealnie dopasowują się do każdej koncepcji wnętrza.

Řada vestavných svítidel Nova Plus nabízí flexibilní řešení osvětlení pro různé obytné prostory. Díky otočným bodovým svítlům je možné světlo cíleně nasměrovat. Svítidla tak lze přizpůsobit konkrétním požadavkům i specifickým nárokům. Varianty s ochranou proti stříkající vodě IP65 jsou vhodné i do vlhkých prostor nebo pro venkovní použití. Svítidla jsou stmívatelná nebo chytrě ovladatelná, takže lze jas a světelnou atmosféru přizpůsobit podle potřeby. Jsou k dostání v různých designech a barvách a bez problémů se začlení do jakéhokoli prostorového konceptu.





RGBW
smart
controllable
zigbee



Nova Plus

Aluminium


Brushed iron



incl. 1x5,2 W	400 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929643	92964
incl. 3x5,2 W	3x400 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929650	92965



tunable
white
smart
controllable
zigbee



Nova Plus

Aluminium


Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929612	92961
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929629	92962



dimmable
smart
controllable
zigbee




Nova Plus

Aluminium

Brushed iron



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 929599	92959
-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938768	93876
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938751	93875

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938775	93877
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938782	93878

Turned aluminium



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 939024	93902
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 939031	93903

Chrome




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938805	93880
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 930809	93080
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white





incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936788	93678
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936801	93680
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus

Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 120^\circ$ | EAN 4000870 938690 | **93869**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 120^\circ$ | EAN 4000870 938706 | **93870**



Brushed iron

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | EAN 4000870 938737 | **93873**





Turned aluminium

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 120^\circ$ | EAN 4000870 939017 | **93901**



Black matt

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 930816 | **93081**




Nova Plus

Aluminium

Turned aluminium



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 120^\circ$ | EAN 4000870 938959 | **93895**



Nova Plus Aluminium

Matt white


	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936818	93681
	 incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936825	93682

Chrome

	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936832	93683
	 incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936849	93684

Black matt

	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924594	92459
	 incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 930823	93082



Nova Plus Aluminium

Matt white


	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938812	93881
---	---	--------	------	--------	-------	--------------------	-------

Brushed iron

	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938829	93882
---	---	--------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome

	 incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938836	93883
---	---	--------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white

	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928974	92897
	incl. 3x7 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928981	92898

Brushed iron


	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928998	92899
	incl. 3x7 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929001	92900

Matt white/Chrome

	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929032	92903
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	-------

Gold matt


	incl. 3x6 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 924082	new 92408
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-----------



Nova Plus Aluminium

Matt white/Chrome

	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929049	92904
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium



Matt white

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936726	93672
-------------	--------	------	--------	-----	--------------------	-------




Brushed iron

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936719	93671
-------------	--------	------	--------	-----	--------------------	-------




Matt white/Chrome

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936733	93673
incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936740	93674



Nova Plus		Aluminium		
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 936610	93661
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 936627	93662
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 936634	93663
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 924600	92460
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 924037	new 92403



Nova Plus		Aluminium		
				
1x max. 35 W		GU10/GU5,3/Coin	EAN 4000870 936641	93664



Nova Plus Coin Smart Plastic *Satin*

			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 5,2									
			Coin		50	35	400	100	2700 - 6500 K	30.000	4000870 930755	93075
			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	35	470	100	2700 - 6500 K	30.000	4000870 930748	93074
			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		51	35	470	100	 2.700	30.000	4000870 930731	93073



Nova Plus Coin Plastic *Satin*

			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	30	470	100	 2.700	30.000	4000870 930786	93078
			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 6,3									
			Coin		50	30	430	38	 2.700	30.000	4000870 924716	92471
			W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	35	530	100	 4.000	30.000	4000870 930793	93079

CHOOSE!



3x Choose Ring

EAN 4000870 924860

92486 Matt white Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924853

92485 Brushed iron Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924907

92490 Turned aluminium Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924884

92488 Chrome Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924877

92487 Black matt Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924891

92489 Brushed brass Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924808

92480 Matt white Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924792

92479 Brushed iron Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924846

92484 Turned aluminium Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924822

92482 Chrome Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924815


92481 Black matt Aluminium




3x Choose Ring

EAN 4000870 924839

92483 Brushed brass Aluminium



IP23 ALU rostfrei



IP44 ALU rostfrei

Choose Coin

Plastic Matt



easy dim

W	Material	Ø mm	Height mm	Lm	Beam angle	K	Life	EAN	
incl. 3x6,5	Coin	51	30	3x630	100	2.700	30,000	4000870 924778	92477



white switch

W	Material	Ø mm	Height mm	Lm	Beam angle	K	Life	EAN	
incl. 3x6,5	Coin	51	30	3x580-620	100	2700 - 6500 K	30,000	4000870 924785	92478



3 step dim

W	Material	Ø mm	Height mm	Lm	Beam angle	K	Life	EAN	
incl. 3x6	Coin	50	30	3x470	100	2.700	30,000	4000870 924730	92473



W	Material	Ø mm	Height mm	Lm	Beam angle	K	Life	EAN	
incl. 3x6	Coin	50	30	3x470	100	2.700	30,000	4000870 924723	92472



Calla

La serie de luminarias empotrables Calla incluye luminarias funcionales con un alto nivel de protección contra el agua. Los focos orientables permiten una orientación flexible de la luz. Gracias a su protección IP65 contra chorros de agua, estas luminarias son ideales para espacios húmedos y exteriores.

La serie Calla incluye versiones regulables con luz blanca neutra o modelos con función WhiteSwitch, que ofrece una luz blanca regulable de forma escalonada, desde blanco cálido hasta blanco diurno.

Indbygningslampeserien Calla omfatter funktionelle lamper med højt vandbeskyttelsesniveau. Justerbare spots muliggør et fleksibelt valg af lysretningen. Lamperne er IP65-strålevandsbeskyttet og derfor ideelle til vådrum og udendørs brug.


Serien Calla omfatter dæmpbare varianter med neutralt hvidt lys eller modeller med WhiteSwitch-funktion med trinvis justerbar hvid lystone fra varmhvidt til dagslyshvidt.


Seria opraw wpuszczanych Calla obejmuje funkcjonalne oprawy o wysokim stopniu ochrony przed wodą. Obrótowe spoty umożliwiają elastyczne kierowanie światłem. Dzięki ochronie przed strumieniem wody IP65 lampy idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz.

Seria Calla obejmuje wersje z możliwością ściemniania o neutralnym białym świetle lub modele z funkcją WhiteSwitch, pozwalające na stopniową regulację barwy światła białego – od ciepłobiałego po białe światło dzienne.

Řada vestavných svítidel Calla zahrnuje funkční svítidla s vysokým stupněm ochrany proti vodě. Otočná bodová svítidla umožňují flexibilní nasměrování světla. Díky ochraně proti stříkající vodě IP65 jsou svítidla vhodná do vlhkých prostor a exteriéru.

Řada Calla zahrnuje varianty s funkcí stmívání s neutrálním bílým světlem nebo modely s funkcí WhiteSwitch, které umožňují plynulé nastavení odstínu bílého světla od teplé bílé po denní bílou.





Calla Plastic

Matt white



 incl. 1x5 W 550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999349 99934
 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999356 99935

Chrome matt




 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 930953 93095
--

Black matt



 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 930960 93096
--



Calla Plastic

Matt white




 incl. 1x5,2 W 598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999301 99930
 incl. 3x5,2 W 3x598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999318 99931
 incl. 10x5,2 W 10x598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999240 99924

Chrome matt



 incl. 1x5,2 W 598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999325 99932
 incl. 3x5,2 W 3x598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999332 99933
 incl. 10x5,2 W 10x598 lm $\bigcirc 4000$ K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999257 99925



Calla

Plastic

Matt white



incl. 1x6 W	680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999264	99926
incl. 3x6 W	3x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999271	99927
incl. 10x6 W	10x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999226	99922

Chrome matt




incl. 1x6 W	680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999288	99928
incl. 3x6 W	3x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999295	99929
incl. 10x6 W	10x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999233	99923

Black matt



incl. 1x6 W	680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 924617	92461
incl. 3x6 W	3x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999912	99991
incl. 10x6 W	10x680 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 924624	92462




Calla

Plastic/Aluminium

Matt white



incl. 1x5 W	500 lm	O 4000 K	✕100 °	EAN 4000870 999363	99936
-------------	--------	----------	--------	--------------------	-------



FixedLED

Plastic

White



incl. 3x4,8 W | 3x550 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 929858 **92985**

incl. 10x4,8 W | 10x550 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 999950 **99995**




Chrome matt

incl. 3x4,8 W | 3x550 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 929865 **92986**



Black matt

incl. 3x4,8 W | 3x550 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 929957 **92995**



FixedLED

Plastic

White



incl. 3x4,8 W | 3x580 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 933886 **93388**

incl. 10x4,8 W | 10x580 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 999967 **99996**

incl. 20x4,8 W | 20x580 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 999974 **99997**



Chrome matt

incl. 3x4,8 W | 3x580 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 933893 **93389**



Black matt

incl. 3x4,8 W | 3x580 lm | 3000 K | 40° | EAN 4000870 933671 **93367**

Downlight GU10

Aluminium zinc




 **White**

GU10

EAN 4000870 057926

5792



Downlight GU5,3

Aluminium zinc





 **White**

GU5,3

EAN 4000870 179437

17943



Downlight GU5,3

Aluminium zinc



 **White**

GU5,3

EAN 4000870 179536

17953





 **Black**

GU5,3

EAN 4000870 179512

17951



Tilttable Downlight GU5,3

Aluminium







 **White**

GU5,3

EAN 4000870 987735

98773





Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921098

92109 ⚙️ White 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921159

92115 ⚙️ White 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921128

92112 ⚙️ White 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921180

92118 ⚙️ White 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921104

92110 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921166

92116 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921135

92113 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921197

92119 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921111

92111 ⚙️ Black 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921173

92117 ⚙️ Black 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin


EAN 4000870 921142

92114 ⚙️ Black 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921203

92120 ⚙️ Black 📐 Plastic



Deco


La serie Deco combina una iluminación funcional con una solución decorativa. Sus marcos visibles y elegantes crean acentos precisos en el techo y aportan a la estancia un toque único. Ya sea en metal cepillado, negro o blanco, la serie Deco ofrece una amplia variedad de diseños para conceptos de hogar modernos. La luz de color blanco cálido crea un ambiente agradable, mientras que las versiones regulables ofrecen una mayor flexibilidad. Las luminarias ofrecen un montaje rápido y también están disponibles en versiones aptas para espacios húmedos. Ideal para quienes desean crear un ambiente de luz de forma consciente.

Deco-serien kombinerer funktionelt lys med dekorativt præg. Synlige, stilfuldt designede rammer sætter målrettede accenter i loftet og giver rummet et anstrøg af individualitet. Uanset, om de er i børstet metal, sort eller hvid – Deco-serien tilbyder forskellige designs til moderne boligkoncepter. Varmhvidt lys sørger for en behagelig atmosfære, mens dæmpbare varianter skaber yderligere fleksibilitet. Lamperne kan monteres hurtigt og fås også i udgaver, der er vådrumsegne. Ideel for alle, der ønsker bevidst at sætte lys i scene.

Seria Deco łączy w sobie funkcjonalność oświetlenia z walorami dekoracyjnymi. Widoczne, stylowo zaprojektowane ramy tworzą na suficie ciekawe akcenty i nadają pomieszczeniu indywidualny charakter. W wersji ze szczotkowanego metalu, w kolorze czarnym lub białym – seria Deco oferuje różnorodne wzornictwo pasujące do nowoczesnych koncepcji mieszkaniowych. Światło ciepłobiałe tworzy przyjemną atmosferę, a wersje z funkcją ściemniania oferują dodatkową elastyczność. Oprawy są łatwe w montażu i dostępne także w wersjach przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą świadomie eksponować światło.

Řada Deco spojuje funkční osvětlení s nároky na dekorativní vzhled. Viditelné, stylově provedené rámečky vytvářejí na stropě cílené akcenty a dodávají prostoru individuální charakter. Ať už v provedení z kartáčovaného kovu, v černé nebo bílé barvě – řada Deco nabízí rozmanité designy pro moderní bytové koncepty. Teplé bílé světlo vytváří příjemnou atmosféru, varianty s funkcí stmívání poskytují dodatečnou flexibilitu. Svítidla lze rychle nainstalovat a jsou k dostání také v provedení vhodném do vlhkých prostor. Ideální pro všechny, kdo chtějí k osvětlení cíleně přitáhnout pozornost.





Aumus Aluminium/Plastic

White



incl. 1x5 W | 750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922538 | **92253**



incl. 3x5 W | 3x750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922545 | **92254**

Chrome matt



incl. 1x5 W | 750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922552 | **92255**



incl. 3x5 W | 3x750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922569 | **92256**


Black



incl. 1x5 W | 750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922576 | **92257**



incl. 3x5 W | 3x750 lm | 2700/4000/6500 K | $\angle 36^\circ$ | EAN 4000870 922583 | **92258**



Sormus Plastic

White



incl. 1x4,8/1,5W 560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922477 | **new 92247**

incl. 3x4,8/1,5W 3x560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922484 | **new 92248**

Chrome matt



incl. 1x4,8/1,5W 560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922491 | **new 92249**

incl. 3x4,8/1,5W 3x560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922507 | **new 92250**



Black



incl. 1x4,8/1,5W 560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922514 | **new 92251**

incl. 3x4,8/1,5W 3x560 + 180 lm | $\odot$ 3000 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 922521 | **new 92252**





Cole

Plastic/Aluminium zinc

White



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948729	94872
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948705	94870

White/Silver matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934098	93409
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934104	93410

White/Black matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934012	93401
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934029	93402

White/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934050	93405
	incl. 3x6 W	3x460 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934067	93406

Black/Silver matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934074	93407
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934081	93408

Black



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948712	94871
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948699	94869


Black/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934036	93403
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934043	93404



COIN | 3 step dim | IP44



Cole Plastic/Aluminium zinc

White



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931288	93128
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931264	93126

White/Gold matt



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931325	93132
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931301	93130

Black





incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931271	93127
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931257	93125

Black/Gold matt



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931318	93131
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 931295	93129



Gil

Aluminium



🔗 Matt white/Brushed iron

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933855	93385
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Matt white/Gold

	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933800	93380
--	-------------	--------	------	----------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933817	93381
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Black matt/Brushed iron


	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933831	93383
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Black matt/Gold

	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933787	93378
--	-------------	--------	------	----------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933794	93379
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



Lanati

Rubber tree/Aluminium



🔗 Oiled oak colour tone/Turned aluminium

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	✗120°	EAN 4000870 922408	92240
-------------	--------	------	----------	-------	--------------------	--------------


incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	✗120°	EAN 4000870 922392	92239
-------------	----------	------	----------	-------	--------------------	--------------




🔗 Oiled oak colour tone/Black matt

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	✗120°	EAN 4000870 922385	92238
-------------	--------	------	----------	-------	--------------------	--------------

incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	✗120°	EAN 4000870 922378	92237
-------------	----------	------	----------	-------	--------------------	--------------



Whirl	Aluminium/Acrylic								
Turned aluminium/Satin									
	incl. 3x4,9 W		3x520 lm		 3000 K		 110 °	EAN 4000870 929070	929070



Whirl

Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

 incl. 3x6 W

|

 3x655 lm

|

 3000 K

|


 110 °

|


 incl. 18 VA

EAN 4000870 929179

92917



Whirl	Plastic				
White/Clear					
incl. 3x4,2 W	3x480 lm	2700 K	EAN 4000870 933862		93386
incl. 3x4,2 W	3x520 lm	4000 K	EAN 4000870 933879		93387




Whirl

Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

incl. 1x6,9 W	655 lm	3000 K	113 °	incl. 6 VA	EAN 4000870 925355	92535
incl. 3x6,9 W	3x655 lm	3000 K	113 °	incl. 18 VA	EAN 4000870 925430	92543



Cymbal Plastic

Matt white



incl. 3x6 W | 3x440 lm | Coin | 2000 - 2700 K | 45° | EAN 4000870 934197 93419

Matt white




incl. 1x6,7 W | 430 lm | Coin | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934166 93416

incl. 3x6,7 W | 3x430 lm | Coin | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934159 93415

Matt white



1x max. 10 W | GU10/Coin | EAN 4000870 934173 93417



Suon Plastic


Satin/White



incl. 3x5 W | 3x630 lm | 2000 - 2700 K | EAN 4000870 999424 99942



incl. 3x5 W | 3x650 lm | 2700 K | EAN 4000870 999400 99940




Turnal Metal

Matt white

incl. 1x6 W | 470lm | Coin | 2700 K | 100 ° | EAN 4000870 930861 **93086**

Black matt

incl. 1x6 W | 470lm | Coin | 2700 K | 100 ° | EAN 4000870 930885 **93088**



Turnal Metal

Matt white


incl. 1x6 W | 470lm | Coin | 2700 K | 100 ° | EAN 4000870 930878 **93087**

Brushed iron

incl. 1x6 W | 470lm | Coin | 2700 K | 100 ° | EAN 4000870 930915 **93091**

Black matt

incl. 1x6 W | 470lm | Coin | 2700 K | 100 ° | EAN 4000870 930892 **93089**



Barrel **Metal**



 Matt white				
incl. 1x6 W		470 lm		 2700 K  100 °
			EAN 4000870 931059	93105
 Brushed iron				
incl. 1x6 W		470 lm		 2700 K  100 °
			EAN 4000870 931066	93106
 Black matt				
incl. 1x6 W		470 lm		 2700 K  100 °
			EAN 4000870 931073	93107



Downlight accessories

La amplia gama de accesorios para luminarias empotrables complementa a la perfección las versátiles soluciones de iluminación.

Desde bastidores empotrables y fl xibles, hasta casquillos individuales y anillos de retención, la gama ofrece todo lo necesario para una instalación sencilla y soluciones de iluminación personalizadas. Los distanciadores y las cubiertas aportan una mayor seguridad y adaptan las luminarias a diferentes tipos de techo.

La gama incluye todo lo necesario para aprovechar al máximo el potencial de las luminarias empotrables y crear diseños fl xibles.

Szeroka gama akcesoriów do opraw wpuszczanych doskonale uzupełnia wszechstronne rozwiązania oświetleniowe.

Od elastycznych ram montażowych, pojedynczych oprawek i pierścieni rozpryskowych – asortyment oferuje wszystko, co jest potrzebne do łatwej instalacji i indywidualnego rozwiązania oświetleniowego. Elementy dystansowe i osłony zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i dostosowanie opraw do różnych rodzajów sufitów.

Oferta obejmuje wszystko, co jest potrzebne do optymalnego wykorzystania potencjału opraw wpuszczanych i elastycznego projektowania.

Det omfattende tilbehørsudvalg til indbygningslamper supplerer de alsidige belysningsløsninger perfekt.

Fra fl xible indbygningsrammer, enkeltfatninger og låseringe tilbyder sortimentet alt, hvad der er nødvendigt for en enkel installation og individuel lysløsning. Afstandsholdere og afdækninger giver ekstra sikkerhed og tilpasning af lamperne til forskellige lofttyper.

Tilbuddet omfatter alt, hvad der skal til for at udnytte indbygningslampenes potentiale optimalt og gøre det fl xibelt.

Rozsáhlý sortiment příslušenství pro vestavná svítidla skvěle doplňuje univerzální možnosti řešení osvětlení.

Od fl xibilních instalačních rámců, přes jednotlivé objímky až po rozpěrné kroužky – sortiment zahrnuje vše, co je potřeba pro jednoduchou instalaci a individuální řešení osvětlení. Distanční držáky a kryty zajišťují dodatečnou bezpečnost a přizpůsobení svítidel různým typům stropů.

Nabídka zahrnuje vše pro optimální využití potenciálu vestavných svítidel a fl xibilní design.



3x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 923993

92399 ⚙ Black Plastic


5x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924006

92400 ⚙ Black Plastic


10x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924013

92401 ⚙ Black Plastic


20x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924020

92402 ⚙ Black Plastic


Downlight Space Reducer

EAN 4000870 925058

92505 ⚙ White Metal


Downlight Space Reducer

EAN 4000870 924990

92499 ⚙ White Metal

Downlight Space Reducer

EAN 4000870 924983

92498 ⚙ Brushed iron Metal


Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 PlugIn

max. 50 W, 12 V

EAN 4000870 002162

216 ⚙ White


Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 Universal

max. 75 W, 12 V

EAN 4000870 021897

2189 ⚙ Ceramic natural


Easy Snap

Snap Ring 51mm Easy Click

EAN 4000870 937624

93762 ⚙ Silver Metal


Easy Snap

Snap Ring 51mm Easy Click

EAN 4000870 000236

404000125 ⚙ Silver Metal


230V GU10, GZ10

max. 50 W, 230 V

EAN 4000870 002179

217 ⚙ Ceramic natural


230V GU10 Box

max. 50 W, 230 V

EAN 4000870 000274000274

93810 ⚙ Black Plastic


Snap Ring 35mm


EAN 4000870 000267


404000753 ⚙ Silver Metal


Snap Ring 50mm MircolLine

EAN 4000870 000274000274

404001963 ⚙ Black Plastic



**Tsaro (Leader)**

Plastic

**White matt**


incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 800027 | **new 80002**

**Chrome matt**

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 800034 | **new 80003**

**Black matt**

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 800041 | **new 80004**

**Tsaro (Follower)**

Plastic

**White matt**


incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 799994 | **new 79999**

**Chrome matt**

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 800003 | **new 80000**

**Black matt**

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 800010 | **new 80001**



Edge incl. Sensor Plastic




White matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° EAN 4000870 931332 **93133**



Chrome matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° EAN 4000870 931349 **93134**



Black matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° EAN 4000870 931356 **93135**



Edge

Plastic



White matt

incl. 1x1,2 W | 100 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930939 **93093**




Chrome matt

incl. 1x1,2 W | 100 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 994955 **99495**



Black matt

incl. 1x1,2 W | 100 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930946 **93094**




Wall Luminaire incl. Sensor

Plastic



White

incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	72 °	EAN 4000870 929254	92925
incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	72 °	EAN 4000870 929230	92923




Wall Luminaire

Plastic



White

incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	67 °	EAN 4000870 929247	92924
incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	67 °	EAN 4000870 929223	92922

**IP65 Wall Luminaire**

Polycarbonate




Opal

incl. 1x1,4 W | 140 lm | 3000 K

EAN 4000870 937402

93740**IP65 Wall Luminaire Cover**

Stainless steel




Stainless steel

EAN 4000870 937426

93742

EAN 4000870 937433

93743**Neordic**

Plastic



Matt white

incl. 1x2 W | 280 lm | 2700 K

EAN 4000870 929261

92926

Furniture



Las luminarias para muebles combinan una iluminación funcional con un diseño elegante para muebles y estanterías. Ofrecen una solución de iluminación perfecta para vitrinas, estanterías o muebles de cocina, realzando a la perfección los objetos. Gracias a sus flexibles opciones de montaje y de regulación, las luminarias se pueden ajustar individualmente para crear un ambiente acogedor o para una iluminación práctica de las superficies de trabajo.


Ya sea como foco, regleta o juego listo para conectar, las luminarias para muebles aportan un toque funcional y armonizan a la perfección con los conceptos de diseño de interiores modernos.

Furniture-lamperne forbinder funktionelt lys med stilfuldt design til møbler og reoler. De tilbyder en perfekt belysningsløsning til vitriner, bogreoler eller køkkenskabe og er gode til at iscenesætte objekter. Med fleksible monteringsmuligheder og dæmpbart ekstraudstyr kan lamperne tilpasses individuelt – til en stemningsfuld atmosfære eller praktisk belysning af arbejdsområder.

Uanset om det er spot, skinne eller sæt, der er klar til at sætte i stikkontakten – Furniture-lamperne skaber funktionelle accenter og harmonerer perfekt med moderne indretningskoncepter.

Oprawy Furniture łączą funkcjonalne oświetlenie ze stylowym designem mebli i półek. Stanowią doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do gablot, regałów na książki czy szafek kuchennych, pozwalając na umiejętne wyeksponowanie przedmiotów. Oświetlenie można indywidualnie dostosować dzięki elastycznym opcjom montażu oraz możliwości ściemniania – w celu stworzenia nastrojowej atmosfery lub praktycznego oświetlenia powierzchni roboczych.

Funkcjonalne oprawy Furniture w postaci spotów, listew czy zestawów gotowych do podłączenia idealnie wpisują się w nowoczesne koncepcje aranżacji wnętrz.





Svítlidla Furniture kombinují funkční světlo se stylovým designem pro nábytek a police. Nabízejí dokonalé řešení osvětlení pro vitríny, knihovny nebo kuchyňské linky s efektivním zvýrazněním objektů. Díky flexibilním možnostem montáže a variantám s funkcí stmívání lze svítlidla individuálně přizpůsobit – pro vytvoření příjemné atmosféry nebo zajištění praktického osvětlení pracovních ploch.

Ať už jako bodové svítidlo, lišta nebo sada připravená k zapojení – svítlidla Furniture zajišťují funkční akcenty a perfektně ladí s moderními koncepty zařízení.





Recessed furniture luminaires

Las luminarias empotrables para muebles crean acentos específicos o proporcionan una elegante iluminación indirecta. Perfectas para estanterías, vitrinas o armarios bajos de cocina, estas luminarias compactas se integran a la perfección con los muebles y realzan los detalles con estilo. Las versiones orientables permiten un ajuste flexible del espectro de luz.


Las luminarias empotrables para muebles ofrecen una solución moderna y funcional para una iluminación adicional y acogedora en todo tipo de estancias.

Møbelindbygningslamper sætter målrettede accenter eller sørger for en elegant, indirekte belysning. Perfekt til hylder, vitriner eller køkkenunderskabe – de kompakte lamper integreres sømløst i møbler og fremhæver detaljer med stil. Med de drejelige varianter kan lysområdet justeres fleksibelt. Møbelindbygningsspottene tilbyder en moderne, funktionel løsning til stemningsfuld ekstra belysning i ethvert rum.

Oprawy wpuszczane do mebli tworzą ukierunkowane akcenty lub zapewniają eleganckie oświetlenie pośrednie. Idealne do półek, gablot i szafek kuchennych – kompaktowe lampy idealnie wtapiają się w meble i stylowo podkreślają detale. Warianty obrotowe umożliwiają elastyczne dostosowywanie obszaru oświetlenia. Oprawy wpuszczane do mebli to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające nastrojowe oświetlenie dodatkowe w każdym pomieszczeniu.

Nábytková vestavná svítidla vytvářejí cílené akcenty nebo zajišťují elegantní, nepřímé osvětlení. Perfektní pro police, vitríny nebo spodní kuchyňské skřínky – kompaktní svítidla se bez problémů integrují do jednotlivých kusů nábytku a stylově zvýrazní detaily. S otočnými variantami lze rozsah osvětlení flexibilně přizpůsobit. Vestavná nábytková svítidla nabízejí moderní a funkční řešení pro působivé doplňkové osvětlení v každé místnosti.





Classic Furniture Downlight

Plastic



Matt white

incl. 2x2,5 W | 2x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 7 VA | EAN 4000870 999219 **99921**

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931158 **93115**



Brushed iron

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931165 **93116**



Chrome

incl. 2x2,5 W | 2x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 7 VA | EAN 4000870 999202 **99920**

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931189 **93118**



Black matt

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931172 **93117**



Gold matt

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931196 **93119**

Classic Furniture Downlight

Plastic



White

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931202 **93120**



Brushed iron

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931219 **93121**



Chrome

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931233 **93123**




Black matt

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931226 **93122**



Gold matt

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931240 **93124**



Furniture Downlight Metal




White

incl. 3x4,5 W | 3x550 lm | 2700 K | 180 ° | incl. 12 VA EAN 4000870 935545 **93554**



Brushed iron

incl. 3x4,5 W | 3x580 lm | 2700 K | 180 ° | incl. 12 VA EAN 4000870 935538 **93553**



Furniture Downlight G4 Metal/Glass



White

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984321 **98432**




Brushed iron

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984499 **98449**



Chrome

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984628 **98462**



Furniture Downlight G4
Metal/Glass

Brushed iron

1x max. 20W

| G4

EAN 4000870 984741

998474

Deco Furniture Downlight Whirl
Acrylic

Satin

incl. 3x2,4 W | 3x88 lm | 2700 K | 100° | incl. 7 VA

EAN 4000870 998656

99865



Furniture surface-mounted luminaires


Las luminarias empotrables para muebles aportan una iluminación funcional directamente a los muebles. Se integran a la perfección en estanterías, vitrinas o armarios y aportan una iluminación localizada de objetos o una iluminación de acentuación ambiental. Estas luminarias, esbeltas y discretas, se integran armoniosamente en cualquier mueble y son fáciles de montar. Los modelos con funciones regulables o control de la luz blanca permiten ajustar la luz individualmente, ya sea para una iluminación práctica o para un ambiente acogedor. La tecnología moderna se une al diseño elegante para todo tipo de espacios interiores.

Med møbelindbygningslamper bliver funktionel belysning direkte en del af møbler. De integreres perfekt i hylder, vitriner eller skabe og sørger for en målrettet belysning af objekter eller for stemningsfuld accentbelysning. De slanke, diskrete lamper integreres harmonisk i hvert møbel og er nemme at montere. Modeller med dæmpbar funktion eller hvidlysstyring gør det muligt at tilpasse lyset individuelt – enten til praktisk belysning eller til en hyggelig atmosfære. Moderne teknik møder elegant design uanset indretning.

Oprawy do montażu na meblach zapewniają funkcjonalne oświetlenie bezpośrednie nad meblami. Doskonale wkomponowują się w półki, gabloty lub szafki, zapewniając ukierunkowane oświetlenie przedmiotów lub nastrojowe oświetlenie akcentujące. Smukłe, dyskretne oprawy harmonijnie wpasowują się w każdy mebel i są łatwe w montażu. Modele z funkcją ściemniania lub sterowaniem światłem białym umożliwiają indywidualną regulację światła – niezależnie od tego, czy potrzebne jest praktyczne oświetlenie, czy przytulna atmosfera. Nowoczesna technologia i elegancki design w każdym wnętrzu.

Nástavbová svítidla pro nábytek poskytují funkční osvětlení přímo pro jednotlivé kusy nábytku. Lze je perfektně integrovat do polic, vitrín nebo skříní a zajišťují cílené osvětlení objektů nebo působivé akcentní osvětlení. Štíhlá a nenápadná svítidla harmonicky ladí s jakýmkoliv kusem nábytku a snadno se instalují. Modely s funkcí stmívání nebo regulací bílého světla umožňují individuální nastavení světla – ať už pro praktické osvětlení nebo útulnou atmosféru. Moderní technologie se snoubí s elegantním designem pro každý interiér.






Clever Connect Starter Set Trigo

incl. 3x2,1W
3x190 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
Ø45 Ø124 Ø141 mm

EAN 4000870 999745

99974 Brushed nickel Metal





Clever Connect Spot Trigo

incl. 1x2,1W
190 lm, 2700 - 6500 K
12V
Ø45 Ø124 Ø141 mm

EAN 4000870 999585

99958 Brushed nickel Metal



Clever Connect Starter Set Disc

incl. 3x2,1W
3x175 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
Ø17 Ø65 mm

EAN 4000870 999752

99975 Matt white Plastic






Clever Connect Starter Set Mike

incl. 2x2 W
2x170 lm, 2700 - 6500 K
230/12 V, incl. 12 VA
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999738

99973 ⚡ Matt white 📦 Plastic



Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195 lm, 2700 - 6500 K
12 V
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999493

99949 ⚡ Matt white 📦 Plastic



Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195 lm, 2700 - 6500 K
12 V
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999509

99950 ⚡ Chrome matt 📦 Plastic





Driver □ = 251



Clever Connect Spot Barre

incl. 1×6,5 W
610 lm, 2700 - 6500 K
12 V
Ø 10 ⇄ 550 Ø 25 mm

EAN 4000870 999691

99969 ☞ Chrome matt □ Plastic



Clever Connect Spot Barre

incl. 1×3,5 W
330 lm, 2700 - 6500 K
12 V
Ø 10 ⇄ 350 Ø 25 mm

EAN 4000870 999684

99968 ☞ Chrome matt □ Plastic




Clever Connect Connector Barre

12 V
Ø 10 ⇄ 50 Ø 25 mm

EAN 4000870 999714

99971 ☞ Chrome matt □ Plastic



Clever Connect Connector Barre

12 V
Ø 10 ⇄ 50 Ø 50 mm

EAN 4000870 999707

99970 ☞ Chrome matt □ Plastic





Driver □ = 251



Clever Connect Spot Border

incl. 1×7,3 W
700 lm, 2700 - 6500 K

12 V
Ø8 ⇄500 ⇄38 mm

EAN 4000870 999639

99963 Matt white Aluminium/Plastic



Clever Connect Spot Border

incl. 1×5 W
460 lm, 2700 - 6500 K

12 V
Ø8 ⇄300 ⇄38 mm

EAN 4000870 999622

99962 Matt white Aluminium/Plastic



Clever Connect Connector Border

12 V
⇄37 ⇄20 mm

EAN 4000870 999929

99992 Matt white Plastic




Clever Connect Connector Border

12 V
⇄50 ⇄50 mm

EAN 4000870 999646

99964 Matt white Plastic



**Clever Connect Driver**


max. 12 W
230/12 V, incl. 12 VA
⌀18 ⇄72 ⌀31 mm
EAN 4000870 999462
99946 White

**Clever Connect Driver**

max. 25 W
230/12 V, incl. 25 VA
⌀19 ⇄81 ⌀30 mm
EAN 4000870 999479
99947 White

**Clever Connect Driver**

max. 36 W
230/12 V, incl. 36 VA
⌀19 ⇄82 ⌀54 mm
EAN 4000870 999486
99948 White

**Clever Connect Switch Bowl**


1xCR 2450 Battery
⌀23 ⌀71 mm
EAN 4000870 999769
99976 Matt white



Remote Control
incl. memory function

**Clever Connect Zigbee Connection Box**

12 V
⌀19 ⇄82 ⌀54 mm
EAN 4000870 999943
99994 White






Inline Starter Set

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
incl. 24 VA
11 550 26 mm

EAN 4000870 986196

98619 Matt white Aluminium




Inline Starter Set

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
incl. 24 VA
11 350 26 mm

EAN 4000870 986110

98611 Matt white Aluminium




Inline Extension

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
11 550 26 mm

EAN 4000870 986233

98623 Matt white Aluminium







Inline Extension

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
11 350 26 mm

EAN 4000870 986158

98615 Matt white Aluminium



Inline Starter Set

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
incl. 24 VA
11 550 26 mm

EAN 4000870 986172

98617 Chrome matt Aluminium



Inline Starter Set

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
incl. 24 VA
11 350 26 mm

EAN 4000870 986097

98609 Chrome matt Aluminium




Inline Extension

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
11 550 26 mm

EAN 4000870 986219

98621 Chrome matt Aluminium




Inline Extension

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
11 350 26 mm

EAN 4000870 986134

98613 Chrome matt Aluminium



**Inline Starter Set**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986189

98618 Matt white Aluminium**Inline Starter Set**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986240

98624 Matt white Aluminium**Inline Extension**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986226

98622 Matt white Aluminium**Inline Extension**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986141

98614 Matt white Aluminium**Inline Starter Set**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986165

98616 Chrome matt Aluminium**Inline Starter Set**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986080

98608 Chrome matt Aluminium**Inline Extension**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986202

98620 Chrome matt Aluminium**Inline Extension**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm


EAN 4000870 986127

98612 Chrome matt Aluminium



Barreo

incl. 2x3,3 W
2x260 lm, 2200 - 4000 K
230/24 V, incl. 8 VA
Ø 16 ⇄ 300 ⇄ 22 mm
EAN 4000870 921289
92128 White Plastic



Batuno

incl. 3x2,1 W
3x240 lm, 2200 - 4000 K
230/24 V, incl. 8 VA
Ø 15 Ø 70 mm
EAN 4000870 921272
92127 White Plastic



Bredo

incl. 3x2,5 W
3x230 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921210
92121 Silver Plastic



Bredo

incl. 3x2,5 W
3x240 lm, 4000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921227
92122 Silver Plastic



Bredo

incl. 3x2,5 W
3x230 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921234
92123 Black Plastic



Bredo

incl. 3x2,5 W
3x240 lm, 4000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921241
92124 Black Plastic




**Trias**

incl. 3×2,7 W
 3×250 lm, 3000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀42 ⇄135 ⚙132 mm
 EAN 4000870 921258
92125 ⚙ Brushed iron 🗑 Metal

**Trias**

incl. 3×2,7 W
 3×260 lm, 4000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀42 ⇄135 ⚙132 mm
 EAN 4000870 921265
92126 ⚙ Brushed iron 🗑 Metal

**3eck**

incl. 3×2,8 W
 3×170 lm, 2700 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀50 ⇄140 ⚙110 mm
 EAN 4000870 935729
93572 ⚙ Brushed iron 🗑 Metal/Glass


**Ace Basic Set**

incl. 1×8 W
 900 lm, 2700 K
 230/24 V, incl. ⚡ 24 VA
 ⌀100 ⇄300 ⚙7 mm
 EAN 4000870 707760
70776 ⚙ White/Satin 🗑 Metal/Plastic

**Ace Extension**

incl. 1×7,5 W
 580 lm, 2700 K
 DC 24 V
 ⌀100 ⇄300 ⚙7 mm
 EAN 4000870 707777
70777 ⚙ White/Satin 🗑 Metal/Plastic






Vane

incl. 2×8 W
2×790 lm, 2700 K
230/12 V, incl. 15 VA
16 ⇄ 105 ⇄ 140 mm

EAN 4000870 935835

93583 ⚙ Matt white 📦 Aluminium



Pukk

incl. 3×3,5 W
3×300 lm, 2700 K
230 V
17 ø65 mm

EAN 4000870 999899

99899 ⚙ White 📦 Plastic



Pukk

incl. 3×3,5 W
3×300 lm, 2700 K
230 V
17 ø65 mm

EAN 4000870 930922

93092 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic




Pukk

incl. 3×3,5 W
3×300 lm, 2700 K
230 V
17 ø65 mm

EAN 4000870 999905

99990 ⚙ Black 📦 Plastic



Assistant II

incl. 2×4 W, GU5,3
2×230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
170 ø51 ⇄ 25 ⇄ 460 mm

EAN 4000870 999097

99909 ⚙ Chrome 📦 Metal



Galeria II

incl. 2×4 W, GU5,3
2×230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
300 ø51 ⇄ 25 ⇄ 180 mm

EAN 4000870 999080

99908 ⚙ Chrome 📦 Metal



**Atali**


incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø40 ⇄400 Ø30 mm
new EAN 4000870 922682
92268 ⚡ White 田 Plastic

**Atali**

incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø40 ⇄400 Ø30 mm
new EAN 4000870 922675
92267 ⚡ Black 田 Plastic

**SmartLight**

incl. 1x1,6 W
140 lm, 3000 K
3xAA Battery
Ø27 ⇄250 Ø55 mm
EAN 4000870 706381
70638 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

**Rotate**

incl. 3x0,2 W
3x18 lm, 3000 K
6xAAA Battery
Ø50 ⇄310 Ø60 mm
EAN 4000870 706367
70636 ⚡ Anthracite/Chrome matt 田 Plastic

**SnapLED**

incl. 1x0,33 W
30 lm, 2700 K
4xAAA Battery
Ø22 ⇄53 Ø95 mm
EAN 4000870 704981
70498 ⚡ Silver 田 Plastic



Bathroom



Paulmann ofrece una gama completa de productos de alta calidad para el baño. Esta gama se centra en series de diseño atemporal, moderno y elegante. Todos los artículos son aptos para el baño, con un grado de protección IP44 como mínimo. Los materiales de alta calidad garantizan que las luminarias parezcan nuevas y conserven su funcionalidad incluso al cabo de muchos años. Ofrecemos una garantía de 5 años para todas las luminarias de baño. El aspecto clásico y atemporal de las luminarias se adapta a todos los estilos de baño y se integra a la perfección en cualquier ambiente. Las luminarias de baño proporcionan una iluminación óptima para cada zona del baño. Con un alto rendimiento lumínico y una buena reproducción cromática, garantizan un aspecto natural y una iluminación óptima para diversas actividades.


Paulmann tilbyder et komplet sortiment til badeværelset med produkter af høj kvalitet. Kernen i sortimentet udgøres af tidløse, moderne og elegante designserier. Alle produkter er med mindst IP44 ideelle til brug på badeværelset. Materialer af høj kvalitet sikrer, at lampen også efter mange år stadig ser ud som ny og bevarer sin funktion. Vi yder 5 års garanti på alle badeværelseslamper. Det klassisk-tidløse udseende af lampernes design passer til enhver badeværelsesstil og kan integreres perfekt i ethvert miljø. Badeværelseslamper giver optimal belysning til alle områder på badeværelset. Med en høj lumenudgang og gode farvegengivelsesegenskaber sikrer de et naturligt udseende og en god belysning til mange aktiviteter.

Paulmann oferuje kompletny asortyment produktów łazienkowych wysokiej jakości. Seria ta kładzie nacisk na ponadczasowy, nowoczesny i elegancki design. Wszystkie produkty idealnie nadają się do stosowania w łazience i posiadają stopień ochrony co najmniej IP44. Materiały wysokiej jakości gwarantują, że oprawa będzie wyglądać jak nowa i zachowa swoją funkcjonalność nawet po wielu latach. Na wszystkie oprawy łazienkowe udzielamy 5-letniej gwarancji. Klasyczny, ponadczasowy design opraw pasuje do każdego stylu łazienki i doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Oprawy łazienkowe zapewniają optymalne oświetlenie każdego obszaru łazienki. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej i dobrym właściwościom oddawania barw zapewniają naturalny wygląd i dobre oświetlenie podczas wielu czynności.





Firma Paulmann nabízí kompletní sortiment pro koupelnu s vysoce kvalitními produkty. Středobodem sortimentu jsou nadčasové, moderní a elegantní designové řady. Všechny výrobky mají minimálně stupeň krytí IP44, takže jsou ideální pro použití v koupelně. Vysoce kvalitní materiály zajišťují, že svítidlo vypadá i po mnoha letech jako nové a zachovává si svou funkčnost. Na všechna koupelňová svítidla poskytujeme záruku 5 let. Klasický nadčasový vzhled designů svítidel se hodí ke každému stylu koupelny a lze ho dokonale integrovat do jakéhokoli prostředí. Koupelňová svítidla nabízejí optimální osvětlení pro každou část koupelny. Díky vysokému světelnému toku a dobrým vlastnostem v podání barev zajišťují tato svítidla přirozený vzhled a kvalitní osvětlení pro mnoho činností.





Luminaire Series


La iluminación ideal del baño consta de varias fuentes de luz perfectamente armonizadas. Las series de diseño ofrecen la solución ideal para combinar la iluminación adecuada para diferentes ámbitos de aplicación en el baño. La gama abarca desde series de diseño clásicas y elegantes reinterpretadas hasta luminarias modernas y puristas en un moderno negro mate.

Den ideelle badeværelsesbelysning består af fle e harmoniserende lyskilder. Designserien giver den ideelle hjælp til at sammensætte passende lamper til de forskellige anvendelsesområder på badeværelset. Tilbuddet spænder over klassisk elegante designserier i ny fortolkning, til moderne, stilrene lamper i aktuelt sort mat.

Idealne oświetlenie łazienki składa się z kilku harmonijnie dobranych źródeł światła. Serie projektowe stanowią idealną pomoc w doborze odpowiedniego oświetlenia do różnych zastosowań w łazience. Asortyment obejmuje zarówno klasycznie eleganckie serie projektowe w nowej interpretacji, jak i nowoczesne, minimalistyczne lampy w matowej czerni.

Ideální osvětlení koupelny se skládá z několika navzájem ladících světelných zdrojů. Designové řady svítidel nabízejí ideální pomoc při sestavování vhodného osvětlení pro různé oblasti použití v koupelně. Naše nabídka sahá od nově interpretovaných, klasických elegantních designových řad až po moderní, puristická svítidla v trendy matně černé barvě.



**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm
1 EAN 4000870 711378
71137 ⚡ Black matt/Gold Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm
4 EAN 4000870 711347
71134 ⚡ Black matt/Gold Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm
2 EAN 4000870 711385
71138 ⚡ Matt white Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm
5 EAN 4000870 711354
71135 ⚡ Matt white Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm
3 EAN 4000870 711392
71139 ⚡ Black matt Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V
Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm
6 EAN 4000870 711361
71136 ⚡ Black matt Metal





Panel Cela

incl. 1x15,5W

2200lm, 3000 - 6500 K

230V

50 280 280 mm

EAN 4000870 798393

79839 Matt white Plastic



IP44



**Panel Aviar**

incl. 1x20 W

2500 lm, 2700 K

230 V

Ø 62 ø 300 mm

EAN 4000870 708828

70882 Chrome Plastic

IP44



R, C



Spotlight Zyli

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀110 ø250 mm

EAN 4000870 667125

66712 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀110 ⇄600 ↗70 mm

EAN 4000870 667132

66713 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀110 ⇄400 ↗70 mm

EAN 4000870 667118

66711 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 10 W, GU10

230 V

⌀110 ø100 mm

EAN 4000870 667101

66710 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



**Spotlight Zyli**

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø250 mm

EAN 4000870 667767

66776 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ⇄600 ⇄70 mm

EAN 4000870 667774

66777 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ⇄400 ⇄70 mm

EAN 4000870 667750

66775 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø100 mm

EAN 4000870 667743

66774 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44





Spotlight Tube

max. 3×10W, GU10

230V

⌀94 ø250 mm

EAN 4000870 667194

66719 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Tube

max. 2×10W, GU10

230V

⌀94 ⇄350 ↗65 mm

EAN 4000870 667187

66718 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Tube

max. 10W, GU10

230V

⌀138 ø100 ↗94 mm

EAN 4000870 667170

66717 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø200 mm

EAN 4000870 667477

66747 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø200 mm

EAN 4000870 667521

66752 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230 V

⌀ 128 ⇄264 ↗80 mm

EAN 4000870 667484

66748 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230 V

⌀ 128 ⇄264 ↗80 mm

EAN 4000870 667514

66751 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø80 mm

EAN 4000870 667491

66749 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø80 mm

EAN 4000870 667507

66750 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal






Bela LED Cosmetic Mirror

incl. 1x5,7 W
260 lm, 3000 K
230 V, incl. 8,4 VA
Ø 230 ⇄ 230 Ø 295 mm

EAN 4000870 704684
70468 Chrome/White/Mirror Metal/Acrylic




Galeria Double Hook

incl. 2x3,2 W
2x378 lm, 2700 K
230 V
Ø 80 ⇄ 300 Ø 110 mm

EAN 4000870 993859
99385 Chrome Metal



**Becrux**



incl. 1×4 W

460 lm, 3000 K

230 V

Ø93 ⇄93 ⇄140 mm

EAN 4000870 708811


70881 ⚡ Chrome 📦 Metal/Plastic**Mintaka**

max. 20 W, GU10


230 V

Ø38 ⇄56 ⇄120 mm

EAN 4000870 708804

70880 ⚡ Chrome 📦 Metal

incl. dichroic foil

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

800 + 390 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm



EAN 4000870 709474

70947 ⚡ Chrome 📦 Plastic

IP44



R, C

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

840 + 320 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm


EAN 4000870 797693

79769 ⚡ Black 📦 Plastic

IP44



R, C

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

800 + 390 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm

EAN 4000870 709467

70946 ⚡ Matt white 📦 Plastic

IP44



R, C




Kuma

incl. 1×9 W
1100 lm, 3000 K
230 V, incl. 10 VA
∅45 ⇄500 ∅84 mm

EAN 4000870 704707

70470 Chrome/White Metal/Acrylic




Lukida

incl. 1×9 W
992 lm, 3000 K
230 V, incl. 10 VA
∅100 ⇄600 ∅42 mm

EAN 4000870 704639

70463 Chrome/White Aluminium/Acrylic



**Aga**


incl. 1x20 W

1800 lm, 2700 K

230 V

Ø 50 ⇄ 310 ↗ 125 mm

EAN 4000870 709481

70948 ↻ Chrome/Matt white ▣ Aluminium/
Stainless steel**Mizar**


incl. 1x10,5 W

1400 lm, 3000 K

230 V

Ø 45 ⇄ 630 ↗ 82 mm

EAN 4000870 797167

79716 ↻ Chrome/White ▣ Metal/Acrylic



Orgon

incl. 1x10,5 W

1400 lm, 3000 K

230 V

Ø 60 ⇄ 700 Ø 82 mm

EAN 4000870 797136

79713 ⚙ Chrome ▢ Metal/Acrylic



Orgon

incl. 1x7,5 W

980 lm, 3000 K

230 V

Ø 60 ⇄ 440 Ø 82 mm

EAN 4000870 797129

79712 ⚙ Chrome ▢ Metal/Acrylic



Orgon

incl. 1x10,5 W

1400 lm, 3000 K

230 V

Ø 60 ⇄ 700 Ø 82 mm

EAN 4000870 712146

71214 ⚙ Black ▢ Metal/Acrylic



Orgon

incl. 1x7,5 W

950 lm, 3000 K

230 V

Ø 60 ⇄ 440 Ø 82 mm

EAN 4000870 712139

71213 ⚙ Black ▢ Metal/Acrylic



**Quasar**


incl. 1×10,5 W

1400 lm, 3000 K

230 V

⌀45 ⇄ 700 ⤴60 mm

EAN 4000870 797150

79715 Chrome Metal/Acrylic**Quasar**


incl. 1×7,5 W

980 lm, 3000 K

230 V

⌀45 ⇄ 440 ⤴60 mm

EAN 4000870 797143

79714 Chrome Metal/Acrylic**Quasar**


incl. 1×11,2 W

1350 lm, 3000 K

230 V

⌀46 ⇄ 700 ⤴60 mm

EAN 4000870 712153

71215 Black Metal/Acrylic**Quasar**


incl. 1×7,5 W

900 lm, 3000 K

230 V

⌀46 ⇄ 440 ⤴60 mm

EAN 4000870 712160

71216 Black Metal/Acrylic



Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712108
71210 ↗ Chrome ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
700 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 708798
70879 ↗ Chrome ▣ Aluminium/Acrylic




Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712122
71212 ↗ Black ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
850 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 712115
71211 ↗ Black ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712092
71209 ↗ White ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
700 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 708781
70878 ↗ White ▣ Aluminium/Acrylic



**Nimbus**


incl. 1x9W

1250 lm, 3000 K

230 V, incl. 10 VA

Ø 68 ⇄ 600 ↗ 63 mm

EAN 4000870 704646

70464 Chrome Metal/Acrylic**Nimbus**


incl. 1x11,2W

1350 lm, 3000 K

230 V

Ø 68 ⇄ 600 ↗ 63 mm

EAN 4000870 712085

71208 Black Metal/Acrylic



Regula II
max. 4×40 W, E14
230 V
↕75 ↔600 ↗50 mm
new EAN 4000870 800980
80098 ⚡ Chrome 𐀀 Metal



Regula II
max. 4×40 W, E14
230 V
↕75 ↔600 ↗50 mm
new EAN 4000870 800997
80099 ⚡ Black 𐀀 Metal



Regula II
max. 3×40 W, E14
230 V
↕75 ↔450 ↗50 mm
new EAN 4000870 800966
80096 ⚡ Chrome 𐀀 Metal



Regula II
max. 3×40 W, E14
230 V
↕75 ↔450 ↗50 mm
new EAN 4000870 800973
80097 ⚡ Black 𐀀 Metal



✓ Perfect match – not incl.

**Gemini Set**


max. 2×20 W, E14
230 V



∅195 ⇄85 ↗105 mm

EAN 4000870 703540

70354 ⚙️ Chrome/Satin 📏 Metal/Glass

**Lenia**

max. 2×20 W, E14
230 V



∅80 ⇄330 ↗105 mm

EAN 4000870 703502

70350 ⚙️ Chrome/Opaque 📏 Metal/Glass

**Eleon**

max. 33 W, G9
230 V



∅203 ∅105 ⇄105 ↗135 mm

EAN 4000870 708392

70839 ⚙️ Chrome/Satin 📏 Metal/Glass

Outdoor



Las luminarias exteriores aportan orientación, seguridad e iluminación ambiental en torno al hogar. Los materiales resistentes a la intemperie y el diseño moderno garantizan la durabilidad y una integración armoniosa en todo tipo de exteriores. Con soluciones como el sistema de iluminación para jardín Plug & Shine de 24 V, las luminarias House de instalación fija de 230 V y las luminarias solares energéticamente eficientes, Paulmann ofrece la tecnología adecuada para cada aplicación.

Udendørslamper sikrer orientering, sikkerhed og stemningsfuld belysning rundt om huset. Vejrbestandige materialer og moderne design sikrer holdbarhed og en harmonisk integration i alle slags udendørsomgivelser. Med systemløsninger som 24 V-havebelysningssystemet Plug & Shine, fast installerede House 230 V-lamper og energieffektive lamper med solceller tilbyder Paulmann den rette teknologi til enhver anvendelse.

Oprawy zewnętrzne zapewniają orientację, bezpieczeństwo i nastrojowe oświetlenie wokół domu. Materiały odporne na warunki atmosferyczne i nowoczesny design gwarantują trwałość i harmonijną integrację z każdym otoczeniem zewnętrznym. Dzięki rozwiązaniom systemowym, takim jak system oświetlenia ogrodowego Plug & Shine 24 V, montowane na stałe oprawy House 230 V oraz energooszczędne lampy solarne, Paulmann oferuje odpowiednią technologię do każdego zastosowania.



Plug & Shine




House 230V



Solar



Venkovní svítidla zajišťují orientaci, bezpečnost a atmosférické osvětlení kolem domu. Materiály odolné proti povětrnostním vlivům a moderní design zajišťují dlouhou životnost a harmonické začlenění do jakéhokoli venkovního prostředí. Díky systémovým řešením, jako jsou 24V systém zahradního osvětlení Plug & Shine, pevně instalovaná 230V svítidla House a energeticky účinná solární svítidla, nabízí fi ma Paulmann technologii vhodnou pro každé použití.



Smart



Insect friendly



Plug & Shine

El sistema de conexión, robusto y resistente a la intemperie, permite una iluminación para jardín rápida y sencilla, sin necesidad de conocimientos especiales.

En el césped, árboles o caminos, Plug & Shine crea puntos que atraen todas las miradas y proporciona orientación. El sistema de corriente continua de 24 V aporta la máxima seguridad para las personas y los animales. Gracias a su alto grado de protección IP, todos los componentes son aptos para usar durante todo el año, proporcionando una iluminación ambiental en cualquier condición meteorológica. Todas las luminarias Plug & Shine son resistentes al agua de piscinas, por lo que son aptas para utilizar en su perímetro.

Det robuste og vejrbestandige stiksystem muliggør den hurtige og enkle opsætning af havebelysning – helt uden fagkundskaber.

Hvad enten det anvendes på græs, træer eller stier: Plug & Shine fremhæver og sørger for orientering. 24 V-jævnstrømsystemet giver den højeste sikkerhed for mennesker og dyr. Takket være høje IP-kapslingsklasser er alle komponenter egnede til brug året rundt – til stemningsfulde lysøjeblikke uanset vejret. Alle Plug & Shine-lamper er desuden modstandsdygtige over for poolvand, hvilket gør dem egnede til de direkte områder omkring pools.

Solidny i odporny na warunki atmosferyczne system wtykowy umożliwia szybkie i łatwe oświetlenie ogrodu – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Trawy, drzewa czy ścieżki: Plug & Shine akcentuje detale i zapewnia orientację. System stałonapięciowy 24 V zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP wszystkie komponenty nadają się do całorocznego stosowania – zapewniając nastrojowe oświetlenie bez względu na pogodę. Wszystkie lampy Plug & Shine są odporne na działanie wody basenowej, dlatego mogą być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie basenów.

Robustní zásuvkový systém odolný proti povětrnostním vlivům umožňuje rychlé a jednoduché osvětlení zahrady – zcela bez odborných znalostí.

Ať už se jedná o trávníky, stromy nebo cesty: systém Plug & Shine vytváří světelné akcenty a usnadňuje orientaci. Systém se stejnosměrným napětím 24 V nabízí maximální bezpečnost pro člověka i zvířata. Díky vysokému stupni krytí IP jsou všechny komponenty vhodné pro celoroční použití – pro osvětlení navozující tu správnou atmosféru za každého počasí. Všechna svítidla Plug & Shine jsou navíc odolná vůči bazénové vodě a jsou tak vhodná pro přímé okolí bazénů.






Floor

incl. 1×6 W
540 lm, 3000 K, $\angle 38^\circ$
24 V

⌀ 150 ⌀ 140 mm

EAN 4000870 939086

93908 ⚡ Silver 📏 Metal





Floor

incl. 1×6 W
540 lm, 3000 K, $\angle 20^\circ$
24 V

⌀ 150 ⌀ 140 mm

EAN 4000870 939079

93907 ⚡ Silver 📏 Metal




Floor

incl. 1×3,7 W
374 lm, 3000 - 6500 K
24 V

⌀ 92 ⌀ 98 mm

EAN 4000870 942741

94274 ⚡ Silver 📏 Metal



Floor Starter Set

incl. 3×3,7 W
3×374 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V

⌀ 92 ⌀ 98 mm

EAN 4000870 942758

94275 ⚡ Silver 📏 Metal





Floor
incl. 1x4,6W
360 lm, 2000 - 2700 K
24 V
Ø92 Ø98 mm
EAN 4000870 945889
94588 ⚡ Black 𐀀 Metal

⦿ IP67	⚡	rost frei
500	Kg	500



Floor
incl. 1x4,5W
360 lm, 2200 K
24 V
Ø92 Ø98 mm
EAN 4000870 947166
94716 ⚡ Anthracite 𐀀 Metal/Plastic

⦿ IP67	⚡	rost frei
500	Kg	500



Floor Starter Set
incl. 3x4,5W
3x360 lm, 2200 K
24 V
Ø92 Ø98 mm
EAN 4000870 947173
94717 ⚡ Anthracite 𐀀 Metal/Plastic

⦿ IP44	⦿ IP67	⚡
500	Kg	500




Floor
incl. 1x3,8W
410 lm, 3000 K
24 V
Ø91 Ø98 mm
EAN 4000870 942284
94228 ⚡ Stainless steel 𐀀 Metal/Plastic

⦿ IP67	⚡	rost frei
--------	---	--------------



Floor
incl. 1x3,8W
410 lm, 3000 K
24 V
Ø91 ⇄100 ⇄100 mm
EAN 4000870 942277
94227 ⚡ Stainless steel 𐀀 Metal/Plastic

⦿ IP67	⚡	rost frei
--------	---	--------------




Floor

incl. 1x2W
100 lm, 3000 - 6500 K
24 V

⌀ 30 ⌀ 70 mm

EAN 4000870 947517

94751 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic




Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ⌀ 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 947524

94752 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic



Floor

incl. 1x2W
100 lm, 2200 K
24 V

⌀ 30 ⌀ 70 mm

EAN 4000870 947210

94721 ⚡ Silver Metal/Plastic





Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 2200 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ⌀ 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 947227

94722 ⚡ Silver Metal/Plastic



Floor

incl. 1x2W
100 lm, 3000 K
24 V

⌀ 30 ⌀ 70 mm

EAN 4000870 939536

93953 ⚡ Silver Metal/Plastic




Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ⌀ 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 936924

93692 ⚡ Silver Metal/Plastic



**MicroPen**

incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
ø15 mm

EAN 4000870 936955



93695 Silver Stainless steel

**MicroPen Extension Set**

incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
24 V
ø15 mm

EAN 4000870 936948

93694 Silver Stainless steel

**Floor Mini**

incl. 1x2,5 W
250 lm, 3000 K
24 V
ø90 ø55 mm

EAN 4000870 939512

93951 Silver Stainless steel/Plastic

**Floor Mini Starter Set**

incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
ø90 ø55 mm

EAN 4000870 936979


93697 Silver Stainless steel/Plastic

**Floor Mini Extension Set**

incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
24 V
ø90 mm ø55 mm 5 m

EAN 4000870 939499

93949 Silver Stainless steel/Plastic

**Path**

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
ø155 ø193 mm

EAN 4000870 939178

93917 Anthracite Die cast aluminium

**Floor**

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
ø39 ø160 mm

EAN 4000870 939208

93920 Anthracite Die cast aluminium





Floor

incl. 1x8W

820 lm, 3000 K

24 V

∅45 ⇄ 900 ∅54 mm

EAN 4000870 939215

93921 Anthracite Die cast aluminium



Floor

incl. 1x8,1W

875 lm, 3000 K

24 V

∅58 ⇄ 856 ∅52 mm

EAN 4000870 939222

93922 Anthracite Die cast aluminium



ITO

incl. 1x6,1W

510 lm, 3000 K

24 V

∅224 ⇄ 252 ∅49 mm

EAN 4000870 946671

94667 Anthracite Metal





Sting
incl. 1×6,3 W
580 lm, 2200 K
24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 947289
94728 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------



Sting Starter Set
incl. 3×6,3 W
3×580 lm, 2200 K
230/24 V, incl. 75 VA
⌀290 mm ø52 mm ↔5 m
EAN 4000870 947296
94729 Anthracite Aluminium

IP44	IP67	rost frei
------	------	--------------



Sting
incl. 1×6,4 W
655 lm, 3000 K
24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 939345
93934 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------



Sting Starter Set
incl. 3×6,4 W
3×655 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 75 VA
⌀290 mm ø52 mm ↔5 m
EAN 4000870 936962
93696 Anthracite Aluminium

IP44	IP67	rost frei
------	------	--------------



Sting Extension Set
incl. 3×6,4 W
3×655 lm, 3000 K
24 V
⌀274 ø71 ø87 mm
EAN 4000870 936894
93689 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------




Kikolo

incl. 1×6,2 W
620 lm, 3000 - 6500 K
24 V

⌀ 261 ⌀ 90 ⌀ 85 mm

EAN 4000870 947692

94769 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium




Kikolo

incl. 1×6,2 W
660 lm, 2200 - 3000 K, ✎ 80°
24 V

⌀ 261 ⌀ 90 ⌀ 85 mm

EAN 4000870 947685

94768 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium



Kikolo

incl. 1×7,2 W
640 lm, 3000 K, ✎ 60°
24 V

⌀ 261 ⌀ 90 ⌀ 85 mm

EAN 4000870 947746

94774 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium




Kikolo

incl. 1×7,2 W
640 lm, 3000 K, ✎ 20°
24 V

⌀ 261 ⌀ 90 ⌀ 85 mm

EAN 4000870 947753

94775 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium




Shira

incl. 1×6,5 W
500 lm, 2000 - 6500 K
24 V

⌀ 455 ⌀ 74 ⌀ 116 mm

EAN 4000870 948491

94849 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium





Pike
incl. 1x4,5W
300lm, 3000 - 6500 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942833
94283 Anthracite Plastic



Pike Starter Set
incl. 3x4,5W
3x330lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942840
94284 Anthracite Plastic



Pike
incl. 1x2,2W
341lm, 3000 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942413
94241 Anthracite Plastic



Pike Starter Set
incl. 3x2,2W
3x341lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀313 mm ø50 mm ⌀82 mm
↔5 m
EAN 4000870 942420
94242 Anthracite Plastic



Plantini
incl. 1x2W
180lm, 3000 K
24 V
⌀223 ø21 ⌀77 mm
EAN 4000870 939970
93997 Anthracite Aluminium




Plantini Starter Set
incl. 3x2W
3x180lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀223 mm ø21 mm ⌀77 mm
↔5 m
EAN 4000870 941546
94154 Anthracite Aluminium



Plantini Extension Set
incl. 3x2W
3x180lm, 3000 K
24 V
⌀223 mm ø21 mm ⌀77 mm
↔5 m
EAN 4000870 941560
94156 Anthracite Aluminium






ITO

incl. 1x6W
700lm, 3000 K
24V

∅372 ⇄227 ∅40mm

EAN 4000870 945445

94544 ⚡ Anthracite 📏 Metal/Plastic




Radon

incl. 1x11W
1200lm, 3000 K
24V

∅260 ø55 ⇄64 ∅125mm

EAN 4000870 943670

94367 ⚡ Grey 📏 Aluminium



Radix

incl. 1x6W
600lm, 3000 K
24V

∅204 ø46 ⇄56 ∅111mm

EAN 4000870 943687

94368 ⚡ Grey 📏 Aluminium





Classic

incl. 1x5,1W
520 lm, 3000 K
24 V
⌀265 ø88 mm

EAN 4000870 942857
94285 ⚙ Anthracite 📏 Metal



Spot

incl. 1x2 W
360 lm, 3000 K
24 V
⌀260 ø42 mm

EAN 4000870 943748
94374 ⚙ Black 📏 Metal



Spot Starter Set

incl. 3x2 W
3x360 lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀260 mm ø42 mm ↔5 m

EAN 4000870 943731
94373 ⚙ Black 📏 Metal





Flood Spot

incl. 1×6,8 W
650 lm, 3000 K
24 V

⌀ 103 ↔ 103 ↗ 23 mm

EAN 4000870 945742

94574 ⚙ Black 📏 Aluminium

IP65



rost
frei



Flood Spot

incl. 1×15,5 W
1700 lm, 3000 K
24 V

⌀ 145 ↔ 160 ↗ 26 mm


EAN 4000870 945759

94575 ⚙ Black 📏 Aluminium

IP65



rost
frei



Underwater Spot

incl. 1×4 W
300 lm, 3000 K
24 V

⌀ 120 ø 200 mm

EAN 4000870 942093

94209 ⚙ Black 📏 Aluminium

IP68



rost
frei



Pool Spot

incl. 1×5 W
440 lm, 3000 K
24 V

⌀ 110 ø 72 mm

EAN 4000870 945599

94559 ⚙ Black 📏 Aluminium

IP68



rost
frei




Smooth

incl. 1x11 W
1040 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 2 m
EAN 4000870 945605
94560 ⚡ White 📏 Plastic




Smooth

incl. 1x22 W
2600 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 945612
94561 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x39 W
5200 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 945629
94562 ⚡ White 📏 Plastic





Smooth

incl. 1x12 W
1040 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 2 m
EAN 4000870 946794
94679 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x26 W
2600 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 946800
94680 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x46 W
5200 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 946817
94681 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x31 W
3500 lm, 3000 K
24 V
20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 941911
94191 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth Strip Clip Set

17,5 ⇄ 50 10,6 mm
EAN 4000870 942154
94215 ⚡ Silver 📏 Aluminium



Smooth Strip Alu Profil

17,5 mm 10,6 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 942161
94216 ⚡ Silver 📏 Aluminium





Plate
incl. 1x5W
420 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 947500
94750






Plate
incl. 1x7W
660 lm, 2200 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 947234
94723



Plate
incl. 1x6,1W
660 lm, 3000 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 943120
94312



ITO
incl. 1x6W
700 lm, 3000 K
24 V
⌀1103 ⇄277 ⇄188 mm
EAN 4000870 945469
94546



ITO
incl. 1x6W
700 lm, 3000 K
24 V
⌀1103 ⇄47 ⇄301 mm
EAN 4000870 945476
94547



Flarea 200

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 200 ø45 mm

EAN 4000870 945339

94533 ⚡ Black Metal



Flarea 400

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 400 ø45 mm

EAN 4000870 945360

94536 ⚡ Black Metal




Flarea 600

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 600 ø45 mm

EAN 4000870 945377

94537 ⚡ Black Metal



Pin

incl. 1×5,5 W
490 lm, 3000 K
24 V
∅ 360 ø20 mm

EAN 4000870 945308

94530 ⚡ Anthracite
 Aluminum/Plastic



Classic

incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
∅ 500 ø172 mm

EAN 4000870 943229

94322 ⚡ Anthracite Metal



Classic

incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
∅ 220 ø80 mm

EAN 4000870 943236

94323 ⚡ Anthracite Metal





Globe

incl. 1x2,9W
170 lm, 3000 - 6500 K
24 V
ø200 mm
EAN 4000870 942697
94269 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
ø200 mm
EAN 4000870 941775
94177 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x6,5W
620 lm, 3000 K
24 V
ø400 mm
EAN 4000870 941782
94178 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x6,5W
620 lm, 3000 K
24 V
ø500 mm
EAN 4000870 941799
94179 ⚡ White 📦 Plastic



Cube

incl. 1x6,5W
575 lm, 3000 K
24 V
↕300 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 941812
94181 ⚡ White 📦 Plastic



Stone

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
↕166 ø280 mm
EAN 4000870 941751
94175 ⚡ White 📦 Plastic



Stone

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
↕194 ø350 mm
EAN 4000870 941768
94176 ⚡ White 📦 Plastic





Star

incl. 1x2,6 W
230 lm, 3000 K
24 V
⌀100 ø400 mm
EAN 4000870 941843
94184 ⚡ White 🗍 Plastic




Tree

incl. 1x2 W
260 lm, 3000 K
24 V
⌀490 ⇄280 ⇄140 mm
EAN 4000870 941850
94185 ⚡ White 🗍 Plastic



Basket

incl. 1x3,2 W
260 lm, 2700 - 6500 K
24 V
⌀400 ø200 mm
EAN 4000870 947548
94754 ⚡ Black 🗍 Metal/Plastic




Basket

incl. 1x8 W
800 lm, 3000 K
24 V
⌀600 ø200 mm
EAN 4000870 943205
94320 ⚡ Brown 🗍 Plastic



Classic

incl. 1x2 W
190 lm, 3000 - 6500 K
24 V
⌀300 ⇄100 ⇄100 mm
EAN 4000870 947531
94753 ⚡ Anthracite 🗍 Aluminium/Plastic






Naima
incl. 6×1 W
6×100 lm, 3000 K
24 V
ø100 mm ⇄5,88 m
new EAN 4000870 949108
94910 ⚡ Black 田 Plastic

Naima
incl. 3×1 W
3×100 lm, 3000 K
24 V
ø100 mm ⇄1,71 m
new EAN 4000870 949122
94912 ⚡ Black 田 Plastic



	W	⚡	ø mm	⏏ mm	lm	⏏	K	⌚	EAN	
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	90		2.200	20.000	4000870 292747	new 29274
1 VA										
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100		3.000	20.000	4000870 292730	new 29273
1 VA										
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100		4.000	20.000	4000870 292754	new 29275
1 VA										



Tubs
incl. 3×2 W, E14
3×160 lm, 3000 K
24 V
⇄180 mm ø85 mm ⇄6 m
EAN 4000870 947616
94761 ⚡ Anthracite 田 Aluminium



Yuna
incl. 1×3 W
25 lm
24 V
⇄7,4 m
new EAN 4000870 946428
94642 ⚡ Black 田 Plastic




Yuna
incl. 1×5 W
45 lm
24 V
⇄12,4 m
new EAN 4000870 946435
94643 ⚡ Black 田 Plastic



Yuna
incl. 1×1,3 W
15 lm, 3000 K
24 V
⇄7,4 m
new EAN 4000870 946404
94640 ⚡ Black 田 Plastic



Yuna
incl. 1×2,5 W
30 lm, 3000 K
24 V
⇄12,4 m
new EAN 4000870 946411
94641 ⚡ Black 田 Plastic




Lightchain

48x192 lm, 3000 K
24 V
ø18 mm ⇔ 5 m
EAN 4000870 945582
94558 ⚡ Black 田 Plastic




Lightchain

72x3 lm, 3000 K
24 V
ø18 mm ⇔ 7,5 m
EAN 4000870 945575
94557 ⚡ Black 田 Plastic



Lightchain

incl. 7x0,2 W
7x10 lm, 3000 K
24 V
ø50 mm ⇔ 6,8 m
EAN 4000870 941652
94165 ⚡ White 田 Plastic



Mapalo

incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
⇕ 5100 mm ⇕ 500 cm ø300 mm
EAN 4000870 931035
93103 ⚡ Anthracite 田 Aluminium



Kofi

incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
⇕ 5140 mm ⇕ 500 cm ø160 mm
EAN 4000870 931042
93104 ⚡ Anthracite 田 Aluminium





Connector 1in-3out

max. 150 W
24 V
Ø 75 ⇄ 94 ⇄ 15 mm
EAN 4000870 939291
93929 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 1m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 1 m
EAN 4000870 942734
94273 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 1m 1in-3out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 1 m
EAN 4000870 939949
93994 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 2m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 2 m
EAN 4000870 939260
93926 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m IP68

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 942765
94276 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 939277
93927 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m 1in-4out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 945964
94596 ⚡ Black 📦 Plastic





Cable 10m IP68

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 942772
94277 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 10m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 939284
93928 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 10m 1in-5out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 939307
93930 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 15m 1in-7out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 15 m
EAN 4000870 939314
93931 ⚡ Black 📦 Plastic





Zigbee Controller

max. 75 W
24 V
⌀30 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 939994
93999 ⚙ Black 📦 Plastic




Controller incl. remote

max. 75 W
2xAAA Battery
24 V
⌀90 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 180112
18011 ⚙ Black 📦 Plastic




Controller

max. 75 W
24 V
⌀90 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 180105
18010 ⚙ Black 📦 Plastic




Twilight Sensor

3xAA Battery
4,8 V
⌀120 ⇄65 ↗40 mm
EAN 4000870 180129
18012 ⚙ Anthracite 📦 Plastic



Twilight Sensor


max. 150 W
24 V
⌀30 ⇄80 ↗68 mm
EAN 4000870 945872
94587 ⚙ Black 📦 Plastic



⚙ Clear



W	⚡	⌀ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
2	E14	35	98	160		3.000	15.000	4000870 001851	30028741



Rio

max. 3680 W
230 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 230 ⇄ 85 ⌀ 120 mm

EAN 4000870 947012

94701 Anthracite Sheet steel





Rio

max. 3680 W
230 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 230 ⇄ 85 ⌀ 120 mm

EAN 4000870 947005

94700 Anthracite Sheet steel




Power Supply 21W

max. 21 W
230/24 V, incl. $\pm$ 21 VA
Ø 103 ⇄ 50 ⌀ 30 mm

EAN 4000870 988480

98848 Black Plastic



Power Supply 75W

max. 75 W
230/24 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 36 ⇄ 68 ⌀ 199 mm

EAN 4000870 988497

98849 Silver Aluminium



Power Supply 75W

max. 75 W
230/24 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 32 ⇄ 49 ⌀ 129 mm

EAN 4000870 944974

94497 Anthracite Plastic




Power Supply 150W

max. 150 W
230/24 V, incl. $\pm$ 150 VA
Ø 40 ⇄ 70 ⌀ 191 mm

EAN 4000870 988503

98850 Silver Aluminium



Cover

Ø 45 ⇄ 260 ⌀ 89 mm

EAN 4000870 939048

93904 Grey Plastic



House 230 V

Tanto en entradas como en caminos, muros y cubiertas de terrazas, las luminarias de 230 V ofrecen soluciones de iluminación versátiles para prácticamente todo tipo de espacios exteriores. Los apliques añaden toques elegantes, las balizas y las luminarias para caminos proporcionan orientación y seguridad, y las luminarias de techo proporcionan una luz funcional en entradas y bajo marquesinas de puertas. En conjunto, crean un concepto integral de iluminación exterior. Los materiales de alta calidad, los altos grados de protección IP y los diseños resistentes al agua de mar garantizan un funcionamiento fiable y un aspecto atractivo, incluso en condiciones climáticas adversas y cerca de la costa.

Ved indkørsler, stier, husmure eller terrassedæk – 230 V-lamper tilbyder alsidige lysløsninger til næsten alle udendørsområder. Vægglamper sætter stilfulde accenter, pullert- og stiglamper giver orientering og sikkerhed, loftslamper sørger for funktionelt lys ved indgange og under overdækninger. Derved opstår et sammenhængende helhedskoncept for udendørsbelysningen. Materialer af høj kvalitet, høje IP-kapslingsklasser og havvandsbestandige udførelser garanterer pålidelig funktion og tiltalende ydre – også ved dårligt vejr og i nærheden af kysten.

Niezależnie od tego, czy chodzi o podjazdy, ścieżki, ściany domów czy dachy tarasów – oprawy oświetleniowe 230 V oferują wszechstronne rozwiązania oświetleniowe do niemal wszystkich obszarów zewnętrznych. Oprawy ściennie tworzą stylowe akcenty, oprawy słupkowe oraz oprawy do dróg zapewniają orientację i bezpieczeństwo, a oprawy sufitowe dają funkcjonalne światło przy wejściach i pod daszkami. W efekcie powstaje harmonijna, całościowa koncepcja oświetlenia zewnętrznego. Wysokiej jakości materiały, wysokie stopnie ochrony IP i konstrukcja odporna na działanie wody morskiej gwarantują niezawodne działanie i atrakcyjny wygląd – nawet w trudnych warunkach pogodowych i w pobliżu wybrzeża.

Ať už jde o vjezdy, cesty, stěny domů nebo terasové střechy – 230V svítidla nabízejí univerzální řešení osvětlení pro téměř všechny venkovní prostory. Nástěnná svítidla vytvářejí stylové akcenty, sloupková svítidla a svítidla pro osvětlení cest zajišťují orientaci a bezpečnost, stropní svítidla poskytují funkční osvětlení u vchodů a pod přístřešky. V kombinaci tak vzniká harmonický celkový koncept venkovního osvětlení. Vysoké kvalitní materiály, vysoký stupeň krytí IP a provedení odolná vůči mořské vodě zaručují spolehlivou funkci a atraktivní vzhled – a to i za drsného počasí a v blízkosti pobřeží.





Bonnie

incl. 1×8,5 W
800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
∅263 ⇄93 ∅77 mm

EAN 4000870 948538
94853 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium



Bonnie

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V
∅263 ⇄93 ∅77 mm

EAN 4000870 948514
94851 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium



Bonnie

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V
∅263 ⇄93 ∅77 mm

EAN 4000870 948507
94850 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium







Bonnie

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V
∅600 ⇄144 ∅97 mm

EAN 4000870 948521
94852 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium





Capea

incl. 1x6 W
580 lm, 2200 K
230 V
Ø56 ⇄ 96 ↗128 mm

EAN 4000870 947135
94713 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Capea

incl. 1x6 W
580 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø165 ⇄ 96 ↗153 mm

EAN 4000870 947142
94714 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Capea

incl. 1x6 W
600 lm, 3000 K
230 V
Ø165 ⇄ 96 ↗153 mm

EAN 4000870 944530
94453 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Capea

incl. 1x6 W
600 lm, 3000 K
230 V
Ø56 ⇄ 96 ↗128 mm

EAN 4000870 944523
94452 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Ito

incl. 1x6 W
700 lm, 3000 K
230 V
Ø164 ⇄ 227 ↗159 mm

EAN 4000870 945483
94548 ⚡ Anthracite 🏠 Metal/Plastic



**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀ 230 ⇄ 90 ⌀ 174 mm

EAN 4000870 947456

94745  Anthracite  Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀ 230 ⇄ 90 ⌀ 174 mm

EAN 4000870 947449

94744  Anthracite  Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀ 500 ⇄ 90 ⌀ 155 mm

EAN 4000870 947470


94747  Anthracite  Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀ 500 ⇄ 90 ⌀ 155 mm

EAN 4000870 947463

94746  Anthracite  Aluminium

**Bako**

max. 20 W, E14
230 V
⌀ 165 ⇄ 110 ⌀ 140 mm

EAN 4000870 947401


94740  Anthracite  Aluminium

**Bako**

max. 20 W, E14
230 V
⌀ 500 ⌀ 123 mm

EAN 4000870 947418

94741  Anthracite  Aluminium/Glass





Trian

max. 35 W, GU10
230 V
⌀130 ⇄ 100 ⚓125 mm
EAN 4000870 947340
94734 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



Trian

max. 35 W, GU10
230 V
⌀600 ⇄ 170 ⚓100 mm
EAN 4000870 947357
94735 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



Vintario

max. 20 W, E27
230 V
⌀305 ⇄ 180 ⚓250 mm
EAN 4000870 947579
94757 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



Vintario

max. 20 W, E27
230 V
⌀1135 ⇄ 180 ⚓310 mm
EAN 4000870 947593
94759 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium




**Classic curved**

max. 12 W, E27

230 V

⌀225 ⇄164 ↗190 mm

EAN 4000870 943922


94392 ↗ Clear/Black ▢ Plastic**Classic curved**

max. 12 W, E27

230 V

⌀230 ⇄164 ↗180 mm

EAN 4000870 946473

94647 ↗ Black ▢ Plastic**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀327 ø173 ↗210 mm

EAN 4000870 943960

94396 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀315 ø173 ↗210 mm

EAN 4000870 943984

94398 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀500 ø173 mm

EAN 4000870 943977

94397 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

incl. 1×4,3 W, E27

420 lm, 2200 K

230 V

⌀500 ø173 mm

EAN 4000870 947371

94737 ↗ Black ▢ Metal



Floor

incl. 1x1,2 W

30 lm, 2700 K

230 V

⌀132 ⌀110 mm


EAN 4000870 937884

93788 ⚙ Stainless steel 📏 Metal

⊙ IP67

roost
fret

⬇ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2,2 W
150 lm, 2200 K
230 V


⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 947265

94726 ⚙ Aluminium 📦 Plastic/Metal



↓ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2 W
210 lm, 3000 K
230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 943632

94363 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic



↓ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2,2 W
150 lm, 2200 K
230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 947272

94727 ⚙ Aluminium 📦 Plastic/Metal



↓ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2 W
210 lm, 3000 K
230 V

⌀82 ⇄50 ⇄50 mm

EAN 4000870 943649

94364 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic



↓ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2 W
210 lm, 3000 K
230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 943656

94365 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic



↓ Kg
500

**Floor**

incl. 1x2 W
210 lm, 3000 K
230 V

⌀82 ⇄50 ⇄50 mm

EAN 4000870 943663

94366 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic



↓ Kg
500







Vanea

incl. 1x3,5W
280lm, 3000K
230V
Ø78 ø100 mm

EAN 4000870 947487
94748 Aluminium Aluminium







Vanea

incl. 1x15,5W
1550lm, 3000K
230V
Ø92 ø160 mm

EAN 4000870 947494
94749 Aluminium Aluminium









Brick

incl. 1x0,8W
80lm, 3000K
230V
Ø42 ⇄100 ⇄100 mm

EAN 4000870 943366
94336 Aluminium/Grey Metal/
Stainless steel







Brick

incl. 1x1,6W
160lm, 3000K
230V
Ø42 ⇄200 ⇄100 mm

EAN 4000870 943373
94337 Aluminium/Grey Metal/
Stainless steel







Brick

incl. 1x1W
70lm, 2200 - 3000K
230V
Ø42 ⇄100 ⇄100 mm

EAN 4000870 945957
94595 Stainless steel Stainless steel





**Floor**

incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V

⌀ 124 ⌀ 108 mm

EAN 4000870 939925

93992 ⚙ Stainless steel 📦 Metal

⌀ IP67  ⬇ 500 kg

**Floor**

incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V

⌀ 124 ⇄ 108 ⇄ 108 mm

EAN 4000870 939932

93993 ⚙ Stainless steel 📦 Metal

⌀ IP67  ⬇ 500 kg

**Floor**

incl. 1×4,3 W, GU10
360 lm, 2200 K
230 V

⌀ 130 ⌀ 110 mm

EAN 4000870 947326

94732 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic

⌀ IP65  ⬇ 500 kg

**Floor**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀ 130 ⌀ 110 mm

EAN 4000870 943908

94390 ⚙ Stainless steel 📦 Stainless steel

⌀ IP65  ⬇ 500 kg



Garden Spot

incl. 1×4,3 W, GU10
320 lm, 2200 K
230 V
⌀ 320 ⌀ 92 mm
EAN 4000870 947319
94731 ⚙ Black 🗲 Metal



IP65

rost
frei



Garden Spot

incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V
⌀ 320 ⌀ 92 mm
EAN 4000870 988961
98896 ⚙ Black 🗲 Aluminium



IP65

rost
frei



Garden Spot

incl. 3×3,5 W, GU10
3×230 lm, 3000 K
230 V
⌀ 320 ⌀ 92 mm
EAN 4000870 988978
98897 ⚙ Black 🗲 Aluminium



IP65

rost
frei




Garden Spot

max. 28 W, GU10
230 V
⌀ 320 ⌀ 98 ⇄ 100 mm
EAN 4000870 937518
93751 ⚙ Aluminium 🗲 Aluminium



IP65

Alu
rost
frei

**Plate**


incl. 1x5W
420 lm, 3000 - 6500 K

230 V

Ø 600 ø 159 mm

EAN 4000870 947562

94756 Anthracite Metal/Plastic

**Plate**


incl. 1x5,5W
500 lm, 2200 - 3000 K

230 V

Ø 600 ø 159 mm

EAN 4000870 947555

94755 Anthracite Metal/Plastic

**Nostro**

incl. 1x10W
1200 lm, 3000 K

230 V

Ø 1135 ⇄ 180 ⇄ 310 mm

EAN 4000870 947609

94760 Anthracite Aluminium





Cliff
incl. 1×9,5 W
880 lm, 3000 K
230 V
⌀242 ⇄64 ⌀116 mm
EAN 4000870 947333
94733 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Cybo
incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀93 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 180020
18002 ⚡ Grey 🏠 Aluminium



Cybo
incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀93 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 180037
18003 ⚡ White 🏠 Aluminium



Cybo
incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀80 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 180006
18000 ⚡ Grey 🏠 Aluminium



Cybo
incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀80 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 180013
18001 ⚡ White 🏠 Aluminium



**Flame**

incl. 1×4 W
350 lm, 2200 K
230 V
⌀75 ⇄58 ↗103 mm

EAN 4000870 947104

94710 ⚡ Anthracite 📏 Metal

**Flame**

incl. 1×4 W
350 lm, 2200 K
230 V
⌀75 ⇄58 ↗103 mm

EAN 4000870 947111

94711 ⚡ White 📏 Metal

**Flame**

incl. 2×5,8 W
2×710 lm, 3000 K
230 V
⌀220 ⇄102 ↗100 mm

EAN 4000870 943250

94325 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium

**Flame**

incl. 2×3,5 W
2×350 lm, 3000 K
230 V
⌀128 ⇄58 ↗75 mm

EAN 4000870 943281

94328 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium

**Flame**

incl. 2×2,8 W
2×390 lm, 3000 K
230 V
⌀155 ⇄65 ↗70 mm

EAN 4000870 943267

94326 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium

**Flame**

incl. 1×3,8 W
450 lm, 3000 K
230 V
⌀103 ⇄58 ↗75 mm

EAN 4000870 943274

94327 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium





Nostro

incl. 1x10 W
1200 lm, 3000 K
230 V
H 195 ⇄ 180 Ø 250 mm

EAN 4000870 947586
94758 ⚙ Anthracite 📦 Aluminium



rost
frei

Schneelast
resistent



Platomo

incl. 1x14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V
H 63 Ø 180 mm

EAN 4000870 946961
94696 ⚙ Black 📦 Plastic



rost
frei

Schneelast
resistent



Platomo

incl. 1x14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V
H 63 Ø 180 mm

EAN 4000870 946978
94697 ⚙ White 📦 Plastic



rost
frei

Schneelast
resistent



Platomo

incl. 1x14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V
H 67 Ø 180 mm

EAN 4000870 946985
94698 ⚙ Black 📦 Plastic



rost
frei

Schneelast
resistent



Platomo

incl. 1x14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V
H 67 Ø 180 mm

EAN 4000870 946992
94699 ⚙ White 📦 Plastic



rost
frei

Schneelast
resistent

**Puka**

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V
⌀ 315 ⇄ 110 ↗ 125 mm

EAN 4000870 947395

94739 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Puka**

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V
⌀ 315 ⇄ 110 ↗ 125 mm

EAN 4000870 947388

94738 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Stan**

incl. 1×11,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
⌀ 800 ⇄ 45 ↗ 95 mm

EAN 4000870 947425

94742 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Stan**

incl. 1×9 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀ 600 ⇄ 45 ↗ 95 mm

EAN 4000870 947432

94743 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium





Wall High

incl. 1x4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ⇄ 103 ↗ 58 mm
EAN 4000870 943823
94382 ⚙ Black 📏 Aluminium



Wall Long

incl. 1x4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ⇄ 103 ↗ 58 mm
EAN 4000870 943830
94383 ⚙ Black 📏 Aluminium



**Circula**

incl. 1×14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
Ø 54 ø 320 mm

EAN 4000870 945261

94526 ⚡ Anthracite 塑料

**Circula**

incl. 1×14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø 54 ø 320 mm

EAN 4000870 945254

94525 ⚡ Anthracite 塑料

**Circula**

incl. 1×14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
Ø 54 ø 320 mm

EAN 4000870 945285

94528 ⚡ White 塑料

**Circula**

incl. 1×14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø 54 ø 320 mm

EAN 4000870 945278

94527 ⚡ White 塑料



**Lamina**

incl. 1×14 W
1850 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø280 Ø47 mm

EAN 4000870 947081

94708 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14 W
1700 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀250 ⇄250 Ø47 mm

EAN 4000870 947098

94709 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14 W
1850 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø280 Ø47 mm

EAN 4000870 947067

94706 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14 W
1700 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀250 ⇄250 Ø47 mm

EAN 4000870 947074

94707 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
ø280 Ø47 mm

EAN 4000870 946640


94664 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀250 ⇄250 Ø47 mm

EAN 4000870 946657

94665 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
ø280 Ø47 mm

EAN 4000870 946626


94662 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀250 ⇄250 Ø47 mm

EAN 4000870 946633

94663 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
⌀28 ⇄280 ⇄250 Ø250 mm

EAN 4000870 946602

94660 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
⌀28 ⇄250 Ø250 mm

EAN 4000870 946619

94661 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
⌀28 Ø280 mm

EAN 4000870 946589

94658 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Lamina**

incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
⌀28 ⇄250 Ø250 mm

EAN 4000870 946596

94659 ⚙ White 𐀀 Plastic



**RIO**

max. 3650 W

230 V

⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943137


94313 ⚙ Anthracite 🗑 Stainless steel**RIO**

max. 3650 W

230 V

⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943144

94314 ⚙ Anthracite 🗑 Stainless steel**RIO**

max. 3650 W

230 V

⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943151

94315 ⚙ Anthracite 🗑 Stainless steel**Junction-Box**

max. 2500 W

⌀134 ⇄105 ⌀53 mm

EAN 4000870 002377

237 ⚙ Black 🗑 Plastic**Bollard Ground Spike**

⌀400 ⌀102 mm

EAN 4000870 946954

94695 ⚙ Anthracite 🗑 Metal



Solar

Las luminarias solares proporcionan una iluminación exterior inalámbrica, sin necesidad de electricidad. Ya sea en forma de balizas, luces para números de casa, proyectores solares, strips LED o cadenas de luces, combinan un diseño moderno con una tecnología sostenible. Muchos modelos están equipados con sensores crepusculares o de movimiento y proporcionan luz automáticamente cuando es necesario. Gracias a su eficiente tecnología, las luminarias solares funcionan de forma fiable incluso con cielos nublados y mal tiempo.

Solcelledrevne lamper sørger for trådløst lys udendørs – helt uden strømomkostninger. Som pullertlampe, husnummerlampe, solcelledrevet projektør, LED-strip eller lyskæde: De kombinerer moderne design med bæredygtig teknologi. Mange modeller er udstyret med skumrings- eller bevægelsessensorer og tændes automatisk, når det er nødvendigt. Takket været effektiv teknik fungerer lamperne med solceller også pålideligt, når himlen er overskyet eller vejret er dårligt.

Lampy zasilane energią słoneczną zapewniają bezprzewodowe oświetlenie zewnętrzne – bez ponoszenia kosztów energii elektrycznej. Niezależnie od tego, czy jest to oprawa słupkowa, oświetlenie numeru domu, reflektor solarny, LED Strip czy tańcuch świetlny: wszystkie łączą w sobie nowoczesny design ze zrównoważoną technologią. Wiele modeli jest wyposażonych w czujniki zmierzchu lub ruchu, dzięki czemu światło włącza się automatycznie, kiedy jest potrzebne. Dzięki wydajnej technologii lampy solarne działają niezawodnie nawet przy zachmurzonym niebie i złej pogodzie.

Solární svítidla zajišťují bezdrátové osvětlení ve venkovním prostoru – a to zcela bez nákladů na elektřinu. Ať už jako sloupkové svítidlo, svítidlo s číslem domu, solární reflektor, pásek LED Strip nebo světelný řetěz: všechna svítidla spojují moderní design s udržitelnou technologií. Mnoho modelů je vybaveno senzory soumraku nebo pohybu a automaticky poskytují světlo, když je potřeba. Díky účinné technologii fungují solární svítidla spolehlivě i při zataženém obloze a za nepříznivého počasí.



**Neda**

incl. 1x1W
50lm, 2200K
1x18650 Accu
3,7V
⌀226 ⇄163 ⌀37mm
EAN 4000870 947258
94725 ⌘ Anthracite 田 Plastic

**Neda**

incl. 1x1W
80lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀37 ⇄163 ⌀226mm
EAN 4000870 945773
94577 ⌘ Anthracite 田 Plastic

**Housenumber**

incl. 1x0,2W
3000K
2xAA Accu
1,2V
⌀220 ⇄230 ⌀60mm
EAN 4000870 937655
93765 ⌘ Stainless steel/White 田 Stainless steel/
Acrylic

**Housenumber**

incl. 1x0,2W
18lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀230 ⇄180 ⌀60mm
EAN 4000870 946947
94694 ⌘ Black 田 Plastic

**Dayton**

incl. 1x0,05W
6lm, 3000K
1xAA Accu
4,8V
⌀175 ⇄225 ⌀63mm
EAN 4000870 953884
95388 ⌘ Black 田 Plastic





Ryse

incl. 1x1,2W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7V
Ø41 ⇄154 ⇄147 mm
EAN 4000870 942468
94246 ⚙ Anthracite 🧱 Plastic



Ryse

incl. 1x1,2W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7V
Ø41 ⇄154 ⇄147 mm
EAN 4000870 942475
94247 ⚙ White 🧱 Plastic



Ryse

incl. 1x1,2W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7V
Ø796 ⇄154 ⇄194 mm
EAN 4000870 942499
94249 ⚙ Anthracite 🧱 Plastic/Metal





Soley

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø100 ⇄ 104 Ø240 mm
EAN 4000870 942505
94250 ⚙ Anthracite 🧱 Plastic/Metal



Soley

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø848 ⇄ 100 Ø128 mm
EAN 4000870 942529
94252 ⚙ Anthracite 🧱 Plastic/Metal





Marisol

incl. 1x5,5W
600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀270 ⇄150 ⌀180 mm
EAN 4000870 945728
94572 ⚙ Black 田 Plastic



Marisol

incl. 1x5,5W
600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀400 ⇄150 ⌀150 mm
EAN 4000870 945735
94573 ⚙ Black 田 Plastic



Solveig

incl. 1x4,8W
350lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀29 ⇄105 ⌀173 mm
EAN 4000870 953938
95393 ⚙ Black 田 Plastic




**Soraya**


incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅100 ⇄230 ∅125 mm
EAN 4000870 948569
94856 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Borola**

incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅64 ⇄180 ∅211 mm
EAN 4000870 948552
94855 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Diskola**

incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅184 ⇄180 ∅234 mm
EAN 4000870 948545
94854 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Adya**

incl. 1x2,5 W
300 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅60 ⇄180 ∅118 mm
EAN 4000870 945711
94571 ⚡ Black 📦 Plastic

**Eileen**

incl. 1x5,5 W
450 lm, 2200 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅65 ⇄175 ∅198 mm
EAN 4000870 947302
94730 ⚡ Black 📦 Plastic

**Eileen**

incl. 1x5,5 W
600 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
∅65 ⇄175 ∅198 mm
EAN 4000870 945704
94570 ⚡ Black 📦 Plastic





**Helena**

incl. 1x3 W
300 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
ø176 ø62 mm

EAN 4000870 942659


94265 Anthracite Plastic

**Eloise**

incl. 1x1 W
100 lm, 3000 K
1x14500 Accu
3,7 V
ø220 ø50 mm

EAN 4000870 942642



94264 Anthracite Plastic

**Solar Way Elliot**

incl. 1x0,05 W
7 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
ø80 ⇄ 100 ø53 mm

EAN 4000870 942338


94233 Anthracite Plastic

**Solar Way Dayton**

incl. 1x0,05 W
4 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,2 V
ø80 ⇄ 100 ø20 mm

EAN 4000870 942345


94234 Anthracite Plastic

**Flotas**

incl. 1x6,2 W
1000 lm, 3000 K
5x18650 Accu
ø194 ⇄ 361 ø195 mm

new EAN 4000870 957066


95706 Anthracite Plastic

**Flotas**

incl. 1x6,2 W
1000 lm, 3000 K
5x18650 Accu
ø194 ⇄ 361 ø195 mm


new EAN 4000870 957059

95705 Anthracite Plastic




**Sonlig**


incl. 2x9W
2x1600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
∅258 ⇄286 ∅137 mm
EAN 4000870 946107
94610 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Lesla**


incl. 1x12,5W
1600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
∅319 ⇄150 ∅130 mm
EAN 4000870 946091
94609 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Lesly**


incl. 1x5,5W
720lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
∅138 ⇄113 ∅126 mm
EAN 4000870 946084
94608 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Domenic**

incl. 1x0,1W
8lm, 3000K
1xAA Accu
1,2V
∅37 ⇄200 ∅80 mm
EAN 4000870 945766
94576 ⚡ Black 📦 Plastic

**Domenic**

incl. 1x0,1W
8lm, 3000K
1xAA Accu
1,2V
∅37 ⇄80 ∅80 mm
EAN 4000870 945780
94578 ⚡ Black 📦 Plastic








Solena
incl. 1x0,03 W
3 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⌀180 ⇄87 ↗140 mm
EAN 4000870 948736
94873 ⚙ Black 🧱 Plastic







Layra
incl. 1x0,01 W
2 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⌀375 ø62 mm
EAN 4000870 948767
94876 ⚙ Brushed iron 🧱 Plastic







Ufo
incl. 1x0,2 W
3000 K
2xAAA Accu
1,2 V
⌀550 ø150 mm
EAN 4000870 937648
93764 ⚙ Stainless steel/Clear
🧱 Stainless steel/Glass





Naima

incl. 6×0,6 W
6×60 lm, 3000 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø100 mm ⇔ 5,8 m
new EAN 4000870 949115
94911 ⚡ Black 📦 Plastic



Naima

incl. 3×0,6 W
3×60 lm, 3000 K
3,7 V
ø100 mm ⇔ 1,71 m
new EAN 4000870 949139
94913 ⚡ Black 📦 Plastic



W	⚡	ø mm	⇕ mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
0,6 1 VA	Low-Voltage-Connector	14	62	50		2.200	20.000	4000870 292778	new 29277
0,6 1 VA	Low-Voltage-Connector	14	62	60		3.000	20.000	4000870 292761	new 29276
0,6 1 VA	Low-Voltage-Connector	14	62	60		4.000	20.000	4000870 292785	new 29278



Aurinka

incl. 60×0,04 W
60×4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇕ 70 mm ⇔ 100 mm ⇔ 7,9 m
EAN 4000870 948774
94877 ⚡ Black 📦 Plastic



Aurinka

incl. 200×0,06 W
200×8 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇕ 70 mm ⇔ 100 mm ⇔ 21,9 m
EAN 4000870 948750
94875 ⚡ Black 📦 Plastic



Soala

incl. 30×0,04 W
30×4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇕ 118 mm ⇔ 80 mm ⇔ 3,9 m
EAN 4000870 948743
94874 ⚡ Black 📦 Plastic




Accu



Las luminarias con batería proporcionan la iluminación perfecta dondequiera que se necesite. Ya sea en la terraza, en el salón, en el baño o de camping, su batería integrada permite un uso flexible, incluso sin conexión a la red eléctrica. Los materiales y la fabricación de alta calidad, un diseño moderno y la protección IP garantizan un uso prolongado tanto en interiores como en exteriores. Las luminarias se recargan de forma flexible y rápida mediante USB-C o, adicionalmente, mediante energía solar, ofreciendo la máxima autonomía y una iluminación confortable para una amplia variedad de usos.

Batterilamper tilbyder perfekt belysning – overalt, hvor der er brug for den. På terrassen, på campingpladsen, i stuen eller på badeværelset – takket være deres indbyggede batterier er de flexible at bruge, også uden strømstik. Materialer og forarbejdning af høj kvalitet, moderne design og IP-beskyttelse sikrer langvarig brug indendørs og udendørs. Lamperne er flexible og hurtigt opladelige via USB-C eller også supplerende via solenergi, hvilket giver maksimal uafhængighed og lyskomfort til de mest forskellige anvendelsesområder.

Oprawy akumulatorowe zapewniają doskonałe oświetlenie wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Na tarasie, na kempingu, w salonie czy w łazience – dzięki zintegrowanemu akumulatorowi umożliwiają elastyczne zastosowanie, nawet bez dostępu do prądu. Wysokiej jakości materiały i wykonanie, nowoczesny design i ochrona IP gwarantują długotrwałe użytkowanie wewnątrz budynków i na zewnątrz. Oprawy można elastycznie i szybko ładować przez USB-C lub dodatkowo za pomocą energii słonecznej. Oferują one maksymalną niezależność i komfort oświetlenia do najróżniejszych zastosowań.





Akumulátorová svítidla nabízejí perfektní osvětlení – všude, kde je potřeba. Ať už na terase, při kempování, v obývacím pokoji nebo v koupelně – díky integrovanému akumulátoru jsou flexibilně použitelná i bez připojení k elektrické síti. Vysoce kvalitní materiály a zpracování, moderní design a krytí IP zajišťují dlouhou životnost při použití v interiéru i exteriéru. Svítidla lze flexibilně a rychle nabíjet přes USB-C nebo dodatečně přes solární panel. Nabízejí tak maximální nezávislost a světelný komfort pro nejrůznější použití.





Nyara

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅104 ⇄ 100 ∅100 mm

new EAN 4000870 712825
71282 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic



Nyara

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅104 ⇄ 100 ∅100 mm

new EAN 4000870 712832
71283 ⚙ White 田 Aluminium/Plastic



Nyora

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅100 ⇄ 135 ∅120 mm

new EAN 4000870 712849
71284 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic




Nyora

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅100 ⇄ 135 ∅120 mm

new EAN 4000870 712856
71285 ⚙ White 田 Aluminium/Plastic



**Kiora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø140 ↗90 mm

new EAN 4000870 712863


71286 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Kiora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø140 ↗90 mm

new EAN 4000870 712870

71287 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Miora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø200 ø140 ↗220 mm

new EAN 4000870 712887

71288 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Miora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø200 ø140 ↗220 mm

new EAN 4000870 712894


71289 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,6 V
ø100 ø100 ⇄100 ↗112 mm

new EAN 4000870 712900


71290 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,6 V
ø100 ø100 ⇄100 ↗112 mm

new EAN 4000870 712917


71291 ⚙ White 𐀀 Plastic






Onzo

incl. 1x2,6W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀282 ø160 mm
EAN 4000870 769942
76994 ⚙ Black 田 Plastic




Onzo

incl. 1x2,6W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀282 ø160 mm
EAN 4000870 769959
76995 ⚙ White 田 Plastic




Gilo

incl. 1x2,8W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀350 ø110 mm
EAN 4000870 769966
76996 ⚙ Black matt 田 Plastic/Metal



Gilo

incl. 1x2,8W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀350 ø110 mm
EAN 4000870 769973
76997 ⚙ Matt white 田 Plastic/Metal






Tuni

incl. 1x2,8W
240 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀350 ø110 mm

EAN 4000870 769980

76998 ⚙ Black matt 田 Plastic/Metal




Tuni

incl. 1x2,8W
240 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
⌀350 ø110 mm

EAN 4000870 769997

76999 ⚙ Matt white 田 Plastic/Metal






Clutch

incl. 1x1,6W
172 lm, 3000 K
1x18650 Accu
5 V
∅120 ∅85 mm
EAN 4000870 942109
94210 🦉 Grey 🧱 Plastic



Cupulino

incl. 1x1,3W
135 lm, 3000 K
1x18650 Accu
5 V
∅184 ∅83 mm
EAN 4000870 942673
94267 🦉 Transparent/Anthracite 🧱 Plastic



Varia magnetic 3in1

incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60 lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5 V
∅372 ⇄110 ∅138 mm
EAN 4000870 711712
71171 🦉 Black 🧱 Plastic/Metal



Varia magnetic 3in1

incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60 lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5 V
∅372 ⇄110 ∅138 mm
EAN 4000870 711729
71172 🦉 White 🧱 Plastic/Metal




**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀330 ø150 mm

EAN 4000870 711736

71173 ⚙ Black/Black matt 田 Metal/Leather

**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀370 ø150 mm

EAN 4000870 711750



71175 ⚙ Black matt 田 Metal/Leather

**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀370 ø150 mm

EAN 4000870 711767

71176 ⚙ Black matt/Beige 田 Metal/Leather

**Parasol**

incl. 4x0,45 W
4x30lm, 3000 K
5 V
⌀3 mm ⇄400 mm ↗5 mm ⇄0,4 m

EAN 4000870 942086

94208 ⚙ Black 田 Plastic





Product contains > 50% recycled plastic
(91% post-consumer recycle, 10% of
which is ocean-bound plastic)



Ilanga

incl. 1x2,1W

320 lm, 2700 K


1x18650 Accu

3,7 V

∅300 ∅150 mm

new EAN 4000870 946114

94611 Anthracite Recycled plastic



Product contains > 60% recycled plastic
(91% post-consumer recycle, 10% of
which is ocean-bound plastic)



Soala

incl. 1x2,1W

320 lm, 2700 K

1x18650 Accu

3,7 V

∅306 ∅248 mm

new EAN 4000870 946121

94612 Anthracite Recycled plastic



Else

incl. 1x2,5W

250 lm, 2700 K

1x18650 Accu

3,7 V

∅305 ∅102 mm

EAN 4000870 948781

94878 Black Aluminium



Else

incl. 1x2,5W

250 lm, 2700 K

1x18650 Accu


3,7 V

∅305 ∅102 mm

EAN 4000870 948798

94879 White Aluminium





Bartja

incl. 1x1,6 W
160 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀240 ø148 mm

EAN 4000870 946077

94607 ⚙ Black 田 Plastic/Metal




Bartja

incl. 1x1,6 W
160 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀240 ø148 mm

EAN 4000870 946060

94606 ⚙ White 田 Plastic/Metal



Lillesol

incl. 1x0,8 W
75 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀280 ø200 mm

EAN 4000870 943090

94309 ⚙ Stainless steel 田 Plastic/Metal




Transformers



Un transformador puede reducir la tensión de 230 V a una tensión de funcionamiento inferior, por ejemplo de 12 V. Paulmann ofrece una selección de transformadores convencionales y electrónicos para una alimentación de CA o CC, aptos para diversas luminarias y fuentes de luz en el rango de la baja tensión.


Med en transformer kan man reducere strømspændingen fra en netspænding på 230 volt til en lavere spænding, for eksempel 12 volt. Passende til forskellige lamper og lyskilder i lavvoltageområdet tilbyder Paulmann et udvalg af konventionelle og elektroniske transformere med vekselstrøm eller jævnstrøm.

Transformator można wykorzystać do obniżenia napięcia sieciowego z 230 V do niższego napięcia, np. 12 V. Paulmann oferuje wybór transformatorów konwencjonalnych i elektronicznych na prąd przemienny lub stały, odpowiednich do różnych opraw oświetleniowych i żarówek w zakresie niskiego napięcia.





Pomocí transformátoru lze snížit síťové napětí z 230 V na nižší napětí, například 12 V. Firma Paulmann nabízí výběr konvenčních a elektronických transformátorů se střídavým nebo stejnosměrným proudem, vhodných pro různá svítidla a světelné zdroje v nízkonapěťové oblasti.





Power Supply 12V DC 12 VA

max. 12 W, 230/12V, incl. 12 VA
Ø 63 ⇄ 40 ⇄ 26 mm

EAN 4000870 798324
79832 ⚙ White 田 Plastic



Power Supply 24V DC

max. 12 W, 230/24V, incl. 12 VA
Ø 63 ⇄ 40 ⇄ 26 mm

EAN 4000870 798355
79835 ⚙ Black 田 Plastic



Power Supply 24V DC

max. 36 W, 230/24V, incl. 36 VA
Ø 101 ⇄ 51 ⇄ 31 mm

EAN 4000870 798379
79837 ⚙ Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W
230/12V, incl. 105 VA
Ø 27 ⇄ 39 ⇄ 161 mm

EAN 4000870 977019
97701 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 150 VA

max. 50-150 W
230/12V, incl. 150 VA
Ø 40 ⇄ 48 ⇄ 190 mm

EAN 4000870 977156
97715 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 250 VA

max. 100-250 W
230/12V, incl. 250 VA
Ø 44 ⇄ 51 ⇄ 222 mm

EAN 4000870 977255
97725 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Disc Transformer 230/12V 70 VA

max. 20-70 W
230/12V, incl. 70 VA
Ø 23 ø 55 mm

EAN 4000870 977286
97728 ⚙ White 田 Plastic



VDE Disc Transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W
230/12V, incl. 105 VA
Ø 25 ø 75 mm

EAN 4000870 977293
97729 ⚙ White 田 Plastic





VDE Mipro Transformer 230/12V 70 VA


max. 20-70 W

230/12V, incl. ⚡ 70 VA

⌀23 ⇄36 ⌀127 mm

EAN 4000870 977514

97751 ⚡ Grey/Black 📦 Plastic



VDE Mipro Transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W

230/12V, incl. ⚡ 105 VA

⌀30 ⇄38 ⌀137 mm

EAN 4000870 977538

97753 ⚡ Grey/Black 📦 Plastic



Halo + LED Trafo 230/12V AC 50 VA


max. 0-50 W

220-240/12V, incl. ⚡ 50 VA

⌀28 ⇄44 ⌀127 mm

EAN 4000870 977620

97762 ⚡ White 📦 Plastic



Halo + LED Trafo 230/12V AC 65 VA

max. 0-65 W

220-240/12V, incl. ⚡ 65 VA

⌀28 ⇄44 ⌀127 mm

EAN 4000870 977675

97767 ⚡ White 📦 Plastic



VDE Flat Transformer 230/12V 70 VA

max. 20-70 W

230/12V, incl. ⚡ 70 VA

⌀24 ⇄50 ⌀147 mm

EAN 4000870 977811

97781 ⚡ White 📦 Plastic



VDE Flat Transformer 230/12V 105 VA


max. 35-105 W

230/12V, incl. ⚡ 105 VA

⌀24 ⇄50 ⌀147 mm

EAN 4000870 977828

97782 ⚡ White 📦 Plastic



Toroidal Decorative Transformer 230/12V 80 VA


max. 80 W

230/12V, incl. ⚡ 80 VA

⌀86 ⌀145 mm

EAN 4000870 979327

97932 ⚡ Chrome 📦 Plastic





Lamps



Las fuentes de luz son esenciales para la iluminación moderna y ofrecen funciones tanto prácticas como decorativas. La gama incluye fuentes de luz estándar para uso diario, fuentes de luz inteligentes con innovadoras funciones de control para una gestión personalizada de la iluminación y fuentes de luz decorativas que crean ambientes y detalles específicos. sea como iluminación de fondo para el hogar o para crear ambientes lumínicos especiales, aquí encontrarás la solución ideal para cada necesidad.

Lyskilder er væsentlige for moderne belysning og tilbyder både praktiske og dekorative funktioner. Sortimentet omfatter standardlyskilder til daglig brug, smarte lyskilder med innovative styringsfunktioner til individuel lysstyring og dekorative lyskilder, der målrettet skaber atmosfære og sætter accenter. Som grundbelysning til hjemmet eller til særlige lysstemninger – her finder du den rette løsning til ethvert krav.

Żarówki są niezbędne w nowoczesnym oświetleniu, pełniąc zarówno funkcje praktyczne, jak i dekoracyjne. W ofercie znajdują się standardowe żarówki do codziennego użytku, inteligentne żarówki z innowacyjnymi funkcjami sterowania do indywidualnego zarządzania oświetleniem oraz żarówki dekoracyjne, które tworzą odpowiednią atmosferę i akcenty. Niezależnie od tego, czy chodzi o podstawowe oświetlenie domu, czy o specjalne nastrojowe światło – oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.





Světelné zdroje jsou nezbytné pro moderní osvětlení a nabízejí jak praktické, tak i dekorativní funkce. Náš sortiment zahrnuje standardní světelné zdroje pro každodenní použití, chytré světelné zdroje s inovativními funkcemi ovládání pro individuální řízení osvětlení a dekorativní světelné zdroje, které cíleně vytvářejí atmosféru a akcenty. Ať už jako základní osvětlení pro domácnost nebo pro vytvoření výjimečné světelné atmosféry – zde najdete vhodné řešení pro každou potřebu.



Las luminarias sin clase de eficiencia energética no son aptas para la iluminación general.

Alle lyskilder uden angivelse af en energieffektivitetsklasse er ikke egnet til generel belysning.

Wszystkie żarówki bez określonej klasy efektywności energetycznej nie nadają się do oświetlenia ogólnego.

Všechna svítidla, u kterých není uvedena třída energetické účinnosti, nejsou vhodná pro hlavní osvětlení.



LED Smart lamps


Las fuentes de luz inteligentes ofrecen una amplia gama de opciones, como ampollas doradas sin casquillo visible con filamento en forma de espiral para una luz homogénea sin sombras, y lámparas de plástico, una opción asequible para iniciarse en el mundo Smart Home. Están disponibles con Tunable White y función de regulación inteligente o con millones de colores como variante RGBW. Todas las fuentes de luz se pueden controlar individualmente o en su conjunto mediante la aplicación o comandos de voz a través de un Smart Home Gateway con interfaz Zigbee. Las fuentes de luz con certificación Zigbee son compatibles con productos de marcas líderes y cumplen con las normas de la Connectivity Standards Alliance.

De smarte lyskilder tilbyder et bredt udvalg af varianter, herunder gyldne fuldglasspærer med snoede filamenter til ensartet lys uden skyggeeffekt samt plastlyskilder som en prisbillig adgang til Smart Home-komplekset. De er tilgængelige med Tunable White og dæmpningsfunktion eller som RGBW-variant med millioner af farver. Alle lyskilder kan styres via en app eller med stemmestyring, enkeltvis eller sammen – via en Smart Home Gateway med Zigbee-grænseflade. De Zigbee-certificerede lyskilder er kompatible med produkter fra førende mærker og opfylder standarderne af Connectivity Standards Alliance.

Inteligentne żarówky występują w szerokiej gamie wariantów, między innymi w wersji złotej z pełnego szkła ze spiralnymi żarnikami dającymi równomierne światło bez cieni, a także w wersji z tworzywa sztucznego, umożliwiającej korzystne cenowo wejście w tematykę Smart Home. Dostępne są w wersji z Tunable White i funkcją ściemniania lub w wersji RGBW z milionami kolorów. Wszystkimi żarówkami można sterować za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych, pojedynczo lub łącznie – za pośrednictwem bramki sieciowej Smart Home z interfejsem Zigbee. Żarówki z certyfikatem Zigbee są kompatybilne z produktami wiodących marek i spełniają standardy Connectivity Standards Alliance.

Chytré žárovky nabízejí široký výběr variant, včetně zlatých celoskleněných žárovek se spirálovými vlákny pro rovnoměrné osvětlení bez stínů a plastových žárovek jako cenově dostupného vstupu do světa chytrých domácností. Jsou k dostání ve verzi Tunable White včetně funkce stmívání nebo navíc s miliony barev jako varianta RGBW. Všechny žárovky lze ovládat jednotlivě nebo hromadně pomocí aplikace nebo hlasového příkazu prostřednictvím brány Smart Home Gateway s rozhraním Zigbee. Žárovky s certifikací Zigbee jsou kompatibilní s produkty předních značek a splňují standardy Connectivity Standards Alliance.





Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
5	5	E14	38	107	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291467	29146
230 V										
3x5	3x5	E14	38	107	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291528	29152
230 V										



Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
5	5	E14	48	89	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291504	29150
230 V										
3x5	3x5	E14	48	89	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291542	29154
230 V										



Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
9	9	E27	60	117	806		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291443	29144
230 V										
11	11	E27	60	118	1055		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291450	29145
230 V										
3x11	3x11	E27	60	118	1055		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291511	29151
230 V										



Black matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291481	29148
230 V										
3x4,8	3x4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291535	29153
230 V										



White matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291474	29147
230 V										



Chrome matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291498	29149
230 V										




Gold



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	60	110	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291566	29156
	230 V									
	3x6,3	E27	60	110	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291634	29163
	230 V									

Gold



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	64	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291580	29158
	230 V									
	3x6,3	E27	64	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291641	29164
	230 V									

Gold



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	95	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291603	29160
	230 V									
	3x6,3	E27	95	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291658	29165
	230 V									

Gold



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	125	175	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291627	29162
	230 V									



Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	60	110	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291559	29155
	230V									

Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	64	140	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291573	29157
	230V									

Gold



tunable white


	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	95	140	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291597	29159
	230V									

Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	125	175	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291610	29161
	230V									



Eco-Line

Las fuentes de luz Eco-Line combinan innovación y sostenibilidad y ofrecen un gran potencial de ahorro gracias a su bajo consumo energético. Con una duración de 50 000 horas, duran aproximadamente 3,5 veces más que las lámparas de filamento equiparables. Con un tiempo de uso medio de tres horas diarias, pueden utilizarse de forma fiable hasta 50 años: una solución duradera y eficiente para una iluminación moderna.

Eco-Line lyskilderne kombinerer innovation med bæredygtighed og giver et stort besparelsespotentiale takket være deres lave energiforbrug. Med en levetid på 50.000 timer holder de cirka 3,5 gange længere end tilsvarende filamentlamper. Med en gennemsnitlig brændetid på tre timer om dagen kan de bruges pålideligt i op til 50 år – en holdbar og effektiv løsning til moderne belysning.

Żarówki Eco-Line łączą innowacyjność ze zrównoważonym rozwojem, a dzięki niskiemu zużyciu energii oferują duży potencjał oszczędności. Ich żywotność wynosi 50 000 godzin, czyli jest około 3,5 razy dłuższa od porównywalnych żarówek filamentowych. Przy średnim czasie świecenia wynoszącym trzy godziny dziennie, można je niezawodnie stosować nawet przez 50 lat – jest to trwałe i wydajne rozwiązanie w zakresie nowoczesnego oświetlenia.

Světelné zdroje Eco-Line spojují inovaci s udržitelností a díky své nízké spotřebě energie nabízejí velký potenciál úspor. Díky životnosti 50 000 hodin vydrží přibližně 3,5krát déle než srovnatelné vláknové žárovky. Při průměrné době svícení tři hodiny denně je lze spolehlivě používat až 50 let – jedná se o dlouhotrvající a efektivní řešení pro moderní osvětlení.





Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
 A	2,5	E14	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291955	29195
230V										
 A	3x2,5	E14	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291993	29199
230V										
 A	2,5	E14	35	98	525		4.000	50.000	4000870 291962	29196
230V										
 A	4	E14	35	101	840		3.000	50.000	4000870 292013	new 29201
230V										
 A	4	E14	35	101	840		4.000	50.000	4000870 292037	new 29203
230V										

Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
 A	2,5	E14	45	82	525		3.000	50.000	4000870 291979	29197
230V										
 A	3x2,5	E14	45	82	525		3.000	50.000	4000870 292006	29200
230V										
 A	2,5	E14	45	82	525		4.000	50.000	4000870 291986	29198
230V										
 A	4	E14	45	78	840		3.000	50.000	4000870 292020	new 29202
230V										
 A	4	E14	45	78	840		4.000	50.000	4000870 292044	new 29204
230V										

Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
 A	2,5	E27	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292112	new 29211
230V										
 A	3x2,5	E27	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292150	new 29215
230V										
 A	2,5	E27	45	80	525		4.000	50.000	4000870 292136	new 29213
230V										
 A	4	E27	45	80	840		3.000	50.000	4000870 292129	new 29212
230V										
 A	4	E27	45	80	840		4.000	50.000	4000870 292143	new 29214
230V										

Clear



dimmmable

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A B	4,5	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 292297	new 29229
230 V										
A B	4,5	E27	60	105	840		4.000	50.000	4000870 292303	new 29230
230 V										



3 step dim

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A B	2,5	E27	60	105	470		3.000	50.000	4000870 292501	new 29250
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		3.000	50.000	4000870 292518	new 29251
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		4.000	50.000	4000870 292549	new 29254
230 V										
A B	5,7	E27	60	105	1055		3.000	50.000	4000870 292525	new 29252
230 V										
A B	8,2	E27	60	105	1521		3.000	50.000	4000870 292532	new 29253
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A	2,5	E27	60	105	525		3.000	50.000	4000870 291207	29120
230 V										
A	2,5	E27	60	105	525		4.000	50.000	4000870 291245	29124
230 V										
A	4	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 291214	29121
230 V										
A	3x4	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 291320	29132
230 V										
A	4	E27	60	105	840		4.000	50.000	4000870 291252	29125
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292198	29219
230 V										
A	3x5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292204	29220
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		4.000	50.000	4000870 292211	29221
230 V										
A	7,2	E27	60	106	1521		3.000	50.000	4000870 292228	29222
230 V										

Matt



3 step dim

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A B	2,5	E27	60	105	470		3.000	50.000	4000870 292556	new 29255
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		3.000	50.000	4000870 292563	new 29256
230 V										
A B	5,7	E27	60	105	1055		3.000	50.000	4000870 292570	new 29257
230 V										
A B	8,2	E27	60	105	1521		3.000	50.000	4000870 292587	new 29258
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A	2,5	E27	60	106	525		3.000	50.000	4000870 292235	29223
230 V										
A	4	E27	60	106	840		3.000	50.000	4000870 292242	29224
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292259	29225
230 V										
A	7,2	E27	60	106	1521		3.000	50.000	4000870 292266	29226
230 V										



Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A B	4,3	E27	64	143	806		3.000	50.000	4000870 292495	new 29249
230 V										

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	64	140	840		3.000	50.000	4000870 291221	29122
230 V										

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	64	140	840		4.000	50.000	4000870 291269	29126
230 V										

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	95	138	840		3.000	50.000	4000870 291238	29123
230 V										

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	95	138	840		4.000	50.000	4000870 291276	29127
230 V										

Silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	2,5	GU10	50	54	450	100	3.000	50.000	4000870 291924	29192
230 V										

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	3x2,5	GU10	50	54	450	100	3.000	50.000	4000870 291931	29193
230 V										

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A A	2,5	GU10	50	54	450	100	4.000	50.000	4000870 291948	29194
230 V										





LED Standard lamps

Las fuentes de luz estándar ofrecen una amplia selección para diferentes necesidades de iluminación: las fuentes de luz de filamento sin casquillo visible impresionan por su diseño clásico y filamentos visibles en acabados transparente o mate. Las fuentes de luz de plástico son una opción básica y asequible. Los casquillos de patillas destacan por su diseño compacto y sus opciones flexibles de uso. Los reflectores garantizan un direccionamiento preciso de la luz y los tubos LED son una alternativa duradera y económica a los tubos fluorescentes.

Standard-lyskilder tilbyder et alsidigt udvalg til forskellige belysningsbehov: Fuldglas-filament-lyskilder overbeviser med klassisk design og synlige filamenter i klar eller mat. Plastlyskilder er den prisbillige begyndervariant. Stiftsokler vinder ved kompakt konstruktion og fleksible anvendelsesmuligheder. Reflekter sørger for målrettet lysstyring. LED-rør er et holdbart og energieffektivt alternativ til lysrør.

Standardowe źródła światła oferują wszechstronny wybór zaspokajający najróżniejsze potrzeby oświetleniowe: Żarówki filamentowe o pełnego szkła zachwycają klasycznym wzornictwem i widocznymi żarnikami w wersji przezroczystej lub matowej. Żarówki z tworzywa sztucznego są niedrogą opcją podstawową. Trzonek sztyftowy wyróżnia się kompaktową konstrukcją i elastycznymi możliwościami zastosowania. Reflektor zapewnia precyzyjne kierowanie światła, a rurki LED stanowią trwałą i ekonomiczną alternatywę dla świetlówek fluorescentnych.

Standardní světelné zdroje nabízejí rozmanitý výběr pro různé potřeby osvětlení: Celoskleněné filamentové žárovky zaujmou svým klasickým designem a viditelnými vlákny v čírem nebo matném provedení. Plastové světelné zdroje představují cenově dostupnou základní variantu. Kolíkové patice se vyznačují kompaktní konstrukcí a flexibilitou možnosti použití. Reflektory zajišťují cílené směřování světla, zatímco LED trubice s dlouhou životností představují úspornou alternativu k zářivkovým trubici.



 White

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	2,5	G4	22	33	250		2.700	15.000	4000870 288115	28811
	12 V 3,5 VA									

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3,2	G4	30	41	270		2.700	15.000	4000870 287750	28775
	12 V 3,2 VA									

 Clear

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	1,8	G4	13	36	200		2.700	15.000	4000870 291429	29142
	12 V 3 VA									

A F	3x1,8	G4	13	36	200		2.700	15.000	4000870 291436	29143
	12 V 3 VA									

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288139	28813
	12 V 4,2 VA									

A F	3x3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288146	28814
	12 V 4,2 VA									

A F	3	G4	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288184	28818
	12 V 4,2 VA									

 Clear

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4	GY6,35	18	50	400		2.700	25.000	4000870 288337	28833
	12 V 4 VA									

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288214	28821
	12 V 4,5 VA									

A G	3x3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288221	28822
	12 V 4,5 VA									

A F	3	GY6,35	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288245	28824
	12 V 4,2 VA									

 Silver

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289785	28978
	12 V 3 VA									

A E	3x1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289778	28977
	12 V 3 VA									

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291399	29139
	12 V 6 VA									

A F	3x4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291405	29140
	12 V 6 VA									

 Soft opal | Maxiflood

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	1,5	GU4	35	33	150	360	2.700	15.000	4000870 292334	29233
	12 V 2 VA									



dimmmable

Black matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287576	28757
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288726	28872
	12 V 7 VA									



dimmmable

White matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287583	28758
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288733	28873
	12 V 7 VA									



dimmmable

Chrome matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287590	28759
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288740	28874
	12 V 7 VA									



3 step dim

Black matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291054	29105
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291061	29106
	12 V									



3 step dim

White matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291030	29103
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291047	29104
	12 V									



3 step dim

Chrome matt

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291016	29101
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291023	29102
	12 V									



Silver

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A F	3,8	GU5,3	50	44	345	36	2.700	15.000	4000870 291412	29141
12 V										



Silver

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A F	6,5	GU5,3	50	48	530	38	2.700	15.000	4000870 289792	28979
12 V 8 VA										



Black

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289129	28912
12 V 7 VA										



White

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289136	28913
12 V 7 VA										



Chrome

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289808	28980
12 V 7 VA										
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289143	28914
12 V 7 VA										
A F	6,5	GU5,3	50	48	570	38	2.700	15.000	4000870 289815	28981
12 V 8,3 VA										



Soft opal | Maxiflood

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	3	GU5,3	50	45	200		2.700	15.000	4000870 283301	28330
12 V 4 VA										



Silver | Jewel

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	3	GU5,3	50	48	230	38	2.700	15.000	4000870 289105	28910
12 V 4 VA										



Aluminium

	W	⚡	∅ mm	⋈ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G	8	G53	111	56	500	24	2.700	15.000	4000870 285152	28515
12 V 10,5 VA										

	Opal										
	 G	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x3,5 230 V	E14	35	100	250		2.700	15.000	4000870 284261	28426
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x5,5 230 V	E14	35	100	470		2.700	15.000	4000870 285381	28538
Opal											
	 G	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x3,5 230 V	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 284278	28427
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x5,5 230 V	E14	45	81	470		2.700	15.000	4000870 285374	28537
Opal											
	 G	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x3,5	E27	45	82	250		2.700	15.000	4000870 285787	28578
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x5,5	E27	45	82	470		2.700	15.000	4000870 285794	28579
Opal											
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x5,5 230 V	E14	50	86	450	120	2.700	15.000	4000870 285800	28580
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		3x8 230 V	E27	60	105	806		2.700	15.000	4000870 288719	28871
Opal											
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		4,7 230 V	B22d	35	91	470		2.700	15.000	4000870 288993	28899
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		4,7 230 V	B22d	35	91	470		2.700	15.000	4000870 288986	28898
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		4,7 230 V	B22d	35	91	470		4.000	15.000	4000870 289006	28900
Opal											
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		4,7 230 V	B22d	45	80	470		2.700	15.000	4000870 288962	28896
	 F	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		4,7 230 V	B22d	45	80	470		2.700	15.000	4000870 288955	28895
Opal											
	 E	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		9 230 V	B22d	60	103	1055		2.700	15.000	4000870 288931	28893
	 E	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		9 230 V	B22d	60	103	1055		2.700	15.000	4000870 288924	28892
	 E	W		ø mm	h mm	lm		K		EAN	
		9 230 V	B22d	60	103	1055		4.000	15.000	4000870 288948	28894



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
E	4,2	G9	18	59	550		2.700	15.000	4000870 292341	29234
	230 V									



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
E	7,2	G9	22	69	800		2.700	15.000	4000870 290996	29099
	230 V									



3 step dim

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	4	G9	18	55	350		2.700	15.000	4000870 287965	28796
	230 V									



dim to warm

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
G	4	G9	18	55	270		2000 - 3000 K	15.000	4000870 288191	28819
	230 V									



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288009	28800
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 287996	28799
F	3x5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288016	28801



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	2,4	G9	15	52	250		2.700	15.000	4000870 290439	29043
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	4,6	G9	18	58	470		2.700	15.000	4000870 290446	29044
	230 V									
F	3x4,6	G9	18	58	470		2.700	15.000	4000870 290453	29045
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288078	28807
	230 V									
F	3x2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288085	28808
	230 V									

Black matt



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287514	28751
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287545	28754
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291665	29166
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291672	29167
230 V										

White matt



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287521	28752
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287552	28755
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291702	29170
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291719	29171
230 V										

Chrome matt



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287538	28753
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287569	28756
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291689	29168
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291696	29169
230 V										

Silver



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289846	28984
230 V										

White



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	5,5	GU10	50	56	460		2.700	15.000	4000870 287989	28798
230 V										



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	6,5	GU10	51	56	460	38	2.700	15.000	4000870 285770	28577
230 V										



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	5,9	GU10	50	56	470		2700 - 6500 K	15.000	4000870 287972	28797
230 V										



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
	6	GU10	50	54	350	36	1800 - 3000 K	15.000	4000870 287354	28735
230 V										

Aluminium



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 289754	28975
	230V									
A G	3x4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 285817	28581
	230V									
A G	6,5	GU10	51	54	425	36	2.700	15.000	4000870 289761	28976
	230V									
A G	3x6,5	GU10	51	54	425	38	2.700	15.000	4000870 284308	28430
	230V									

Silver



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	4,9	GU10	50	52	350	36	2.700	15.000	4000870 289822	28982
	230V									
A F	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289839	28983
	230V									

White matt



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289273	28927
	230V									
A G	3x7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289280	28928
	230V									

White aluminium



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A E	5x4,9	GU10	51	54	460	38	2.700	15.000	4000870 292358	new 29235
	230V									
A E	5x4,9	GU10	51	54	460	38	4.000	15.000	4000870 292365	new 29236
	230V									

Chrome matt



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	5,7	GU10	51	54	460	100	2.700	15.000	4000870 289266	28926
	230V									

Soft opal | Maxiflood



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GU10	51	52	250		2.700	15.000	4000870 285367	28536
	230V									

	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GU10	51	53	250		2.700	15.000	4000870 282861	28286
	230V									

Silver



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU10	111	70	425	24	2.700	15.000	4000870 289013	28901
	230V									

	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A F	4	GU10	111	70	350	24	2.700	15.000	4000870 285145	28514
	230V									



Matt

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	1	E14	19	60	50		3.000	30.000	4000870 281109	28110
230 V	1	E14	21	60	50		6.500	30.000	4000870 281116	28111



Silver

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	4	E14	39	70	300	36	2.700	15.000	4000870 290460	29046



dimmable

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	5,8	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290576	29057



	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	4	E14	50	85	300	36	2.700	15.000	4000870 290477	29047
230 V	5	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290484	29048
230 V	2x5	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290491	29049
230 V	5	E14	50	85	450	36	4.000	15.000	4000870 290507	29050



	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	5	E27	63	101	420	36	2.700	15.000	4000870 290514	29051
230 V	5	E27	63	101	470	36	4.000	15.000	4000870 290521	29052



	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	6,5	E27	80	113	500	36	2.700	15.000	4000870 290538	29053
230 V	6,5	E27	80	113	500	36	4.000	15.000	4000870 290545	29054
230 V	10	E27	80	113	730	36	2.700	15.000	4000870 290552	29055
230 V	10	E27	80	113	800	36	4.000	15.000	4000870 290569	29056



Opal

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	9,5	E27	80	114	900	120	2.700	25.000	4000870 284445	28444



dimmable

Silver

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230 V	13,8	E27	122	134	1000	30	3.000	25.000	4000870 288269	28826



Clear

W	θ	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
9	R7s	28	78	1055		2.700	15.000	4000870 288368	28836
230V									



W	θ	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
9	R7s	28	78	1055		2.700	15.000	4000870 288382	28838
230V									



Clear

W	θ	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
13	R7s	28	118	1521		2.700	15.000	4000870 288351	28835
230V									



W	θ	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
12	R7s	28	118	1521		2.700	15.000	4000870 288375	28837
230V									





Satin



	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	7	S14s	30	300	650		2.700	15.000	4000870 289914	28991
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	8	S14s	30	500	800		2.700	15.000	4000870 289921	28992
	230 V									



Opal

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	7,5	G5	18	301	730		3.000	50.000	4000870 291078	29107
	230 V									

A F	7,5	G5	18	301	800		4.000	50.000	4000870 291085	29108
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	8,5	G5	18	563	900		3.000	50.000	4000870 291092	29109
	230 V									

A F	8,5	G5	18	563	1000		4.000	50.000	4000870 291108	29110
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	20	G5	18	1163	2250		3.000	50.000	4000870 291115	29111
	230 V									

A E	20	G5	18	1163	2500		4.000	50.000	4000870 291122	29112
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	28	G5	18	1463	3200		3.000	50.000	4000870 291139	29113
	230 V									

A F	28	G5	18	1463	3300		4.000	50.000	4000870 291146	29114
	230 V									

*The LED tube may only be used with a compatible electronic ballast (HF).
Compatible electronic ballasts can be found here: www.paulmann.com/led-tube



Opal

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	11	G13	27	604	1150		3.000	60.000	4000870 291726	29172
	36-44 V	11 VA								
	11	G13	27	604	1200		4.000	60.000	4000870 291733	29173
	36-44 V	11 VA								
	11	G13	27	604	1250		6.500	60.000	4000870 291740	29174
	36-44 V	11 VA								

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	22	G13	27	1213	2700		3.000	60.000	4000870 291757	29175
	60-75 V	22 VA								
	22	G13	27	1213	2750		4.000	60.000	4000870 291764	29176
	60-75 V	22 VA								
	22	G13	27	1213	2800		6.500	60.000	4000870 291771	29177
	60-75 V	22 VA								

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	25	G13	27	1514	3200		3.000	60.000	4000870 291788	29178
	50-70 V	25 VA								
	25	G13	27	1514	3250		4.000	60.000	4000870 291795	29179
	50-70 V	25 VA								
	25	G13	27	1514	3300		6.500	60.000	4000870 291801	29180
	50-70 V	25 VA								



Opal

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	9,5	G13	28	604	900		3.000	15.000	4000870 289938	28993
	230 V									
	9,5	G13	28	604	850		4.000	15.000	4000870 289020	28902
	230 V									
	9,5	G13	28	604	900		6.500	15.000	4000870 289945	28994
	230 V									

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	17,8	G13	28	1214	1800		3.000	15.000	4000870 289952	28995
	230 V									
	18	G13	28	1214	1850		4.000	15.000	4000870 289037	28903
	230 V									
	17,8	G13	28	1214	1800		6.500	15.000	4000870 289969	28996
	230 V									

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
	22	G13	28	1514	2300		3.000	15.000	4000870 289976	28997
	230 V									
	22,5	G13	28	1514	2350		4.000	15.000	4000870 289044	28904
	230 V									
	22	G13	28	1514	2300		6.500	15.000	4000870 289983	28998
	230 V									



Clear

 dimmable

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286845	28684
230V	5,9	E14	35	97	806		2.700	15.000	4000870 290750	29075

 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 285725	28572

 3 step touch dim

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	5	E14	35	80	432		2.700	15.000	4000870 287385	28738

 dim to warm

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	5	E14	35	117	470		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287774	28777

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	2,6	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286838	28683
230V	2x2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 288559	28855
230V	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286111	28611
230V	2x4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 287880	28788
230V	5x4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 290941	29094
230V	4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 289150	28915
230V	2x4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 289167	28916
230V	6,5	E14	35	97	806		2.700	20.000	4000870 286432	28643

Matt

 dimmable

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286135	28613
230V	5	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 287279	28727
230V	5	E14	35	98	470		6.500	15.000	4000870 287606	28760
230V	5,9	E14	35	97	806		2.700	15.000	4000870 290767	29076

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
230V	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286128	28612
230V	5x4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 290958	29095
230V	5x4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 290965	29096
230V	6,5	E14	35	98	806		2.700	15.000	4000870 286456	28645



Clear



dimmable

	W	⊘	⌀ mm	⌀ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G F	2,8	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286869	28686
	230 V									
A G F	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286876	28687
	230 V									



Satin



dimmable

	W	⊘	⌀ mm	⌀ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G F	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286883	28688
	230 V									



	W	⊘	⌀ mm	⌀ mm	lm	⌞	K	⌚	EAN	
A G F	2,6	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286852	28685
	230 V									



Clear



	W	⊖	ø mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
 F	2,8	E14	25	82	250		2.700	15.000	4000870 286944	28694
230V										
 F	4,8	E14	25	82	470		2.700	15.000	4000870 286937	28693
230V										
 D	5,9	E14	25	90	806		2.700	15.000	4000870 291351	29135
230V										
 D	5,9	E14	25	90	806		4.000	15.000	4000870 291368	29136
230V										





Clear

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G E	7	E27	60	106	806		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287767	28776
	230V									



	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G F	4,3	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286951	28695
	230V									
A G F	2x5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 288566	28856
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286968	28696
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286418	28641
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286197	28619
	230V									
A G E	11,5	E27	60	110	1521		2.700	15.000	4000870 286975	28697
	230V									

Matt



	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G F	5,1	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286999	28699
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 287002	28700
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 287293	28729
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		6.500	15.000	4000870 287620	28762
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286227	28622
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 288153	28815
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		6.500	15.000	4000870 288160	28816
	230V									
A G E	13	E27	70	126	1521		2.700	20.000	4000870 286494	28649
	230V									

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286173	28617
	230V									
A G F	4,8	E27	60	106	470		4.000	15.000	4000870 289211	28921
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286180	28618
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286425	28642
	230V									
A G E	5x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 290903	29090
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 289228	28922
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 289242	28924
	230V									
A G E	5x7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 290910	29091
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286210	28621
	230V									
A G E	3x9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 290927	29092
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 289235	28923
	230V									
A G E	3x9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 290934	29093
	230V									
A G E	11,5	E27	60	104	1521		2.700	20.000	4000870 286487	28648
	230V									

 dimmable	Clear									
	A60 F	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7,5	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 287033
		230 V								28703
 dimmable	Clear									
	A60 E	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7	E27	60	87	806		2.700	15.000	4000870 289884
		230 V								28988
 dimmable	Clear									
	A60 E	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7	E27	60	87	806		2.700	15.000	4000870 289877
		230 V								28987
 dimmable	Gold									
	A60 E	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289860
		230 V								28986
 dimmable	Gold									
	A60 E	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289853
		230 V								28985
 dimmable	Clear									
	A60 F	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7,5	E27	80	122	806		2.700	15.000	4000870 289686
		230 V								28968
 dimmable	A60 F	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		4,8	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 289549
		230 V								28954
	A60 F	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		4,8	E27	80	120	470		4.000	15.000	4000870 289556
		230 V								28955
	A60 F	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN
		7,5	E27	80	120	806		2.700	15.000	4000870 289563
		230 V								28956



Clear



dimmable

	W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 289693	28969
230 V										
A E	9	E27	95	140	1055		2.700	15.000	4000870 289709	28970
230 V										



dim to warm

	W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A E	7	E27	95	140	806		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287798	28779
230 V										



	W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 289570	28957
230 V										
A F	7,5	E27	95	140	806		4.000	15.000	4000870 289587	28958
230 V										



Clear



dimmable

	W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A E	9	E27	125	175	1055		2.700	15.000	4000870 289716	28971
230 V										



	W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A E	9	E27	125	175	1055		2.700	15.000	4000870 289594	28959
230 V										
A E	9	E27	125	175	1055		4.000	15.000	4000870 289600	28960
230 V										



LED Decorative lamps

La gama de fuentes de luz decorativas incluye diversas ediciones que crean acentos de luz únicos. Ya sean elegantes lámparas de color dorado y vidrio ahumado, fuentes de luz con hilos filamen osos flo antes que aportan mucho estilo o modelos con cesta metálica de alta calidad: cada variante crea un ambiente especial. La combinación de diseño elegante y tecnología de vanguardia garantiza una gran variedad de aplicaciones. Con diferentes formas, colores y proyecciones de la luz, los espacios se pueden diseñar individualmente y realizarse de forma específica. anto si buscas un ambiente acogedor como una iluminación de acentuación específica, nue tra amplia selección ofrece la fuente de luz perfecta para cada gusto y estilo decorativo.

Sortimentet af dekorative lyskilder omfatter forskellige udgaver, der skaber unikke lysacenter. Pærer med røgfarget eller gyldent glas, stilfulde lyskilder med svævende filamenttåd eller modeller med metalrammer af høj kvalitet – hver variant skaber en særlig atmosfære. Kombinationen af stilfuldt design og moderne teknik sikrer alsidige anvendelsesmuligheder. Med forskellige former, farver og lysstyrker kan boligarealer indrettes individuelt og fremhæves målrettet. Uanset om det er en hyggelig atmosfære eller målrettet accentbelysning – det store udvalg tilbyder den rette lyskilde til enhver smag og indretning.

Asortyment żarówek dekoracyjnych obejmuje różnorodne edycje, które tworzą niepowtarzalne akcenty świetlne. Eleganckie złote i przydymione szklane żarówki, stylowe lampy z „pływającym żarnikiem” czy modele z wysokiej jakości metalowymi koszami – każda wersja tworzy wyjątkową atmosferę. Połączenie stylowego wzornictwa i nowoczesnej technologii gwarantuje wszechstronne możliwości zastosowania. Dzięki różnym kształtom, kolorom i natężeniu światła można indywidualnie zaprojektować i precyzyjnie zaakcentować pomieszczenia. Przytulna atmosfera czy precyzyjne oświetlenie akcentujące? Nasz bogaty asortyment oferuje odpowiednie źródło światła do każdego gustu i stylu aranżacji wnętrz.

Sortiment dekorativních světelných zdrojů zahrnuje různé edice, které vytvářejí jedinečné světelné akcenty. Ať už se jedná o elegantní lampy ze zclazeného a kouřového skla, stylové žárovky s viditelným filamen ovým vláknem nebo modely s vysoce kvalitním kovovým košem – každá varianta vytváří jedinečnou atmosféru. Kombinace stylového designu a moderní technologie zajišťuje univerzální možnosti použití. Různé tvary, barvy a intenzity světla umožňují individuální úpravu obytných prostor a jejich cílené zvýraznění. Útulná atmosféra nebo cílené akcentní osvětlení – díky velkému výběru lze najít ten správný zdroj světla pro každý vkus a styl interiéru.



Edition Rustic Shine

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,5	E27	60	105	300		1.800	15.000	4000870 292440	new 29244
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	300		1.800	15.000	4000870 292419	new 29241
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	300		1.800	15.000	4000870 292426	new 29242
230 V									

Smoke



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	170		1.800	15.000	4000870 292433	new 29243
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	300		1.800	15.000	4000870 292457	new 29245
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	300		1.800	15.000	4000870 292464	new 29246
230 V									

Smoke



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	170		1.800	15.000	4000870 292471	new 29247
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,2	E27	125	168	300		1.800	15.000	4000870 292488	new 29248
230 V									



Edition
Metallic Glow



3 step dim

Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
4	E27	100	162	180		1.800	15.000	4000870 292600	new 29260
230 V									



3 step dim

Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
4	E27	100	162	160		1.800	15.000	4000870 292624	new 29262
230 V									



Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
3,5	E27	100	162	130		1.800	15.000	4000870 290842	29084
230 V									



Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
3,5	E27	100	162	110		1.800	15.000	4000870 290828	29082
230 V									



Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
4,2	E27	100	162	200		1.800	15.000	4000870 290859	29085
230 V									



Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↺	K	🕒	EAN	
4,2	E27	100	162	200		1.800	15.000	4000870 290835	29083
230 V									



Brass



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4	E27	110	160	180		1.800	15.000	4000870 292594	new 29259
230 V									



Black



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4	E27	110	160	160		1.800	15.000	4000870 292617	new 29261
230 V									



Brass

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
3,5	E27	110	160	130		1.800	15.000	4000870 290880	29088
230 V									



Black

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
3,5	E27	110	160	110		1.800	15.000	4000870 290866	29086
230 V									



Brass

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,2	E27	110	160	200		1.800	15.000	4000870 290897	29089
230 V									



Black

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,2	E27	110	160	200		1.800	15.000	4000870 290873	29087
230 V									



Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	108	90		1.800	15.000	4000870 291849	29184
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	108	60		1.800	15.000	4000870 291818	29181
230 V									

Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	64	138	140		1.800	15.000	4000870 291856	29185
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	64	138	90		1.800	15.000	4000870 291825	29182
230 V									

Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	95	138	140		1.800	15.000	4000870 291863	29186
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	95	138	90		1.800	15.000	4000870 291832	29183
230 V									



Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	125	164	250		1.800	15.000	4000870 292372	new 29237
230 V									



Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	125	164	150		1.800	15.000	4000870 292389	new 29238
230 V									



Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	123	163	250		1.800	15.000	4000870 292396	new 29239
230 V									



Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	123	163	150		1.800	15.000	4000870 292402	new 29240
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288290	28829
230 V									

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	64	145	230		1.800	15.000	4000870 285985	28598
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288306	28830
230 V									

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	64	145	230		1.800	15.000	4000870 285992	28599
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	180		1.800	15.000	4000870 288856	28885
230 V									



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	90		1.800	15.000	4000870 288863	28886
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	160		1.800	15.000	4000870 288795	28879
230 V									



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	80		1.800	15.000	4000870 288801	28880
230 V									



Gold



dimmable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288276	28827
230 V									

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
4	E27	75	165	230		1.800	15.000	4000870 286005	28600
230 V									



Gold



dimmable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288283	28828
230 V									

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
4	E27	75	165	230		1.800	15.000	4000870 286012	28601
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	180		1.800	15.000	4000870 288849	28884
230 V									



Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	90		1.800	15.000	4000870 288832	28883
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	160		1.800	15.000	4000870 288788	28878
230 V									



Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	80		1.800	15.000	4000870 288771	28877
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E27	95	145	230		1.800	15.000	4000870 286029	28602
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E27	95	145	230		1.800	15.000	4000870 286036	28603
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	180		1.800	15.000	4000870 288818	28881
230 V									



Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	90		1.800	15.000	4000870 288825	28882
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	160		1.800	15.000	4000870 288875	28875
230 V									



Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	80		1.800	15.000	4000870 288874	28876
230 V									

Edition White Lampion



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	60	147	400		3.000	15.000	4000870 290804	29080
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290774	29077
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290781	29078
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290798	29079
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	170	400		3.000	15.000	4000870 290811	29081
	230 V									



Opal



dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E14	35	97	470		2.700	15.000	4000870 291153	29115
230 V									

Opal



dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E14	45	80	470		2.700	15.000	4000870 291160	29116
230 V									

Opal



dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 291177	29117
7	E27	60	108	806		2.700	15.000	4000870 291191	29119
230 V									

Opal



dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 291184	29118
230 V									

Opal



dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289907	28990
230 V									



W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289891	28989
230 V									



Opal



dimmable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 286234	28623
230V									
7,5	E27	80	118	806		2.700	15.000	4000870 287019	28701
230V									

Opal



dimmable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	95	138	470		2.700	15.000	4000870 286241	28624
230V									
7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 287026	28702
230V									
9	E27	95	138	1055		2.700	15.000	4000870 286258	28625
230V									

Opal



dimmable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265	28626
230V									
7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272	28627
230V									
9	E27	125	173	1055		2.700	15.000	4000870 286289	28628
230V									



Edition
Modern Classic

Crown mirror silver



dimable

	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,8	E14	45	78	440		2.700	15.000	4000870 286678	28667
230 V										



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286630	28663
230 V										

Crown mirror black matt



dimable

	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 292648	new 29264
230 V										



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	2,5	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 292631	new 29263
230 V										

Crown mirror copper



	W	⊖	ø mm	⊗ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286654	28665
230 V										



Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E27	45	72	220		2.700	15.000	4000870 286647	28664
230 V										
A G	4,8	E27	45	72	360		2.700	15.000	4000870 286685	28668
230 V										

Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	4,8	E27	60	106	580		2.700	15.000	4000870 286692	28669
230 V										
A F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286708	28670
230 V										

Crown mirror copper



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286715	28671
230 V										



Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
A G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286739	28673
	230 V									

Crown mirror black matt



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
A G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286760	28676
	230 V									

Crown mirror black chrome



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
A G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286777	28677
	230 V									

Crown mirror gold



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
A G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286753	28675
	230 V									

Crown mirror copper



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
A G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286746	28674
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Crown mirror black matt

	W	⚡	∅ mm	∅ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286791	28679
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Crown mirror gold

	W	⚡	∅ mm	∅ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286784	28678
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Ring mirror silver

	W	⚡	∅ mm	∅ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286814	28681
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Ring mirror black matt

	W	⚡	∅ mm	∅ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286821	28682
	230 V									



Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
4,9	E14	35	98	450		1.800	15.000	4000870 291917	29191
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
4,9	E14	45	78	450		1.800	15.000	4000870 291900	29190
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
6	E27	60	106	470		1.800	15.000	4000870 291870	29187
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
6	E27	64	140	470		1.800	15.000	4000870 291887	29188
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
6	E27	95	138	470		1.800	15.000	4000870 291894	29189
230 V									



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	60	104	470		1.700	15.000	4000870 285220	28522

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	64	145	480		1.700	15.000	4000870 285237	28523

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	95	138	450		1.700	15.000	4000870 285213	28521

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	125	175	230		1.800	15.000	4000870 288696	28869

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	160	300	400		1.800	15.000	4000870 288672	28867

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	200	300	400		1.800	15.000	4000870 288689	28868

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
8,5	E27	30	300	806		2.500	15.000	4000870 288313	28831

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	35	97	160		1.700	15.000	4000870 285244	28524

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	45	78	160		1.700	15.000	4000870 285251	28525

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	25	80	145		1.700	15.000	4000870 285268	28526

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	64	145	150		1.800	15.000	4000870 284063	28406

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,4	E27	64	145	250		1.700	15.000	4000870 284070	28407

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	95	138	170		1.700	15.000	4000870 283998	28399

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6,5	E27	95	138	400		1.700	15.000	4000870 284001	28400

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	125	175	170		1.700	15.000	4000870 284018	28401
5	E27	125	175	250		1.700	15.000	4000870 284025	28402
6,5	E27	125	175	420		1.700	15.000	4000870 284032	28403

230 V
230 V
230 V





Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	35	98	145		1.800	15.000	4000870 288627	28862
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	45	78	160		1.800	15.000	4000870 288634	28863
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	25	82	130		1.800	15.000	4000870 288665	28866
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
7,5	E27	60	106	350		1.800	15.000	4000870 288610	28861
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
7,5	E27	64	140	320		1.800	15.000	4000870 288641	28864
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
8	E27	95	140	360		1.800	15.000	4000870 288658	28865
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	E	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	125	175	130		1.800	15.000	4000870 288603	28860
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	E	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	160	300	200		1.800	15.000	4000870 288580	28858
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	E	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	200	300	200		1.800	15.000	4000870 288597	28859
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	E	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
8,8	E27	30	300	806		2.700	15.000	4000870 288320	28832
230 V									



Gold



 **dimmable**

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E14	45	78	430		2.500	15.000	4000870 287125	28712
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E14	45	78	260		2.500	15.000	4000870 287118	28711
	230 V									

Gold



 **dimmable**

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E27	45	72	430		2.500	15.000	4000870 287132	28713
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E27	45	72	260		2.500	15.000	4000870 287101	28710
	230 V									

Gold



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E27	60	106	500		2.500	15.000	4000870 287149	28714
	230 V									
A F	6,5	E27	60	106	680		2.500	15.000	4000870 287156	28715
	230 V									



Gold

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	6,5	E27	64	140	680		2.500	15.000	4000870 287170	28717
	230 V									



Gold

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	6,5	E27	95	138	680		2.500	15.000	4000870 287163	28716
	230 V									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E14	35	98	280		2.700	15.000	4000870 287064	28706
	230 V									
A F	4,7	E14	35	98	450		2.700	15.000	4000870 287071	28707
	230 V									

Edition Special

Silver/White



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287927	28792
230 V									

Black/Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	100	66	170	55	1.900	15.000	4000870 287941	28794
230 V									

Satin



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	30	125	540		2.700	15.000	4000870 290583	29058
230 V									

Satin



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
5,5	E27	38	142	520		2.700	15.000	4000870 290590	29059
230 V									

Orange



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,1	E27	60	106	100		2.000	15.000	4000870 287224	28722
230 V									

Blue



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287217	28721
230 V									

Red



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,3	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287231	28723
230 V									

Green



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,1	E27	60	106	170		4.900	15.000	4000870 287248	28724
230 V									





Special lamps

Las fuentes de luz especiales ofrecen soluciones a medida para necesidades de iluminación específicas. Las lámparas para plantas fomentan un crecimiento óptimo con un espectro de luz especialmente adaptado que promueve la fotosíntesis. Las lámparas respetuosas con los insectos ayudan a proteger los insectos nocturnos sin renunciar a una iluminación funcional. Estas fuentes de luz cuentan con una tecnología innovadora y son ideales para el hogar, jardines o invernaderos. Ofrecen soluciones de iluminación específicas que respetan el medioambiente y la naturaleza.

For særlige lyskrav tilbyder specielle lyskilder skræddersyede løsninger. Plantelamperne understøtter optimal vækst gennem et specielt afstemt lysspektrum, der fremmer fotosyntesen. De insektvenlige lamper hjælper med at beskytte naktaktive insekter uden at gå på kompromis med funktionel belysning. Disse lyskilder tilbyder innovativ teknologi og er ideelle til brug i boliger, haver eller drivhuse. De tilbyder målrettede lysløsninger, der tager hensyn til miljøet og naturen.

Jeśli chodzi o specjalne wymagania oświetleniowe, oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Lampy do roślin wspomagają optymalny wzrost dzięki specjalnie dostrajonemu spektrum światła, które stymuluje fotosyntezę. Lampy przyjazne owadom pomagają chronić nocne insekty, nie rezygnując z funkcjonalnego oświetlenia. Lampy te wykorzystują innowacyjną technologię i idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, ogrodach lub szklarniach. Oferują ukierunkowane rozwiązania oświetleniowe, które uwzględniają środowisko i naturę.

Pro zvláštní požadavky na osvětlení nabízejí speciální světelné zdroje řešení šitá na míru. Růstové lampy pro rostliny podporují optimální růst díky speciálně vyladěnému světelnému spektru, které podporuje fotosyntézu. Lampy šetrné k hmyzu pomáhají chránit noční hmyz, aniž by bylo nutné se vzdát funkčního osvětlení. Tyto světelné zdroje nabízejí inovativní technologii a jsou ideální pro použití v obytných prostorách, zahradách nebo sklenících. Nabízejí cílená řešení osvětlení, která berou ohled na životní prostředí a přírodu.





Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
3,5	GU10	50	54	95	110	1.100	15.000	4000870 289747	28974

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4	E14	50	85	100	64	1.300	15.000	4000870 287347	28734

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
6,5	E27	63	105	200	106	1.300	15.000	4000870 287323	28732

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
6,5	E27	80	116	200	60	1.300	15.000	4000870 287330	28733

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
6,5	E27	120	148	200	115	1.300	15.000	4000870 287378	28977

230V

Insect friendly lamps



Silver

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,3	GU10	50	55	320	38	2.200	15.000	4000870 289723	28972

230V



Clear

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,3	E27	55	98	420		2.200	15.000	4000870 289730	28973

230V



Conventional lamps

Las fuentes de luz convencionales ofrecen soluciones probadas para diversas aplicaciones. Las velas con llama titilante proporcionan una iluminación ambiental con un vívido efecto de llama, mientras que las lámparas infrarrojas emiten un calor localizado. Las lámparas especiales para hornos son resistentes al calor y garantizan una iluminación fiable incluso a altas temperaturas. Gracias a su robusto diseño y a su tecnología de eficacia probada, estas fuentes de luz cumplen su función de forma fiable y eficiente.

De konventionelle lyskilder tilbyder velprøvede løsninger til forskellige formål. Flagrende stearinlys sørger for stemningsfuldt lys med levende flammer, mens infrarøde lamper afgiver målrettet varme. Specielle ovnlamper er varmebestandige og sikrer pålidelig belysning selv ved høje temperaturer. Takket være deres robuste konstruktion og gennembrøvede teknik opfylder disse lyskilder deres funktion pålideligt og effektivt.

Konwencjonalne źródła światła oferują sprawdzone rozwiązania do różnych zastosowań. Migoczące świece zapewniają nastrojowe światło z żywym efektem płomienia, podczas gdy lampy na podczerwień emitują ukierunkowane ciepło. Specjalne żarówki do piekarników są odporne na ciepło i gwarantują niezawodne oświetlenie nawet w wysokich temperaturach. Dzięki solidnej konstrukcji i sprawdzonej technologii lampy te spełniają swoją funkcję niezawodnie i wydajnie.

Konvenční světelné zdroje nabízejí osvědčená řešení pro různé účely použití. Svíčky s efektem plamene vytvářejí atmosférické světlo s efektem živého plamene, zatímco infračervené lampy vydávají cílené teplo. Speciální žárovky do trouby jsou žáruvzdorné a zaručují spolehlivé osvětlení i za velmi vysokých teplot. Díky odolné konstrukci a prověřené technologii plní tyto světelné zdroje svou funkci spolehlivě a efektivně.





Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
A G	10	G4	9	33	100		2.700	2.000	4000870 843987	84398
12 V 10 VA										
A G	20	G4	9	33	320		2.700	2.000	4000870 843994	84399
12 V 20 VA										



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
A G	25	G9	13	42	225		2.700	2.000	4000870 844007	84400
230 V										
A G	40	G9	13	42	460		2.700	2.000	4000870 844014	84401
230 V										



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
A G	15	E14	22	50	85		2.300	1.000	4000870 820100	82010
230 V										
A G	25	E14	25	55	125		2.200	1.000	4000870 820117	82011
230 V										
A G	40	E14	26	60	280		2.500	1.000	4000870 800959	80095
230 V										



Red

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
	150	E27	125	173	100	100	1.000	5.000	4000870 201251	20125
230 V										
	250	E27	125	173	110	100	1.000	5.000	4000870 201268	20126
230 V										



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
	7	E14	25	60	43		2.300	1.000	4000870 800157	80015
230 V										



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
	3	E14	35	130	1		1.500	1.000	4000870 530030	53003
230 V										
	3	E14	35	97	1		1.500	1.000	4000870 530009	53000
230 V										
	3	E27	35	95	1		1.500	1.000	4000870 531006	53100
230 V										



Effect light black

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
	75	E27	55	95			100.000	1.000	4000870 590706	59070

A ÖSTERREICH Paulmann Ges.m.b.H Linzerstrasse 89-91 A-3003 Gablitz ☎ +43 2231 66492 @ info@paulmann.at	D DEUTSCHLAND Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	FL LIECHTENSTEIN e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken ☎ +41 62 288 61 11 @ paulmann@puag.ch	LT LIETUVA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	PL POLSKA “ŁŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Wrocławska 43 Byków; 55-095 Mirków ☎ +48 71 39 80 800 @ paulmann@ langelukaszuk.pl
AND ANDORRA Paulmann Lumière S.A.S 7 Rue de Lisbonne CS 90054 FR-67014 Schiltigheim ☎ +33 3 90203737 @ comm@paulmann.fr	DK DANMARK EventForce Retail A/S Krebsen 30 DK - 9200 Aalborg SV ☎ +45 70 23 27 23 @ lev@eventforce.dk	GB UNITED KINGDOM LSE Lighting Ltd. 6 Great Western Business Park McKenzie Way Worcester WR4 9PT ☎ +44 1905 22243 @ sales@lselighting.com	LV LATVIJA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	RO ROMANIA Atrium Design SRL Str. Balciului, no.1 Sector 2, RO-021501 Bucharest ☎ +40 21 252 4653 @ atrium@atrium.ro
B BELGIË VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel ☎ +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	E ESPAÑA VAN3 C/ Major, 547 ES-08759 Barcelona ☎ +34 696 683 345 @ info@van3.net	H MAGYARORSZÁG DINOCOop GmbH Radvány u. 24 1118 Budapest XI ☎ +36 1-3193064 @ dinocoop@ dinocoop.hu	MK MAKEDONIJA DPTUU „EL-LUKS” DOOEL ul.: Lenina br. 79 MK-2400 Strumica ☎ +389 75 301 109 @ info@el-lux.com.mk	S SVERIGE Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de
BIH BOSNIA-HERCEGOVINA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ul. Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	EST EESTI Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	HR HRVATSKA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	MNE CRNA GORA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	SK SLOVENSKO Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 25241 Dolní Břežany ☎ +420 602331140 @ brada.radek@volny.cz
CH SCHWEIZ e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken ☎ +41 62 288 61 11 @ paulmann@puag.ch	F FRANCE Paulmann Lumière S.A.S 7 Rue de Lisbonne CS 90054 FR-67014 Schiltigheim ☎ +33 3 90203737 @ comm@paulmann.fr	I ITALIA TreEsse Srl Via Gastone Breddo 8b/c 50041 Calenzano (Firenze) Italia ☎ +39 055 4211598 @ info@treessesrl.com	N NORGE Lyskomponenter AS Sagmyra 2A N-4624 Kristiansand S ☎ +47 38003636 @ firmapost@ lyskomponenter.no	AULIX lighting spol. s r.o. Náměstí Na Sádkách 705 252 41 Dolní Břežany ☎ +420 702 053 063 ☎ +420 241 402 565 @ info@aulix.cz
CY ΚΥΠΡΟΣ Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	GR ΕΛΛΑΔΑ Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	IS ISLAND Johann Olafsson & Co Krokhals 3 IS-110 Reykjavik ☎ +354-5331904 @ jarni@olafsson.is	NL NEDERLAND VSA De Scheper 402 NL-5688HP Oirschot ☎ +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	SLO SLOVENIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ul. Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si
CZ ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 25241 Dolní Břežany ☎ +420 602331140 @ brada.radek@volny.cz	FIN SUOMI (FINLAND) Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-315 @ info@paulmann.de	L LUXEMBOURG VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel ☎ +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	P PORTUGAL VAN3 C/ Major, 547 ES-08759 Barcelona ☎ +34 696 683 345 @ info@van3.net	SRB REPUBLIKA SRBIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si





















AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
☎ +420 702 053 063
☎ +420 241 402 565
@ info@aulix.cz


Dimensiones de los artículos

Målinger for produkter

Wymiarowanie artykułów

Rozměry výrobků





 IP68	Protección contra inmersión permanente en agua (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)	Vandtæt ved permanent nedsækning (* og 12 V/24 V beskyttelseslavspænding)	Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (* i niskie napięcie ochronne 12 V/24 V)	Vodotěsné při trvalém ponoření (* a bezpečnostní nízké napětí 12 V/24 V)
 IP67	Protección contra inmersión temporal en agua (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)	Vandtæt ved midlertidig nedsækning (* og 12 V/24 V beskyttelseslavspænding)	Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (* i niskie napięcie ochronne 12 V/24 V)	Vodotěsné při dočasném ponoření (* a bezpečnostní nízké napětí 12 V/24 V)
 IP65	Protección contra chorros de agua directos (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)	Beskyttet mod vandsprøjt ved direkte vandstråle (* og 12 V/24 V beskyttelseslavspænding)	Ochrona przed strugą wody (* i niskie napięcie ochronne 12 V/24 V)	Ochrana proti tryskající vodě při přímém proudu vody (* a bezpečnostní nízké napětí 12 V/24 V)
 IP44	Protección contra salpicaduras de agua	Stænkæt	Ochrona przed bryzgami wody	Ochrana proti střikající vodě
 IP23	Protección contra agua en spray	Regntæt	Ochrona przed natryskiwaním wodą	Ochrana proti pokropení vodou
 IP...	El grado de protección IP solo es válido para el montaje en el techo.	IP-kapslingsklassen gælder kun ved loftmontering.	Stopień ochrony IP obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu sufitowego.	Stupeň krytí IP platí pouze při montáži na strop.

Estancias con sistemas eléctricos según la norma DIN VDE 0100 T.701 (rangos aplicables hasta una altura del espacio de 2,25 m)

Solo se pueden instalar en el techo luminarias con vidrio fijo o ue funcionen con una baja tensión de protección.

La fuente de alimentación de seguridad debe colocarse fuera de las áreas marcadas y estar protegida contra el contacto directo de componentes conectados a la corriente. Cables y conductores de hasta 5 cm de longitud debajo del revoque: solo instalación vertical y entrada de cables por la parte posterior de la luminaria.

Países fuera de Alemania: Las medidas exactas que hay que observar, así como la evaluación de las zonas deberá efectuarse en conformidad con las normativas de instalación nacionales y por un electricista local.

Rum med elektriske installationer efter DIN VDE 0100 T.701 (områder gælder indtil en rumhøjde på 2,25 m)

I loftet må kun indbygges lamper, der er dækket af en fastmonteret glasplade, eller hvor driften sker med beskyttelseslavspænding.

Sikkerhedsstrømkilden skal placeres uden for de markerede områder, og der skal være beskyttelse mod direkte berøring af strømførende dele. Kabler og ledninger op til 5 cm under puds: kun lodret installation og kabelindføring i lampens bagside.

Lande uden for Tyskland: De mål, der skal overholdes nøjagtigt, samt vurderingen af områderne skal foretages af en lokal elektriker i henhold til nationale installationsforskrifter.

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi zgodnie z normą DIN VDE 0100 T.701 (strefy dotyczą pomieszczeń o wysokości do 2,25 m)

Na suficie można mon ować wyłącznie oprawy oświetleniowe przykryte na stałe szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Źródło zasilania musi znajdować się poza wyznaczonymi strefami i musi być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z częściami pod napięciem. Kable i przewody do 5 cm pod tynkiem: możliwy tylko montaż pionowy i wprowadzenie przewodów z tyłu oprawy.

Kraje inne niż Niemcy: Dokładne wymiary, których trzeba przestrzegać, oraz strefy ochronne musi określić miejscowy wykwalifi owany elektryk zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Prostory s elektrickými zařízeními dle DIN VDE 0100 Oddíl 701 (zóny platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropu se smějí nainstalovat pouze svítidla, která jsou krytá pevně připevněným skleněným krytem nebo jsou provozována s bezpečnostním nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj proudu musí být umístěn mimo označené zóny a musí být zajištěna ochrana před přímým dotykem živých částí. Kabele a vedení do 5 cm pod omítkou: pouze svislé uložení a zavedení kabelu do zadní strany svítidla.

Země mimo Německo: Přesné rozměry a také odhadované velikosti místností je nutné provést podle místních předpisů pro instalaci vyškoleným elektrikářem.

 extra warm white 1500 – 2700 K	¿Qué tonalidad de la luz desea? La luz blanca muy cálida o dorada tiene un tono rojizo que recuerda a la luz de las velas y crea una atmósfera muy acogedora.	Ønsket lysfarve? Ekstra varmhvidt lys eller gyldent lys har en rødlig tone, minder om stearinlys og skaber en særlig hyggelig atmosfære.	Jaka barwa światła? Bardzo ciepłe, białe światło lub światło złote ma czerwony odcień, przypominający światło świec, i tworzy wyjątkowo przytulną atmosferę.	Barva světla podle vašeho přání? Extra teplé bílé světlo nebo zlaté světlo má načervenalý tón, připomíná světlo svíček a vytváří obzvlášť útulnou atmosféru.
 warm white 2700 – 3300 K	La luz de color blanco cálido es similar a la luz natural durante la puesta del sol y tiene un efecto relajante.	Varmhvidt lys ligner naturligt lys under en solnedgang og har en afslappende effekt på os.	Światło ciepłobiałe przypomina naturalne światło podczas zachodu słońca i działa na nas odprężająco.	Teplé bílé světlo se podobá přirozenému světlu při západu slunce a působí relaxačně.
 neutral white 3300 – 5300 K	La luz de color blanco neutro crea una iluminación «funcional»; muy apropiada para la cocina y el cuarto de baño.	Neutralt hvidt lys giver "funktionel" belysning, velegnet i køkkenet eller på badeværelset.	Neutralna biel zapewnia „funkcjonalne” oświetlenie, które doskonale sprawdza się w kuchni, a także w łazience.	Neutrální bílé světlo zajistí „funkční” osvětlení, které se dobře hodí do kuchyně nebo i do koupelny.
 daylight > 5300 K	La luz de color blanco diurno equivale a la luz diurna del mediodía. Esta luz, con un mayor componente de azul, tiene un efecto estimulante y favorece la concentración. Ideal para la iluminación de áreas de trabajo.	Dagslyshvidt lys svarer til dagslys midt på dagen. Lys med højere andel af blått virker stimulerende og fremmer koncentrationen. Ideel til belysning af arbejdsområder.	Białe światło dzienne jest zbliżone do barwy światła dziennego w południe. Światło o wyższej zawartości barwy niebieskiej działa pobudzająco i wspomaga koncentrację. Idealnie nadaje się do oświetlania miejsc pracy.	Bílé denní světlo odpovídá dennímu světlu v poledne. Světlo s větším podílem modré působí aktivně a podporuje koncentraci. Ideální pro osvětlení pracovních prostor.
 dimmable	Dimmable Regulación continua sin cambiar la tonalidad de la luz.*	Kan dæmpes Trinløst dæmpning uden ændring af lysfarven.*	Dimmable Płynne ściemnianie bez zmiany barwy światła.*	Dimmable (stmívatelné) Plynulé stmívání bez změny barvy světla.*
 dim to warm	Dim to warm Del luminoso blanco cálido al tenue dorado: Regulación continua con cambio simultáneo de la temperatura de color en K.* *A la hora de elegir el regulador, tenga en cuenta la información sobre los artículos en nuestra página web www.paulmann.com	Dim to warm Fra lyst varmhvidt til dæmpet gyldent lys: Trinløst dæmpning ved samtidig ændring af farvetemperaturen.* *Ved valg af dæmper* bemærk venligst vores oplysninger om produkterne på vores hjemmeside www.paulmann.com	Dim to warm Od jasnej barwy ciepłej bieli do przyciemnionej złotej światła: Płynne ściemnianie z jednoczesną zmianą temperatury barwy.* *Przy wyborze ściemniacza należy przestrzegać naszych wskazówek dotyczących artykułów umieszczonych na naszej stronie internetowej www.paulmann.com	Dim to warm (stmívání se změnou teploty barvy světla) Od jasné teplé bílé k tlumenému zlatému světlu: Plynulé stmívání při současně změně teploty barvy.* *Pro výběr stmívače Při výběru stmívače respektujte naše upozornění k výrobkům na naší webové stránce www.paulmann.com
 3 step dim	3 step dim Regulación en 3 niveles accionando varias veces el interruptor de pared estándar existente.	3 Step dim Dæmp i 3 trin ved gentagen betjening af den eksisterende traditionelle vægkontakt.	3 Step dim 3-stopniowe ściemnianie poprzez kilkakrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.	Stmívání ve 3 krocích Třístupňové stmívání je možné vícenásobným stisknutím stávajícího běžného nástěnného vypínače.



Easydim
Encender y apagar brevemente el interruptor de pared estándar existente inicia y detiene la regulación continua.

Easydim
Kort tænding og slukning med den eksisterende traditionelle vægkontakt starter og stopper den trinløse dæmpningsproces.

Easydim
Krótkie włączenie i wyłączenie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego uruchamia lub zatrzymuje proces płynnego ściemniania.

Easydim
Krátké zapnutí a vypnutí stávajícím běžným nástěnným vypínačem spouští a zastavuje plynulý proces stmívání.



3 step dim to warm
Del luminoso blanco cálido al tenue dorado: Regulación en tres niveles y cambio simultáneo de la temperatura de color en k accionando varias veces el interruptor de pared estándar existente.

3 Step dim to warm
Fra lyst varmhvidt til dæmpet gyldent lys: Dæmp i tre trin, og ændr samtidig farvetemperaturen ved gentagne gange at trykke på den eksisterende traditionelle vægkontakt.

3 Step dim to warm
Od jasnej barwy ciepłej bieli do przyziemniejszego złotego światła: 3-stopniowe ściemnianie i jednoczesna zmiana temperatury barwy poprzez kilkukrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.

Dim to warm (stmívání se změnou teploty barvy světla) ve 3 krocích
Od jasné teplé bílé k tlumenému zlatému světlu: Třístupňové stmívání a současná změna teploty barvy opakovaným stisknutím stávajícího běžného nástěnného vypínače.



Tunable White: selección sin escalonado de la tonalidad de la luz blanca en un rango entre blanco cálido y blanco diurno.

Tunable White: Trinløst valg af hvid lysfarve og lysstyrke inden for området fra varmhvidt til dagslyshvid.

Tunable White: Płynna regulacja białej barwy światła i jasności w zakresie od ciepłej bieli do białego światła dziennego.

Tunable White: Plynulá regulace bílé barvy světla a jasu v rozsahu od teplé bílé až po denní bílou.



White switch: elección entre tres tonos de blanco (blanco cálido, neutro o diurno) accionando varias veces el interruptor de pared estándar existente.

White switch: Valg af tre hvide nuancer (varmhvid, neutralt hvid eller dagslyshvid) ved gentagen betjening af den eksisterende traditionelle vægkontakt.

White Switch: Możliwość wyboru jednego z trzech odcieni bieli (światło ciepłobiałe, neutralna biel lub białe światło dzienne) poprzez kilkukrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.

White switch: Výběr ze tří odstínů bílé (teplá, neutrální nebo denní bílá) opakovaným stisknutím stávajícího běžného nástěnného vypínače.



White Select: permite seleccionar la tonalidad de la luz deseada (blanco cálido, blanco neutro o blanco diurno) antes de la instalación mediante un interruptor DIP.

White Select: Den ønskede lysfarve (varmhvid, neutralhvid eller dagslyshvid) kan vælges før installationen via en dip-switch.

White Select: Przed instalacją można wybrać żadaną barwę światła (światło ciepłobiałe, neutralna biel lub białe światło dzienne) za pomocą przełącznika DIP.

White Select: Požadovanou barvu světla (teplou bílou, neutrální bílou nebo denní bílou) lze zvolit před instalací pomocí DIP přepínače.



RGB: selección continua entre 16 millones de tonos de luz.

RGB Trinløst valg mellem 16 millioner farvetoner, RGBW: yderligere med ægte varmhvid, kan dæmpes trinløst.

RGB: Płynny wybór jednego z 16 mln odcieni, RGBW: dodatkowo z prawdziwym światłem ciepłobiałym, możliwość płynnego ściemniania.

RGB: Plynulý výběr z 16 miliónů barevných odstínů, RGBW: dodatečně se skutečnou teplou bílou, s možností plynulého stmívání.



RGBW: adicionalmente con blanco cálido auténtico, regulable sin escalonado.

RGBW: yderligere med ægte varmhvid, kan dæmpes trinløst.

RGBW: dodatkowo z prawdziwym światłem ciepłobiałym, możliwość płynnego ściemniania.

RGBW: dodatečně se skutečnou teplou bílou, s možností plynulého stmívání.



RGB Rainbow: Efectos lumínicos dinámicos con los colores del arco iris

RGB Rainbow: Dynamiske lyseffekter i alle regnbuens farver

RGB Rainbow: Dynamiczne efekty świetlne w kolorach tęczy

RGB Rainbow: Dynamické světelné efekty v barvách duhy

 5 Year Warranty Logo Garantie	Condiciones de garantía Paulmann Licht GmbH Paulmann Licht GmbH garantiza a los clientes no comerciales el perfecto funcionamiento de los productos marcados con un indicador de garantía correspondiente durante un período de tiempo de 5 años a partir de la fecha de la compra. Puede encontrar nuestras condiciones de garantía íntegras en nuestra página web: www.paulmann.com/guarantee Todas las ilustraciones e información sobre dimensiones, colores, etc., están sujetas a posibles tolerancias de producción y no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto en cualquier momento. Trabajamos sobre la base de nuestras condiciones de suministro y pago. Se las podemos remitir con mucho gusto previa solicitud o consúltelas en www.paulmann.com .	Garantibetingelser Paulmann Licht GmbH Paulmann Licht GmbH garanterer ikke-erhvervskunder den fejlfri funktion af produkter mærket med en tilsvarende garantimærkning i en periode på 5 år fra købet. Vores komplette garantibetingelser finder du på vores hjemmeside: www.paulmann.com/guarantee Alle billeder og oplysninger om mål, farve osv. er underlagt eventuelle produktionsmæssige tolerancer og er uden binding. Vi kan til enhver tid foretage produktændringer. Vi arbejder på grundlag af vores leverings- og betalingsbetingelser. Disse får du på forespørgsel eller på www.paulmann.com	Warunki gwarancji Paulmann Licht GmbH Firma Paulmann Licht GmbH gwarantuje klientom indywidualnym niezawodne działanie produktów z odpowiednim oznaczeniem gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty zakupu. Warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.paulmann.com/guarantee Wszystkie ilustracje i informacje dotyczące wymiarów, kolorów itp. podlegają możliwym tolerancjom produkcyjnym i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w produktach w dowolnym momencie. Dostarczamy towar na podstawie naszych warunków dostaw i opłat. Są one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com	Záruční podmínky firmy Paulmann Licht GmbH Firma Paulmann Licht GmbH ručí nefiremným zákazníkom za bezchybnou funkciu výrobku označených odpovídajícím údajem o záruce po dobu pěti let od data zakoupení. Naše úplné znění záručních podmínek naleznete na naší webové stránce: www.paulmann.com/guarantee Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barev atd. podléhají případným výrobním tolerancím a nejsou závazné. Vyhražujeme si právo na změnu produktů. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto informace vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com
 	Marca de seguridad de la asociación de electricistas y las asociaciones de inspección técnica de Alemania. Paulmann es sinónimo de máxima seguridad y calidad. Todos nuestros productos cumplen las normas europeas establecidas. Los productos Paulmann están probados por VDE, TÜV o el control de calidad de Paulmann, incluso si la comprobación de seguridad no es obligatoria.	Sikkerhedsmærke af Verband Deutscher Elektrotechniker und de tyske tekniske inspektionsforeninger (TÜV). Paulmann står for den højeste sikkerhed og kvalitet. Alle vores artikler overholder de vedtagne europæiske standarder. Selvom en sikkerhedskontrol ikke er obligatorisk, er Paulmann-produkter blevet testet af VDE, TÜV eller Paulmanns kvalitetssikring.	Znak bezpieczeństwa Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Stowarzyszeń Dozoru Technicznego. Paulmann to synonim najwyższego bezpieczeństwa i jakości. Wszystkie nasze produkty spełniają określone normy europejskie. Produkty Paulmann są testowane przez VDE, TÜV lub dział zapewniania jakości Paulmann, nawet jeśli test bezpieczeństwa nie jest obowiązkowy.	Bezpečnostní zkušební značka Svazu německých elektrotechniků a Technických dozorčích spolků. Paulmann je synonymem nejvyšší bezpečnosti a kvality. Všechny naše výrobky splňují stanovené evropské normy. Výrobky firmy Paulmann, i když není bezpečnostní zkouška povinně předepsána, jsou testovány zkouškami VDE, TÜV nebo z hlediska splnění stanovených standardů kvality Paulmann.
	Nuestros productos de materiales naturales y cristales hechos a mano son únicos y están sujetos a variaciones naturales de color y estructura.	Vores produkter af naturmaterialer og håndlavet glas er unikke og underlagt naturlige variationer mht. farve og struktur.	Nasze produkty z materiałów naturalnych oraz wykonywane ręcznie ze szkła są niepowtarzalne i podlegają naturalnym różnicom w kolorze i strukturze.	Naše výrobky z přírodních materiálů a ručně vyrobeného skla jsou jedinečné, podléhají přirozeným změnám v barvě a struktuře.
              	Color Material Clase de protección 2 Clase de protección 3 Baja presión Producto con una temperatura superficial limitada Grado de protección IP Para más información, consulte la página 410 Inoxidable Colores configurables Intermitente Función Freeze Función Flashlight Sensor de sonido Con interruptor Con interruptor de cable y enchufe	Farve Materiale Beskyttelsesklasse 2 Beskyttelsesklasse 3 Lavtryk Produkt med begrænset overfladetemperatur Kapslingsklasser IP Forklaringer se side 410 Rustfrit justerbare farver Blinkende Freeze-funktion Lommelyste-funktion Sound-sensor Med afbryder Med kabelafbryder inkl. stik	Kolor Materiał Klasa ochronności 2 Klasa ochronności 3 Niskie ciśnienie Produkt o ograniczonej temperaturze powierzchni Stopnie ochrony IP Objaśnienia – patrz: strona 410 Nierdzewny Regulacja kolorów Migający Funkcja freeze Funkcja latarki Czujnik dźwięku Z przekaźnikiem Z kablem przyłączeniowym i wtyczką	Barva materiál Třída ochrany 2 Třída ochrany 3 Nízký tlak Výrobek s omezenou povrchovou teplotou Stupeň krytí IP Vysvětlení viz strana 410 Nerezové nastavitelné barvy Blikající Funkce zmrazení Funkce svítlny Zvukový senzor Se spínačem S kabelovým spínačem vč. zástrčky

	Con regulador táctil	Med touch-dæmper	Ze ściemniaczem dotykowym	S dotykovým stmívačem
	Con regulador	Med dæmper	Ze ściemniaczem	Se stmívačem
	Regulador por niveles	Med trindæmper	Ze ściemniaczem stopniowym	S krokovým stmívačem
	Con transformador de enchufe	Med stiktransformer	Z transformatorem wtykowym	S napájecím adaptérem do zásuvky
	Enchufe con toma de tierra (Alemania)	Stik inklusive jordkontakt (Tyskland)	Wtyczka z zestykiem ochronnym (Niemcy)	Zástrčka včetně ochranného kontaktu (Německo)
	Con conector de enchufe	Med stikforbinder	Ze złączem wtykowym	S konektorem
	Con mando a distancia	Med fjernbetjening	Z pilotem	S dálkovým ovládáním
	Con detector de movimientos y sensor de alta frecuencia	Bevægelsessensor med højfrekvent sensor	Czujnik ruchu z czujnikiem wysokiej częstotliwości	Detektor pohybu s vysokofrekvenčním senzorem
	Detector de movimientos	Bevægelsessensor	Czujnik ruchu	Detektor pohybu
	Detector de movimientos con sensor de proximidad	Bevægelsessensor med nærhedssensor	Czujnik ruchu z czujnikiem zbliżeniowym	Detektor pohybu se senzorem přiblížení
	Funcionamiento con batería, con acumulador y con batería y acumulador	Batteri, genopladeligt batteri, drift med batteri og genopladeligt batteri mulig	Możliwe zasilanie baterijne i akumulatorowe	Provoz na baterie, provoz na akumulátory, provoz na baterie a akumulátory možný
	Batería/acumulador incluidos	Indeholder batteri/genopladeligt batteri	Zawiera baterię / akumulator	Baterie/akumulátor je součástí balení
	Batería/acumulador intercambiable	Batteri/genopladeligt batteri kan udskiftes	Batería/akumulator z możliwością wymiany	Vyměnitelná baterie/akumulátor
	Bidireccionalidad: las luminarias pueden enviar y recibir información	Bidirektionalitet: Lamper kan sende og modtage oplysninger	Dwukierunkowość: oprawy mogą wysłać i odbierać informacje	Obousměrná komunikace: Svítidla mohou odesílat a přijímat informace
	Power Select para ajustar el consumo de energía deseado	Power Select til indstilling af det ønskede effektforbrug	Power Select umożliwiający ustawienieżądanego poboru mocy	Power Select pro nastavení požadovaného příkonu
	Montaje en la pared, el suelo o el techo	Væg-, gulv- og/eller loftsinstallation	Montaż ścienny, podłogowy oraz/lub sufitowy	Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop
	Quick Plug para una instalación rápida	Quick Plug til tidsbesparende installation	Wtyczka Quick Plug umożliwiającą szybką instalację	Quick Plug pro časově úspornou instalaci
	Resistente al agua de mar para el uso en zonas costeras	Tåler havvand ved kystnær brug	Odporność na działanie wody morskiej – do zastosowań w okolicy wybrzeża	Odolné vůči mořské vodě pro použití blízko pobřeží
	La luminaria se carga con energía solar	Lampen oplades med solenergi	Oprawa ładowana energią słoneczną	Svítidlo se nabíjí solární energií
	Función de calefacción	Varmefunktion	Funkcja ogrzewania	Funkce topení
	Carga máxima	maks. belastning	maks. obciążenie	max. zatižení
	Distancia de barra/cable	Wire-/stangafstand	Rozpiętość lin / prętów	Vzdálenost lanek / tyčí
	Casquillo	Sokkel	Trzonek	Patice
	Temperatura de color en Kelvin. Para más información, consulte la página 441	Kelvin, farvetemperatur	Kelvin, temperatura barwy	Kelvin, barevná teplota
	Transformador toroidal	Forklaringer se side 441	Objaśnienia na stronie 441	yysvětlení naleznete na straně 441
	Protección contra interferencias integrada	Integreret gnistbeskyttelse	Transformator z rdzeniem pierścieniowym	Trafo s kruhovým jádrem
	Softstart integrado	Integreret softstart	Zintegrowana ochrona przed zakłóceniami radiowymi	Integrovaná rádiová ochrana
	Protección contra cortocircuitos integrada	Integreret kortslutningsbeskyttelse	Zintegrowany łagodny rozruch	Integrovaná funkce soft-start
	Mayor protección contra perturbaciones	Øget spikebeskyttelse	Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Integrovaná ochrana proti zkratu
	Protección contra incendios integrada	Integreret brandsikring	Podwyższone zabezpieczenie przed napięciami szczytowymi	Zvýšená ochrana proti špičkám
	Protección contra sobrecarga integrada	Integreret overbelastningsbeskyttelse	Zintegrowana ochrona przeciwpożarowa	Integrovaná protipožární ochrana
	Sensor de temperatura reconectable integrado	Integreret temperaturvagt, der kan tilkobles igen	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Integrovaná ochrana proti přetížení
	Sensor de temperatura integrado y fusible electrónico	Integreret temperaturvagt og elektronisk sikring	Zintegrowany resetowalny czujnik temperatury	Integrovaný teplotní spínač s možností opětovného zapnutí
	Fusible electrónico integrado	Integreret elektronisk sikring	Zintegrowany czujnik temperatury i bezpiecznik elektroniczny	Integrovaný teplotní snímač a elektronická pojistka
	Fusible electrónico integrado	Integreret elektronisk sikring	Zintegrowany bezpiecznik elektroniczny	Integrovaná elektronická pojistka

	Fusible para baja intensidad integrado	Integreret finsikring	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Integrovaná jemná pojistka
	Clase de eficiencia energética	Energiklasse	Klasa efektywności energetycznej	Třída energetické účinnosti
	Duración del encendido electrónico	Levetid elektronisk forkoblingsenhed	trwałość statecznika elektronicznego	Životnost elektronického předřadníku
	No apto para iluminación general, solo para fines decorativos o aplicaciones especiales	Ikke til generel belysning, kun til dekoration eller specialanvendelser	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do celów dekoracyjnych lub zastosowań specjalnych	Není určeno pro hlavní osvětlení, pouze pro dekorální účely nebo speciální použití.
	Cable textil	Tekstilkabel	Przewód w oplocie tekstylnym	Textilní kabel
	Regulable con la aplicación Smart Home	Dæmpbar med Smart Home App	Możliwość ściemniania przez aplikację Smart Home	Stmívatelné pomocí aplikace Smart Home App
	Zigbee	Zigbee	Zigbee	Zigbee
	Con conector USB	Med USB-stik	Z wtykiem USB	S USB konektorem
	Con conexión USB o USB-C	Med USB- eller USB-C-tilslutning	Z przyłączem USB lub USB-C	S USB, příp. USB-C připojením
	Enchufe con toma de tierra	Jordet stikdåse	Gniazdo z zestykiem ochronnym	Zásuvka s ochranným kontaktem
	Regulable	variabelt justerbar	możliwość zmiany ustawień	variabilně nastavitelné
	Acortable una única vez	kan afkortes én gang	możliwość jednorazowego skrócenia	jednorázově možnost zkrácení
	Regulable con regulador de corte de inicio de fase	Dæmpbar med forkantstyret dæmper	Możliwość ściemniania ze ściemniaczem z zerowym odcięciem fazy	Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně
	Regulable con regulador de corte de final de fase	Dæmpbar med bagkantstyret dæmper	Możliwość ściemniania ze ściemniaczem fazowym z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně
	Backlight y Backlight RGB para una estética aún más discreta de la luminaria, que parece flotar	BackLight og BackLight RGB giver lamperne et endnu mere elegant, næsten svævende look	Technologia Backlight oraz Backlight RGB zapewniająca jeszcze bardziej subtelny, niemal „unoszący się” wygląd oprawy	Backlight a Backlight RGB pro ještě decentnější, téměř se vznášející vzhled svítidel